




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян



Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **15.10.2024г. Решение № СМ-018-ПР/2024г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 190-Н1/2009г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино”, гр. Мадан и изграждане на канализационен колектор за отвеждане на канализацията от изградената площадка на регионалното депо до ревизионна шахта на градската канализация в гр. Мадан“.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **15.10.2024г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **15.10.2024г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-018-ПР/2024г. от 15.10.2024 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 190-Н1/2009г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино”, гр. Мадан и изграждане на канализационен колектор за отвеждане на канализацията от изградената площадка на регионалното депо до ревизионна шахта на градската канализация в гр. Мадан“.


Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт:

2. Стефка Кирева, ст. експерт:

3. Петя Славова – гл. експерт:



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

РЕШЕНИЕ

№ СМ-018-ПР/2024г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

РЕШИХ:


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 190-Н1/2009г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино“, гр. Мадан и изграждане на канализационен колектор за отвеждане на канализацията от изградената площадка на регионалното депо до ревизионна шахта на градската канализация в гр. Мадан“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Мадан, гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, обл. Смолян

Характеристика на инвестиционното предложение:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино е разположено в ПИ с идентификатори 83048.3.473 и 83048.3.472 по КККР на с. Шаренска, община Мадан, област Смолян, общинска публична собственост – Община Мадан и представляват застроена урбанизирана територия, с НТП: „Депо за битови отпадъци (сметище), с площи съответно 37884 кв. м и 9608 кв. м, и с образувани УПИ I - „за Депо за ТБО“ и УПИ II - „за Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на ТБО, кв. 1, с. Шаренска, общ. Мадан. За функционирането на депото е издадено Комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино“, актуализирано с Решение № 190-Н1-ИО-А1/2021 г., с оператор Община Мадан. Капацитетът на инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е 7500 т/г. Предмет на настоящото инвестиционно предложение е промяна в параметрите, при които е издадено комплексното разрешително. По данни на възложителя измененията включват:

- Увеличаване на годишната норма на ефективност при употреба на електроенергия от разрешените 0,0032 MWh/на единица продукт на 0,0120 MWh/на единица продукт;
- Увеличаване на годишната норма на ефективност при употреба на свежа вода от разрешените 0.154 т³/ на единица продукт на 0,300 т³/ на единица продукт;



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



- Увеличаване на количеството генериран от инсталацията за предварително третиране и предварително съхраняван отпадък с код 19 12 12 (остатъчна фракция след сепариране) - от разрешените 1600 т/г. да се увеличат на 3000 т/г.

- Увеличаване на количеството генериран и предварително съхраняван отпадък с код 19 03 05 (стабилизирани отпадъци) от разрешените 700 т/г. на 1400 т/г.;

- Увеличаване на количеството генериран и предварително съхраняван отпадък с код 19 05 03 (нестандартен компост) от 60 т/г. на 100 т/г.

- Добавяне на количества генериран и предварително съхраняван отпадък с код 19 12 12 (подситова фракция) 1800 т/г.

- Изграждане на канализационен колектор за отвеждане на канализацията от изградената площадката на регионалното депо до ревизионна шахта на градската канализация в град Мадан.

На площадката на стопанския двор е изградена битова канализация, която събира отпадъчните води от сградите на стопанския двор. Чрез изграждането на канализационния колектор, тези води ще бъдат отведени до градската канализация.

Така заявеното инвестиционно предложение **попада** в обхвата на глава шеста, **т.11 буква „б“** на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 4,05 км от обекта.

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

МОТИВИ :

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино е разположено в ПИ с идентификатори 83048.3.473 и 83048.3.472 по КККР на с. Шаренска, община Мадан, област Смолян, общинска публична собственост – Община Мадан и

представяват застроена урбанизирана територия, с НТП: „Депото за битови отпадъци (сметище), с площи съответно 37884 кв. м и 9608 кв. м, и с образувани УПИ I - „за Дехото за ТБО“ и УПИ II - „за Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на ТБО, кв. 1, с. Шаренска, общ. Мадан. За функционирането на депото е издадено Комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино“, актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г., с оператор Община Мадан. Капацитетът на инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е 7500 т/г.

2. Предмет на настоящото инвестиционно предложение е промяна в разрешеното количество използвана електроенергия и води, количеството предварително съхранявани и депонирани отпадъци и изграждане на канализационен колектор за отвеждане на канализацията от изградената площадката на регионалното депо до ревизионна шахта на градската канализация в град Мадан. Количеството на постъпилите за сепариране отпадъци през 2022 г. е 5693,760 т, а за 2023 г. е 5610 т. Общото количество на образуваните отпадъци от инсталацията възлиза на 4475 т, като заложените количества не отговарят на капацитета на инсталацията и реално постъпилите за сепариране отпадъци. В тази връзка, комплексното разрешително следва да бъде изменено, поради промяна в параметрите и условията, при които е издадено.

3. Предвидените изменения включват:

- Увеличаване на годишната норма на ефективност при употреба на електроенергия от разрешените 0.0032 MWh/на единица продукт на 0,0120 MWh/на единица продукт;
- Увеличаване на годишната норма на ефективност при употреба на свежа вода от разрешените 0.154 т³/на единица продукт на 0,300 т³/на единица продукт;
- Увеличаване на количеството генериран от инсталацията за предварително третиране и предварително съхраняван отпадък с код 19 12 12 (остатъчна фракция след сепариране) - от разрешените 1600 т/г. да се увеличат на 3000 т/г.
- Увеличаване на количеството генериран и предварително съхраняван отпадък с код 19 03 05 (стабилизирани отпадъци) от разрешените 700 т/г. на 1400 т/г.;
- Увеличаване на количеството генериран и предварително съхраняван отпадък с код 19 05 03 (нестандартен компост) от 60 т/г. на 100 т/г.
- Добавяне на количества генериран и предварително съхраняван отпадък с код 19 12 12 (подситова фракция) 1800 т/г.
- Изграждане на канализационен колектор за отвеждане на канализацията от изградената площадката на регионалното депо до ревизионна шахта на градската канализация в град Мадан.

4. Увеличаването на количествата на описаните отпадъци, не налага промени в инсталацията.

5. На площадката на стопанския двор е изградена битова канализация, която събира отпадъчните води от сградите на стопанския двор. Чрез изграждането на канализационния колектор, тези води ще бъдат отведени до градската канализация. Поставянето на тръбите се предвижда да се извърши на дълбочина от 2,00 м до 4,00 м. Новопроектираното трасе, през което ще се положат тръбите, преминава през общински имоти. В този колектор, освен битовите и технологични отпадъчни води от стопанския двор се включват и дъждовните отпадъчни води, попадащи върху площта на стопанския двор. Счита се, че те не могат да бъдат приети за условно чисти, поради характера на площадката за третиране на твърди битови отпадъци, поради което ще бъдат отведени до градската канализация на град Мадан за последващо пречистване в ПСОВ Мадан. Общото водно количество за площадката от битови, технологични и дъждовни отпадъчни води възлиза на 107,41 л/сек. Максималното разстояние между две РШ (ревизионни шахти) е 60 м. Общата дължина на колектора е 960,55 м. Максималният наклон на колектора определя и скоростта на водата в него, а именно 7 м/сек., което е максимално допустимата стойност. Канализационният клон ще се изпълни от гофрирани PE тръби с DN/OD315. В нея заустват отпадъчните води от изградения стопански двор. Ревизионните шахти са проектирани с диаметър 1000 мм от готови стоманобетонени

пръстени. РШ е предвидено да се изпълнят с чугунени самонивелиращи капаци с клас на натоварване D400. Канализационният клон ще се заусти в съществуващата изградена РШ. Дължината на новопроектирания е клон е L=960,55 м. По трасетата на канализационните колектори е предвидено изграждането на общо 26 броя РШ.

6. Необходимостта от увеличаване на консумацията на свежа вода не налага сключване на нов договор с ВиК, тъй като количествата са обезпечени, съгласно Договор за доставка на вода.

7. Необходимостта от увеличаване на консумираната електроенергия не налага реконструкция на електропреносната мрежа, както и ново кабелно трасе. Захранването с електроенергия се осъществява чрез Железорешетъчни стълбове (ЖР) №31/2, извод СрН „Кристал“, подстанция „Конски дол“, съгласно Договор за присъединяване 415/01.04.2021 г.

8. При реализацията на предложението не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до площадката ще се осъществява чрез съществуващи общински пътища.

9. По време на експлоатацията от депото ще бъдат генерирани, освен битовите и технологични отпадъчни води от стопанския двор, и дъждовни отпадъчни води. Всички те ще бъдат събирани в канализационен колектор (обект на настоящето ИП) и отвеждани за последващо пречистване в ПСОВ Мадан. Общото водно количество за площадката от битови, технологични и дъждовни отпадъчни води възлиза на 107,41 l/s.

10. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

11. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

12. Съгласно писмо на РЗИ - Смолян с изх. № 10-21-1/09.10.2024г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравното състояние на населението в района, при спазване на определени мерки и условия, посочени в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино е разположено в ПИ с идентификатори 83048.3.473 и 83048.3.472 по КККР на с. Шаренска, община Мадан, област Смолян, общинска публична собственост – Община Мадан и представляват застроена урбанизирана територия, с НТП: „Депо за битови отпадъци (сметище), с площи съответно 37884 кв. м и 9608 кв. м, и с образувани УПИ I - „за Депо за ТБО“ и УПИ II - „за Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на ТБО, кв. 1, с. Шаренска, общ. Мадан.Трасето на канализационния колектор ще преминава изцяло през имот с идентификатор 83048.3.400, с НТП – „Общински път“, общинска собственост.

2. Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-601-(1)/15.07.2024г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) и

ПУРН на ИБР (2022-2027г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение (ИП).
- Да се сключи договор с „ВиК“ оператор за отвеждането на отпадъчните води в канализационната система на гр. Мадан.
- Отпадъчните води от обекта трябва да отговарят на изискванията, съгласно Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“.

4. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма вероятност реализацията му да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване, в най-близко разположената защитена зона.

5. Не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедурирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

8. Предложението се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източноромански район.

9. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

10. Инвестиционно предложени не е свързано с използване и съхранение на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

11. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Съобразно становище на РЗИ – Смолян, с изх.№ 10-21-1/09.10.2024г., така заявеното инвестиционно предложение е съгласувано, при следните констатации и условия:

- В териториалния обхват на инвестиционното предложение няма водоизточници, които се ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението. Инвестиционното предложение не попада в санитарно - охранителни зони на източници за питейно - битово водоснабдяване. При експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху хората по пътя на водите.

- На около 1000 м от депото е разположена сграда с идентификатор 46045.501.439.1, област Смолян, община Мадан, гр. Мадан с предназначение за образование, както и няколко жилищни сгради, които отстоят на около 160 м североизточно от площадката на депото. Не съществува риск от шумово натоварване от строителството и последващата експлоатация на колектора, поради обстоятелството, че имоти с идентификатор 83048.3.240, м. „Кармаджийци“, землище на с. Шаренска, общ. Мадан, представляващ земеделска територия и поземлен имот № 83048.3.388, землище на с. Шаренска, общ. Мадан, представляващ горска територия, изпълняват ролята на зелен дървесен шумопоглъщащ пояс.

- Въздействията върху населението и човешкото здраве са основно в резултат от извършването на различни строителни дейности, необходими за изграждането на ИП, и съпътстващите ги емисии на прах и вредни вещества в атмосферата, шум и вибрации, като основно ще засегнат работещите на обекта. Въздействията са локални, в рамките на площадката, краткосрочни по характер и с незначително въздействие.

- Поради минималния обем изкопни работи, по време на строителството, емитираните фини прахови частици ще бъдат в минимално количество. Ще се отделят характерните за горивните процеси в ДВГ отпадъчни газове (азотни, въглеродни и серни оксиди и др.). Въздействието ще е слабо изразено, локално, в рамките на терена, временно и обратимо.

- Дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения.

- Дейността не включва химични фактори и биологични агенти.

- В близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати.

- По време на строителството на обекта, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството, потенциалният здравен риск ще е минимизиран.

- Промяната в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино“, касаеща количеството на отделяната подситова фракция с код -19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (Неразтворени вещества утайки от утайтеля), образувана при процеса на сепариране не би следвало да създаде риск за живеещото в района население, както и негативно влияние върху факторите на жизнената среда.

- В процеса на изпълнение на инвестиционното предложение и последващата експлоатация ще се изпълнява комплекс от превантивни мероприятия, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия. Освен посочените към инвестиционното предложение мерки, в етапа на експлоатация следва да се спазят следните допълнителни условия:

- Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, а именно: по границите на производствената площадка: дневно ниво - 70 dB(A); вечерно ниво - 70 dB(A); нощно ниво - 70 dB(A); в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): дневно ниво – 55 dB(A); вечерно ниво - 50 dB(A); нощно ниво – 45 dB(A);

- Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух;

- Да се овлажняват с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизираните емисии на прах;

➤ При поява на неприятни миризми, да се предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай, че предвиденото запръствяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества;

➤ Използването на вода за производствени и питейно - битови нужди, да става единствено чрез доставка на вода от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество и при спазване на условията в него;

4. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-601-(1)/15.07.2024г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх.№ КПД-11-390-(10)/14.10.2024г. на Община Мадан, в периода 27.09.2024г. – 10.10.2024г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината и на с. Шаренска. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по реализация и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. Да не се допуска замърсяване в района на инвестиционното предложение с гориво-смазочни материали от техническите средства.

3. Да се изпълняват условията, заложи в становищата на специализираните компетентни органи – БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:15.10.2024г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВ,
Директор на РИОСВ-Смолян

