



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – СМОЛЯН

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ-Смолян

Изм.№: РИОСВ-11-14-(13)

Дата: 28.02.2025г.

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **28.02.2025 г. Решение № СМ-007-ПР/2025 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Газификация с компресиран газ метан на фирмена сграда на „Нитекс“ АД, с цел отопление и производство на пара“, с възложител: „Нитекс“ АД.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **28.02.2025г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: <http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/49324> Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **28.02.2025г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-007-ПР/2025 г. от 28.02.2025 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газификация с компресиран газ метан на фирмена сграда на „Нитекс“ АД, с цел отопление и производство на пара“, с възложител: „Нитекс“ АД.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: <http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/49324>, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт:
2. Димитър Кузманов, гл. експерт:
3. Петя Славова – гл. експерт:



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Факс: 0301/60-119





РЕШЕНИЕ

№ СМ-007-ПР/2025г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ – Смолян.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газификация с компресиран газ метан на фирмена сграда на „Нитекс“ АД, с цел отопление и производство на пара“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Нитекс 96“ АД, ул. „Катя Ванчева“ №35, гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда газификация с компресиран газ метан на фирмена сграда на „Нитекс“ АД, находяща се в ПИ №23025.502.885, с цел отопление и производство на пара. Захранването на обекта с газ ще се извърши, посредством 2 бр. платформи за КПП - тип BDF - 7.45, всяка със следните характеристики: брой бутилкови батерии – 3 бр.; общ обем - 10 800 литра; обща маса с пълни бутилки - 15 870 кг; работен обем при 200 bar – 2700 м³; дължина на платформата – 7445 м; широчина на платформата – 2520 м; височина на платформата – 3690 м. Платформите ще се разположат в имота на фирмата върху бетонова площадка с достатъчна товарносимост и размери 12x12 м, обособена на 15 м от нов плетачен цех и на 16.5 м от производствена сграда. Платформите ще бъдат подвързани към газовите съоръжения, посредством маркуч за високо налягане 200 bar и бързи връзки. В задния край на площадката ще се разположат последователно газорегулаторен пункт ГРП/200-4bar/Q=300 м³/час, Рр, вх. - 20 МРа, Рр, изх. – 0,40 МРа и свързваща апаратура. Оборудването ще се монтира в негорим шкаф с вентилационни отвори. Котелното помещение е разположено на ниво +0.90 и е с категория по пожарна опасност Ф5Г. Свързването на котела към газовата инсталация ще се извърши, посредством гъвкава връзка с монтиран пред нея спирателен кран. Над котела ще се монтира датчик за газ, който задейства електромагнитния вентил в ПГИ, при констатиране пропуск на газ и спира газоподаването. Газовият котел (110 kW) ще бъде разположен в котелното.

Така заявеното инвестиционно предложение **попада** в обхвата на глава шеста, **т.3 буква „в“** на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи



на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е ВГ0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,37 км.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на алтернативен горивен източник, включващ бутилкова газова инсталация за компресиран газ и разполагане на два броя платформи за компресиран природен газ на територията на ПИ № 23025.502.885, гр. Доспат, вид територия - Урбанизирана, НТП - Ниско застрояване (до 10 m), площ 21302 кв. м., собственост на възложителя. За реализацията на предложението ще са необходими 144 кв.м площ.

2. Захранването на обекта с газ ще се извърши, посредством 2 бр. платформи за КПП - тип BDF - 7.45, всяка със следните характеристики: брой бутилкови батерии – 3 бр.; общ обем - 10 800 литра; обща маса с пълни бутилки - 15 870 кг; работен обем при 200 bar – 2700 м³; дължина на платформата – 7445 м; широчина на платформата – 2520 м; височина на платформата – 3690 м.

3. Платформите ще се разположат на югоизточната граница на имота на фирмата върху бетонова площадка с достатъчна товароносимост и размери 12x12 м, обособена на 15 м от нов плетачен цех и на 16.5 м от производствена сграда. Платформите ще бъдат подвързани към газовите съоръжения, посредством маркуч за високо налягане 200 bar и бързи връзки. В задния край на площадката ще се разположат последователно газорегулаторен пункт ГРП/200-4bar/Q=300 м³/час, Рр, вх. - 20 МРа, Рр, изх. – 0,40 МРа и свързваща апаратура. Оборудването ще се монтира в негорим шкаф с вентилационни отвори.

4. Газовият котел (110 kW) ще бъде разположен в котелното. Котелното помещение ще бъде разположено на ниво +0.90 и ще бъде с категория по пожарна опасност - Ф5Г. Свързването на котела към газовата инсталация ще се извърши, посредством гъвкава връзка

с монтиран пред нея спирателен кран. Над котела ще се монтира датчик за газ, който задейства електромагнитния вентил в ПГИ, при констатиране пропуск на газ и спира газоподаването.

5. При реализацията на настоящото ИП не се предвижда водовземане за питейни и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа), както и не се предвижда водовземане от повърхностни води и/или подземни води. Предложението не предвижда заустване в повърхностни води.

6. По време на строителството се предвижда използването на инертни материали за изграждане на площадката. Тръбите ще бъдат положени в изкопи, които ще бъдат обратно засипани и трамбовани.

7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като до обекта има съществуваща пътна връзка.

8. На площадката на КПП, количеството на опасни вещества, съхранявани и употребявани в предприятието ще бъде от 2.7 тона до 3.88 тона максимално. Съобразно представен Доклад от извършена Класификация на обекта, съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС, в съответствие с изискванията на Глава VII, Раздел I от Закона за опазване на околната среда, „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях”, „Ръководство за класифициране на предприятия или съоръжения” и Регламент (ЕС) №1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси”, предприятието **не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал**, въз основа на следните изводи:

- Количеството на компресирания природен газ (метан), съхраняван и употребяван в предприятието е 3.88 т с категория на опасност - P 2 - Запалими газове Категория 1, която е с прагови количества 10 тона за нисък риск и 50 тона за висок риск.

- Тъй като, компресираният природен газ (метан) е поименно изброен в Част 2 на Приложение №3 към чл. 103, ал.1 от ЗООС и попада и в класификацията от Част 1, се прилагат праговете за минимални количества, посочени в Част 2, колони 2 и 3, съответно: 50 тона за нисък риск и 200 тона за висок риск.

9. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

10. Съгласно писмо на РЗИ - Смолян с изх. № 10-4-1/20.02.2025г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето състояние на населението в района, при спазване на определени мерки и условия, посочени в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предложението ще се реализира на територията на ПИ № 23025.502.885, гр. Доспат, вид територия - Урбанизирана, НТП - Ниско застрояване (до 10 m), с обща площ 21302 кв. м, собственост на възложителя. За реализацията на предложението ще са необходими 144 кв.м площ.

2. Съобразно становище на РЗИ – Смолян, с изх.№ 10-4-1/20.02.2025г., по отношение на обекти, подлежащи на здравна защита, са извършени следните констатации:

- Предприятието за производство на трикотаж „НИТЕКС 96“ АД е разположено в индустриалната зона на гр. Доспат, на 99,0 м южно от ПИ с идентификатор 23025.130.69, област Смолян, община Доспат, м. „Авлията“, собственост Държавна частна, вид територия:

Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За съоръжение на друг вид провод – основен изпускател на язовир „Доспат“, деривационния тръбопровод за ВЕЦ „Тешел“.

- На 130 м, югозападно от ПИ с идентификатор 23025.502.885, м. „Голям баир“ се намира курортно-рекреационен обект, застроен с 4 етажна туристическа сграда с идентификатор 23025.136.432.1.

- Площадката на инвестиционното намерение попада в 1000 метровата буферна зона на два ведомствени КЕИ „Каптиран извор 3” и „Рашидова чешма“, определена в Националния каталог от мерки за ПУРБ период 2022-2027 г. за подземните водоизточници за питейно – битово водоснабдяване. „Каптиран извор 3”, находящ се в ПИ с идентификатор 23025.138.20, м. „Каукал“, гр. Доспат е регистриран като обект, подлежащ на здравна защита под № 2101000856, отстои на 760 м, северозападно по права линия от площадката на инвестиционното намерение. КЕИ „Рашидова чешма“, находящ се в ПИ с идентификатор 23025.148.48 м. „Горни ленища“, № 2101000953 от публичния регистър на обектите с обществено предназначение е на отстояние 580 м, западно от площадката на инвестиционното предложение.

- Други обекти, подлежащи на здравна защита в района са:

- ✓ Сграда с идентификатор 23025.502.364.1, находяща се в гр. Доспат, ул. „Люляк“ - детска градина „Слънце“, отстояща на 640 м, северно от площадката на инвестиционното предложение;

- ✓ Сграда с идентификатор 23025.501.435.1, находяща се в гр. Доспат, ул. „Капитан Петко Войвода“ №3, СОУ „Димитър Благоев“, отстояща на 1190 м, североизточно от площадката на инвестиционното предложение;

- ✓ Сграда с идентификатор 23025.502.678.2, находяща се в гр. Доспат, ул. „Първи май“ №5 сграда за образование, отстояща на 490 м, североизточно от площадката на инвестиционното предложение;

- ✓ Най - близко разположената жилищна сграда се намира на 330 м, североизточно от площадката на предприятието.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона В00001030 „Родопи Западни“.

4. Предвид местоположението, характера на територията и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

5. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедурирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

8. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложиени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието,

трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. По отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, съобразно становището на РЗИ – Смолян, с изх.№ 10-4-1/20.02.2025г., предложението е съгласувано при определени констатации и изводи, както и при спазване на допълнителни мерки и условия:

✓ Здравен риск от шумова експозиция ще се формира за работещите на обекта по време на изграждане на тръбопроводите. Въздействието е локално и кратковременно.

✓ При изкопните работи основно се очаква отделяне на прах, чието количество зависи от интензивността на работа и вида на използваната механизация. Тези прахови емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), големина и относително тегло на праховите частици и фракционен състав.

✓ Друг основен източник на респираторни частици ще бъдат и отпадъчните газове от двигателите с вътрешно горене на монтажната техника и транспортните средства. Това замърсяване също би следвало да има локален ефект в радиус 20-30 м. около площадката.

✓ Трейлъра (надземно–ремарке автовоз с бутилкови групи КПГ) ще се разположи върху бетонови фундаменти с цел недопускане замърсяване на почви и подземни води.

✓ Дейността не включва използване на източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения.

✓ Дейността не включва химични фактори и биологични агенти.

✓ В близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати.

✓ Предвидими опасности, които биха могли да доведат до риск от аварии по време на експлоатацията са:

- вероятността за възникване на пожари и/или експлозии при аварийно изтичане на съхранявания компресиран газ;

- грешки при експлоатацията на склада за съхранение КПГ и съоръженията;

- разрушаване на съоръжения поради корозия;

- природни бедствия;

✓ Опасните събития, които могат да последват при изпускане на компресиран природен газ от мобилните бутилкови групи, които следва да бъдат взети под внимание са: изпускане на еднофазна газова струя, атмосферна дисперсия (разсейване на запалимия облак), токсично въздействие на опасното вещество, образуване на запалим облак, мигновен пожар от възпламеняване на запалимия облак след известно време от началото на изпускането (забавено запалване), топлинна радиация на сгради и хора, експлозия на запалим облак, разрушения на сгради от ударната вълна; нараняване на хора, замърсяване на околната среда с продукти от горенето (въглероден диоксид).

✓ Освен предложените от възложителя мерки за ограничаване на потенциалните въздействия, следва да се предвидят допълнителни мерки и условия:

- Предприемане на необходимите действия за предотвратяване или намаляване на въздействието от потенциални инциденти или аварии, чрез използване на утвърдени стандарти и процедури;

- Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че рискът от възникване на авария да бъде сведен до разумен минимум;

- Периодична проверка на мълниезащитна и заземителна уредби;

- Индивидуалните средства за защита на персонала да включват задължително: цяла лицева маска с две филтърни гнезда за Филтър АХ (кафяв) срещу органични газове и

изпарения (с точка на кипене $>65^{\circ}\text{C}$), одобрен според EN 141 и защитна респираторна силиконова полумаска с две филтърни гнезда и байонетно захващане за филтри срещу твърди и течни частици на водна и маслена основа;

4. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх.№ КПД-11-14-(11)/24.02.2025г. на Община Доспат, в периода 06.02.2025г. – 21.02.2025г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се изпълняват мерките и условията, заложи в становището на специализирания компетентен орган – РЗИ – Смолян.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:28.02.2025г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

