



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН

Дата:

Д О К Л А Д

от извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“ с оператор „Кокоимпекс“ ООД, гр. Смолян

I. Основание за проверката

Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.128, ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп./, Заповед на Директора на РИОСВ - Смолян № РД-08-101/11.11.2024 г., и в изпълнение на утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за 2024 г., на 11.11.2024 г. експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“ с оператор „Кокоимпекс“ ООД, гр. Смолян.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и сроковете в Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г., както и законовите задължения на оператора, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

II.1. Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, състояща се от 6 броя халета, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”, включваща:

Център за клетъчно отглеждани стокови носачки:

- Хале №1;
- Хале №2;
- Хале №3;
- Хале №5;
- Хале №7 – етаж 2, 3 и 4;

Център за подово отглеждани стокови носачки:

- Хале №7 – етаж 1;

Център за подрастващи стокови носачки:

- Хале №4.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



1. Инсталация за производство на топлоенергия, включваща два броя котли;
2. Фуражен цех;
3. Птицекланица;
4. Сортировъчно маркиращ център и склад за яйца.

II.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 15.11.2023 г. до 11.11.2024 г. и е във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;
- Условие №3. Обхват;
- Условие №4. Капацитет на инсталациите;
- Условие №5. Управление на околната среда;
- Условие №6. Тълкуване;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие №8. Използване на ресурси;
- Условие №9. Емисии в атмосферата;
- Условие №10. Емисии в отпадъчните води;
- Условие №11. Управление на отпадъците;
- Условие №12. Шум;
- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите, посочени в условието.

Условие №3.Обхват - Не са констатирани несъответствия.

Изготвени и представени са всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка.

При оценка на съответствията между предлаганата производствена техника и поставяне на условията в КР е използвано *Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при интензивно отглеждане на птици или свине (Решението).*

Условие №4. Капацитет на инсталациите - Не са констатирани несъответствия.

Максималният капацитет на инсталацията е 130 000 бр. места за птици. Представени са записи за броя отглеждани птици в инсталацията. Представено е удостоверение за регистрация на животновъден обект на ОД“БХ“ – Смолян с капацитет, съответстващ на капацитета в комплексното разрешително.

Условие № 5. Управление на околната среда – Не са констатирани несъответствия

Операторът контролира прилагането на системно управление на околната среда и на всички подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване, чрез прилагане на НДНТ, съгласно чл.121, т.1 и т.2 от ЗООС.

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие № 6. Тълкуване – Не са констатирани несъответствия.

Условие № 7. Уведомяване– Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации и други замърсявания, които да налагат уведомяване на компетентните органи. Нямаło е непосредствена заплаха за екологични щети и настъпили екологични щети.

Операторът информира РИОСВ и БД в част „Води“ за резултатите от мониторинга, определен в условията на разрешителното.

За проверявания период е нямаło приемни изпитвания по смисъла на Закона за устройство за територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения.

Не са планирани промени в работата на инсталациите, за които е необходимо да се уведомява МОСВ и ИАОС.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода– Не са констатирани несъответствия.

За производствени нужди обектът използва водоизточник - каптаж на естествен извор, на основание актуално разрешително от БД ИБР Пловдив. Вода за питейно-битови нужди се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. Смолян, съгласно договор с “В и К” ООД, гр. Смолян.

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи, които са основен консуматор на вода за производствени нужди; Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Отчита се количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката, чрез водомерно устройство

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия – Не са констатирани несъответствия.

Разходът на електрическа енергия се отчита посредством измервателни устройства.

Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на вентилаторите от общообменната вентилационна система, основен консуматор на електроенергия на площадката, измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

За почистване и дезинфекция се използват „Виркон S“, Санайод и Белина. На площадката е разположена цистерна за съхранение на дизелово гориво с обем 3 000 л. Представени са информационни листове за безопасност, в съответствие с Приложение II на Регламент REACH. Представена е оценка за безопасност на съхранението, съгласно изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Представени са резултатите от извършените проверки за съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Отвеждането на замърсителите от халетата се извършва чрез смукателната част на общообменната вентилация, която работи с променлив дебит, зависещ от температурата в зоната на отглеждане на птиците. Смукателната система е изградена от множество аксиални вентилатори,

монтирани на една от стените в халета №№ 4, 5 и 7 и на дългите срещуположни стени в халета №№ 1, 2 и 3. Испускащите устройства са налични и са в съответствие с регламентираните стойности в КР.

За нуждите от топла вода на кланицата е инсталиран котел на твърдо гориво с мощност 0,200 MW и резервен котел на дизелово гориво с мощност 0,260 MW. Тази котелна инсталация осигурява топлоенергия за битовите нужди на персонала.

По искане на оператора са заложили максималните норми за екстретиран азот, фосфор и амоняк за жизнено пространство за едно животно/година, поради използването на различни рецепти за хранене. Методите на изчисление/оценката на емисиите са съгласувани с РИОСВ-Смолян чрез плана за мониторинг.

Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените стойности в КР, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2. Неорганизираните емисии

Основен източник на неорганизираните емисии са операциите, свързани с товарене, разтоварване, съхранение и приготвяне на храната за птиците, извозване на птичия тор от халетата и съхранението му в торохранилище.

Източник на неорганизираните емисии е и торохранилището, където се съхранява тор, когато няма възможност за предаване на земеделски производители или на инсталации за биогаз. То е разделено на две части – покрита, в която се съхранява тор за по-дълго време и открита, където постъпват торови маси и се извършва аериране на същите с цел възпрепятстване на самозапалване.

През периода на проверката торохранилището не се е използвало, тъй като торта е предавана на инсталации за биогаз, непосредствено след генерирането и.

С цел намаляване на праховите емисии от помещенията за животни на площадката, операторът прилага и трите техники, посочени в условието – на птиците е осигурено хранене *ad libitum*, във фуража се прибавя слънчогледово олио като свързващо вещество, вентилационната система е с ниска скорост на въздуха.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5. Условия за собствен мониторинг

Във връзка с утвърденият План за мониторинг на отделяните в оборската тор общ азот и общ фосфор, емисиите се изчисляват чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж.

Във връзка с утвърдения План за мониторинг на отделените емисии на амоняк във въздуха, те се изчисляват чрез използване на емисионни коефициенти.

Праховите емисии от помещенията се изчисляват, чрез използване на емисионни фактори.

Операторът определя и докладва годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Стойностите на емитираните замърсители във въздуха са получени на база балансови изчисления за произведената продукция (брой птици) за отчетния период.

Условие № 10 Емисии в отпадъчните води

Производствените, битово-фекалните и дъждовните води се заустват като смесен поток отпадъчни води в градската канализация, на основание актуално Разрешително за заустване, издадено от „В и К“ ЕООД.

Не е констатирано нарушение на нормалната експлоатация на канализационната система при заустването на смесения поток отпадъчни води.

За проверявания период е нямало залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация, вследствие на аварийни ситуации, и не се е налагало уведомяване на РИОСВ и БД.

Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения и не се налагат коригиращи действия.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Дружеството предоставя информация за дейности с отпадъци чрез Национална информационна система за отпадъци /НИСО/.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Водят се дневници, като не са констатирани несъответствия

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

На площадката не се приемат отпадъци за третиране от други фирми

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Операторът предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, въз основа на сключен договор.

При предаването на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане се попълва “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

При предаването на производствени отпадъци се попълват приемно-предавателни протоколи.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Операторът предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Не се предават за обезвреждане, отпадъци от дейността на предприятието извън територията на площадката.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците на отпадъци.

Прилагат се:

- инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително;

- инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното.

Представени са ежемесечни записи на количествата образувани отпадъци на площадката за проверявания период, отчетни книги в НИСО и протоколи с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не е извършван анализ на отпадъци. Тъй като не се предават отпадъци за депониране, не се налага извършване на основно охарактеризиране.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Представени са Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2023 г. в нормативно определения срок чрез НИСО.

Условие 11А. Управление на странични животински продукти

Към момента на проверката, на площадката не се съхраняват странични животински продукти - отработена постеля на птиците, животински изпражнения, урина и тор. Образуваните такива се извозват от фирма на базата на сключен договор, директно от сградите за отглеждане на птици.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в **Условие 11А.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи, като не са констатирани несъответствия.

През проверявания период не са възниквали разливи и не е уведомявана РИОСВ-Смолян.

Условие № 12. Шум

Операторът прилага:

- инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите:
 - обща звукова мощност на площадката;
 - еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката;
 - еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.
- инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период е представен протокол от изпитване от 2024 г. и доклад с оценка за съответствието. Не са констатирани превишения на допустимите нива на шум.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Прилагат се:

- инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са протоколи от извършени проверки, като не са констатирани несъответствия. На площадката се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места;

- инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) - за проверявания период не са констатирани разливи;
- инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им;
- инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката – представени са протоколи от проверки.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Извършва се собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката в 2 бр. постоянни пунктове за мониторинг. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване през 2018 г. Честотата на мониторинга е веднъж на 10 години.

Условие 13.3 Условия за мониторинг на подземни води

Провежда се собствен мониторинг на подземните води в Каптиран естествен извор, обозначен в Приложение 9.1 от заявлението, по показателите, посочени разрешителното. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от 2023 г. и 2024 г. Няма констатирани несъответствия.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Представен е Аварийен план, съгласуван от РД ПБЗН, гр. Смолян.

Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

За проверявания период на площадката не са възниквали аварийни ситуации, не са измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложен в разрешителното, нямало е непланирана емисия и инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Община Смолян да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)

Операторът е изготвил технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие № 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

През проверявания период не е регистриран аномален режим на инсталацията по Условие 2, поради което операторът не е провеждал мониторинг при аномални режими на работа.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

От извършената проверка е установено, че операторът - „Кокоимпекс“ ООД изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. на „Инсталация за активно отглеждане на птици“.