Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

5.11.2026 г.

X Екатерина Гаджева

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ-Смолян

Д О К Л А Д

от извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“ с оператор „Кокоимпекс“ ООД, гр. Смолян

I. Основание за проверката

Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.128, ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп./, Заповед на Директора на РИОСВ - Смолян № РД-08-98/03.11.2026 г., и в изпълнение на утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за 2026 г., на 04.11.2026 г. експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици“, с оператор „Кокоимпекс“ ООД, гр. Смолян.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и сроковете в Комплексно разрешително №567-Н0/2018 г., както и законовите задължения на оператора, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

II.1. Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, състояща се от 6 броя халета, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”, включваща:

Център за клетъчно отглеждани стокови носачки:

- Хале №1;
- Хале №2;
- Хале №3;
- Хале №5;
- Хале №7 – етаж 2, 3 и 4;

Център за подово отглеждани стокови носачки:

- Хале №7 – етаж 1;

Център за подрастващи стокови носачки:

- Хале №4.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на топлоенергия, включваща два броя котли;
2. Фуражен цех;
3. Птицекланица;
4. Сортировъчно маркиращ център и склад за яйца.

II.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 07.11.2025 г. до 04.11.2026 г. и е във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;
- Условие №3. Обхват;
- Условие №4. Капацитет на инсталациите;
- Условие №5. Управление на околната среда;
- Условие №6. Тълкуване;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие №8. Използване на ресурси;
- Условие №9. Емисии в атмосферата;
- Условие №10. Емисии в отпадъчните води;
- Условие №11. Управление на отпадъците;
- Условие №12. Шум;
- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Не е извършвана промяна на инсталациите, посочени в условието.

Условие №3. Обхват Изготвени и представени са всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка.

При оценка на съответствията между предлаганата производствена техника и поставяне на условията в КР е използвано *Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при интензивно отглеждане на птици или свине (Решението).*

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Максималният капацитет на инсталацията е 130 000 бр. места за птици. Представени са записи за броя отглеждани птици в инсталацията. Няма превишения на заложения в комплексното разрешително капацитет.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът контролира прилагането на система за управление на околната среда и на всички подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване, чрез прилагане на НДНТ, съгласно чл.121, т.1 и т.2 от ЗООС.

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие 2**, произтичащи от нови нормативни актове, с цел уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Операторът води документация в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5.** се съхраняват на площадката.

Условие № 6. Тълкуване - За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие № 7. Уведомяване

За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации и други замърсявания, които да налагат уведомяване на компетентните органи. Не са възниквали непосредствена заплаха за екологични щети и настъпили екологични щети.

Операторът информира РИОСВ и БД в част „Води“ за резултатите от мониторинга, определен в условията на разрешителното.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

За производствени нужди, обектът използва водоизточник - каптаж на естествен извор, на основание актуално разрешително от БД ИБР - Пловдив. Вода за питейно-битови нужди се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. Смолян, съгласно договор с “В и К” ООД, гр. Смолян.

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи, които са основен консуматор на вода за производствени нужди; Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Прилагат се инструкция за експлоатация и поддръжка на електро преобразувателните части на вентилаторите от общо обменната вентилационна система, основен консуматор на електроенергия на площадката, измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.2.2. Използване на спомагателни материали

За почистване и дезинфекция се използват „Виркон S“, Вироцид, Интерцид, Венип, Санайод и Белина. Представени са информационни листове за безопасност, съгласно изискванията на приложение II, актуализирано с Регламент №878/2020 г. Представена е оценка за безопасност на съхранението, съгласно изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда

и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Складът за съхранение на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Представени са резултатите от извършените проверки за съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Отвеждането на замърсителите от халетата се извършва чрез смукателната част на общо обменната вентилация, която работи с променлив дебит, зависещ от температурата в зоната на отглеждане на птиците. Смукателната система е изградена от множество аксиални вентилатори, монтирани на една от стените в халета №№ 4, 5 и 7 и на дългите срещуположни стени в халета №№ 1, 2 и 3. Изпускащите устройства са налични и са в съответствие с регламентираните стойности в КР.

За нуждите от топла вода на кланицата е инсталиран котел на твърдо гориво с мощност 0,200 MW и резервен котел на дизелово гориво с мощност 0,260 MW. Тази котелна инсталация осигурява топлоенергия за битовите нужди на персонала.

По искане на оператора са заложени максималните норми за екстретиран азот, фосфор и амоняк за жизнено пространство за едно животно/година, поради използването на различни рецепти за хранене. Методите на изчисление/оценката на емисиите са съгласувани с РИОСВ-Смолян чрез плана за мониторинг.

Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените стойности в КР, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Основен източник на неорганизирани емисии са операциите, свързани с товарене, разтоварване, съхранение и приготвяне на храната за птиците, извозване на птичия тор от халетата и съхранението му в торохранилище.

През периода на проверката изграденото торохранилище не се е използвало, тъй като торта се предава на инсталации за биогаз, непосредствено след генерирането и.

С цел намаляване на праховите емисии от помещенията за животни на площадката, операторът прилага и трите техники, посочени в условието – на птиците е осигурено хранене ad libitum, във фуража се прибавя слънчогледово олио като свързващо вещество, вентилационната система е с ниска скорост на въздуха.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.5. Условия за собствен мониторинг

Във връзка с утвърденият План за мониторинг на отделяните в оборската тор общ азот и общ фосфор, емисиите се изчисляват чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж.

Във връзка с утвърдения План за мониторинг на отделените емисии на амоняк във въздуха, те се изчисляват чрез използване на емисионни коефициенти.

Праховите емисии от помещенията се изчисляват, чрез използване на емисионни фактори.

Операторът определя и докладва годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Стойностите на емитираните замърсители във въздуха са получени на база балансови изчисления за произведената продукция (брой птици) за отчетния период.

Условие № 10 Емисии в отпадъчните води

На територията на площадката се формират следните потоци отпадъчни води:

- **Производствени отпадъчни води -** Формират се основно от миенето и почистването на кланицата, от измиване на помещенията към „Инсталацията за събиране на яйца“, както и от помещенията за събиране на яйца във всяко хале. Не се образуват производствени води от халетата по време на отглеждането на птиците, тъй като процесът е сух;
- **Битово-фекални отпадъчни води -** Тези води се генерират от персонала, вследствие задоволяването на питейно-битовите му потребности, включително отпадъчни води от битовите помещения;
- **Дъждовни води** - образуват се при дъждове или от снеготопене по покривите на сградите, площадковия път и тротоари и от повърхностния отток от зелените площи.

Производствените, битово-фекалните и дъждовните води се заустват като смесен поток отпадъчни води в градската канализация, на основание актуално Разрешително за заустване, издадено от „В и К“ ЕООД.

Не е констатирано нарушение на нормалната експлоатация на канализационната система при заустването на смесения поток отпадъчни води.

За проверявания период е нямало залпови изпускания на замърсяващи вещества в градската канализация, вследствие на аварийни ситуации, и не се е налагало уведомяване на РИОСВ и БД.

Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения и не се налагат коригиращи действия.

Операторът е изготвил и съгласувал в РИОСВ – Смолян План за собствен мониторинг на емисиите в смесен поток отпадъчни води от площадката, съобразен с условията на разрешителното.

Прилагат се:

- Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените индивидуални емисионни ограничения по разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия;
- Инструкция за измерване и/или изчисляване на количествата заустваны отпадъчни води.

Операторът изчислява замърсителите и техните годишни количества, изразени като килограм за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Докладвано е за 2025 г.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително. Дружеството предоставя информация за дейности с отпадъци чрез Национална информационна система за отпадъци /НИСО/.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Водят се дневници, като не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

На площадката не се приемат отпадъци за третиране от други фирми.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Операторът предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, въз основа на сключен договор.

При предаването на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане се попълва "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

При предаването на производствени отпадъци се попълват приемно-предавателни протоколи.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Операторът предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Не се предават за обезвреждане, отпадъци от дейността на предприятието извън територията на площадката.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците на отпадъци.

Прилагат се:

- Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително;

- Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното.

Представени са ежемесечни записи на количествата образувани отпадъци на площадката за проверявания период, отчетни книги в НИСО и протоколи с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не е извършван анализ на отпадъци. Тъй като не се предават отпадъци за депониране, не се налага извършване на основно охарактеризиране.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Представени са Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2025 г. в нормативно определения срок чрез НИСО.

Условие 11А. Управление на странични животински продукти

Към момента на проверката, на площадката не се съхраняват странични животински продукти - отработена постеля на птиците, животински изпражнения, урина и тор. Образуваните такива се извозват от фирма на базата на сключен договор, директно от сградите за отглеждане на птици.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в **Условие 11А.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи, като не са констатирани несъответствия.

През проверявания период не са възниквали разливи и не е уведомявана РИОСВ-Смолян.

Условие № 12. Шум

Операторът прилага:

- Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите:
  - обща звукова мощност на площадката;
  - еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката;
  - еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.
- Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период, операторът е извършил собствени периодични измервания на шум, като е представен протокол от изпитване и доклад с оценка за съответствието. Не са констатирани превишения на допустимите нива на шум и общата звукова мощност на площадката.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Прилагат се:

- Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са протоколи от извършени проверки, като не са констатирани несъответствия. На площадката се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места;
- Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) - за проверявания период не са констатирани разливи;
- Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им;
- Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката – представени са протоколи от проверки.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Извършва се собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката в 2 бр. постоянни пунктове за мониторинг. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване през 2018 г. Честотата на мониторинга е веднъж на 10 години.

Условие 13.3 Условия за мониторинг на подземни води

Провежда се собствен мониторинг на подземните води в Каптиран естествен извор, обозначен в Приложение 9.1 от заявлението, по показателите, посочени разрешителното. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за 2025 г. и 2026 г. Няма констатирани несъответствия.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Представен е Авариен план, съгласуван от РД ПБЗН, гр. Смолян.

Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

За проверявания период на площадката не са възниквали аварийни ситуации, не са измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното, нямало е непланирана емисия и инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква да се реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът е изготвил технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие № 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

През проверявания период не е регистриран анормален режим на инсталацията по Условие 2, поради което операторът не е провеждал мониторинг при анормални режими на работа.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

От извършената проверка е установено, че операторът - „Кокоимпекс“ ООД изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №567-Н0/2018 г. на „Инсталация за активно отглеждане на птици“.