



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

Дата:

Д О К Л А Д

от извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №190-Н1/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и Неделино” с оператор Община Мадан

I. Основание за проверката

Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.128, ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп./, Заповед на Директора на РИОСВ - Смолян № РД-08-96/29.10.2024 г. и в изпълнение на утвърден годишен план за контролната дейност за 2024 г., на 30.10.2024 г. експерти на РИОСВ-Смолян извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №190-Н1/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и Неделино” с оператор Община Мадан.

II. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на условията и сроковете в разрешителното, както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

III.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград, Неделино - гр. Мадан - дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС, включващо:

- Клетка 1;
- Клетка 2;
- Клетка 3;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци;

- Сепарираща инсталация;
- Машина за балиране;
- Инсталация за стабилизиране на подситова фракция;



4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 16, ПК 99,

e-mail: riosvm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



2. Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци;
- Шредер.

IV. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка, която обхваща периода от 25.10.2023 г.- 30.10.2024 г.

Условие № 2. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия.

Условие № 3. Обхват (актуализирано с Решение №190-Н1-И0-А1/2021 г.) - Не са констатирани несъответствия.

Изготвени и представени са всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително.

Оператор на Регионално депо за ТБО – Мадан е Община Мадан.

Представен е Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за експлоатация на Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и на Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, изградени на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци-Мадан между „Възложителя“ - общините Мадан, Златоград и Неделино“ и ДЗЗД „ДЕПО МАДАН“, гр. Пловдив.

Условие №4 Капацитет на инсталациите (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) - Не са констатирани несъответствия.

Депото се състои от три клетки с общ капацитет 221 497 т. Към момента се експлоатира клетка № 1.

Изградени и въведени в експлоатация са следните инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: - Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Прилага се инструкция за измерване на годишното количество депонирани отпадъци. Документира се и се докладва като част от ГДОС.

Не е констатирано превишение на заложеното в КР максимално количество, депонирано за 24 часа, за 2023 г., както и за периода от началото на 2024 г., до момента на проверката.

Условие №5.Управление на околната среда (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) - Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), изискана с условията на комплексното разрешително.

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Документират се данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие №6 Тълкуване (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) - Не са констатирани несъответствия.

Условие № 7. Уведомяване (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) - Не са констатирани несъответствия.

Към настоящия момент не са възниквали аварийни ситуации, налагащи уведомяване на съответните компетентни органи. Своевременно се информират РИОСВ и Басейнова дирекция за резултатите от мониторинга в частта “Води”.

Не е възниквала непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива.

Информацията по Условие 7.1 и Условие 7.4. се докладва като част от ГДОС.

Условие № 8.Използване на ресурси (актуализирано с Решение № 190-Н1-ИО-А1/2021 г.):

Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия

Доставката на вода за производствени и питейно-битови нужди на депото се извършва от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор за доставка с „В и К“ ЕООД, гр.Смолян. В помпена станция е монтиран водомер. Не са констатирани несъответствия със заложеното в КР количество за тон депониран отпадък от 0.154 куб.м.

Прилагат се: Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на сметоизвозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди, Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества вода с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Водят се дневници за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване, както и за годишната консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък на депото.

Условие 8.2.Енергия

Констатирано е превишение на заложената в КР годишна норма за ефективност на изразходвана електроенергия за тон депониран отпадък за 2023 г.

Операторът е предприел коригиращи мерки – смяна на електроуредите за отопление с енергоспестяващи, нови помпи за инфилтрат и свежа вода, но въпреки това не може да се достигне заложената норма в КР. При актуализацията на комплексното разрешително през 2021г., при определяне на нормата за ефективност за електроенергия не е отчетен факта, че с въвеждане на Инсталациите за сепариране и компостиране на отпадъци, количеството на депонираните отпадъци намалява с около 50 %, а нормата остава същата - 0,0032 MWh/t депониран отпадък. За констатираните несъответствия е уведомена ИАОС.

Операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването на сепариращата инсталация (транспортна лента, преси, повдигащи устройства, машини за последваща обработка на сепарираните стъклени, хартиени, пластмасови отпадъци), и помпа за вода, основни консуматори на електроенергия.

Прилагат се: Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Условие № 9.Емисии в атмосферата:

Условие 9.1. Работа на инсталация за изгаряне на биогаз (актуализирано с Решение № 190-Н1-ИО-А1/2021 г.) – Инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.

На депото е изградена и се експлоатира само клетка №1 и в нея са изградени предвидените два броя вертикални газоотвеждащи кладенци. Към момента не е достигнат етап

на експлоатация, съответстващ на последния работен хоризонт и газоотвеждаща система не е изградена, съответно не е възможно събиране и отвеждане на газовете за последващо оползотворяване в инсталация за биогаз.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии - Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка. Предприети са необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при извършване на товаро-разтоварни дейности с отпадъци на площадката, извършва се овлажняване с вода на всички участъци, които са източници на неорганизираните емисии на прах, ограничаване на разтоварването на прахообразни материали при силен вятър, като същите се разтоварват на подходящи места.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.

За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва запръстване на работния участък на клетката, в която се извършва депониране на отпадъци.

Прилага се Инструкцията за периодична оценка за спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Съгласно представен дневник, за проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.

9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Не са констатирани несъответствия.

9.6. Собствен мониторинг – Не са констатирани несъответствия.

Извършва се ежемесечен мониторинг от кладенец №1 и кладенец №2.

Операторът определя годишните количества на замърсителите /кг/у/ в атмосферния въздух по Приложение №4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент №166/2006 относно създаване на Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители /ЕРИПЗ/. В ГДОС са представени данни за 2023 г. Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха и се докладват в рамките на ЕРЕВВ са определени въз основа на извършените собствени периодични измервания.

Условие №10. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г) Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Инфилтратните отпадъчни води се събират в ретензионен басейн, и се отвеждат за пречистване в ГПСОВ –Мадан, посредством специализирани автомобили.

Операторът прилага инструкцията за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото.

Производствените отпадъчни води от инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и потока битово-фекални отпадъчни води се отвеждат във водоупорна изгребна яма с обем 3.6 m³.

Ретензионият басейн и водоплътната изгребна яма се почистват от „ВиК“ оператор, на базата на сключен актуален договор.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието и водоплътността на изгребната яма и ретензионият басейн, включваща проверка на нивото на отпадъчните води в тях, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.2. Условия за собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтратата-ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Води се Дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден до момента на проверката.

Извършва се мониторинг на инфилтратните отпадъчни води от мониторингова точка за инфилтрат - шахта от колектора, преди събирането с другите производствени води.

Условие 10.2. Битово-фекални води – Не са констатирани несъответствия.

Битово-фекалните води от площадката на депото и инсталациите за сепариране и компостиране се отвеждат във водоплътни изгребни ями обеми съответно 2,6 куб.м. и 3.6 куб.м.

Условие 10.3. Повърхностни води – Не са констатирани несъответствия.

Повърхностните води от площадката на депото се заустват в река Барам. Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг по показателите определени с условията на комплексното разрешително и с честота на мониторинг веднъж на три месеца.

Условие 10.5. Документиране и докладване

Водят се дневници за резултатите от мониторинга, като обобщената информация се докладва като част от ГДОС.

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по **Условие 2.** не се различават по вид (код и наименование), посочени в **Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2. и Таблица 11.1.3.** от комплексното разрешително. Констатирано е превишение на образуваните отпадъци от работата на Инсталацията за предварително третиране на отпадъци с код 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградими и от Инсталацията за стабилизиране на подситова фракция с код 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04).

Причината за несъответствието е, че заложените количества образувани отпадъци в Таблица 11.1.2. на КР не са съобразени с количеството на отпадъците, които постъпват в Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. За превишенията е уведомена с писмо ИАОС.

Условие 11.2. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Приемане на отпадъци за третиране - Не са констатирани несъответствия.

Операторът приема на територията на площадката, разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или биологично разграждане и/или депониране. На територията на депото се приемат строителни отпадъци с цел извършване на дейност по оползотворяване. Няма превишение на заложената норма.

Приемането на отпадъците се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. За приеманите

отпадъци е извършено основно охарактеризиране, съгласно Ръководството за охарактеризиране на отпадъци. Осъществява се визуален контрол на приетите отпадъци и измерване на електронна везна. Данните се отразяват в дневник на хартиен носител и в НИСО.

Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2023 г. и до 30.10.2024 г.

Условие 11.3. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Предварително съхраняване на отпадъците.

На площадката се извършва предварително съхраняване на отпадъци, с кодове и наименования и количества, посочени в условието само от дейността на сепариращата инсталацията. Не се съхраняват отпадъци от дейността на депото.

Към момента на проверката не са генерирани и не се съхраняват опасни отпадъци – ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Осигурени са съдове, които са с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Води се дневник с количествата на отпадъците, които се съхраняват на площадката за сепариране.

Условие 11.4. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Транспортиране на отпадъците

Операторът не е извършвал транспортиране на отпадъци. Транспортирането се извършва от фирмите, на които се предават отпадъците. Изготвена е Инструкция за периодична оценка за съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Операторът на инсталациите за сепариране и компостиране предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката на фирми, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО на базата на сключени договори.

Операторът извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 – сепариране, в **Сепарираща инсталация** към **Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци** на отпадък с код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, образувани на площадката;

Операторът извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 – балиране, в **Машина за балиране** към **Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци** по **Условие 2.**, на следните отпадъци с код и наименование:

19 12 01 - Хартия и картон;

- 19 12 03 – Цветни метали;

- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;

- 19 12 10 - Запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци),

образувани от **Сепарираща инсталация** към **Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци** по **Условие 2.**

Води се дневник на количеството балирани отпадъци.

Операторът извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация, в **Инсталация за стабилизиране на подситова фракция** към **Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци**, на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, образувани на площадката.

Операторът извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация, в **Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци** на следните отпадъци, съдържанието на биоразградима фракция на които трябва да е значително, и да са пригодни за третиране в **Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци**, съгласно Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Операторът извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварително третиране – раздробяване), в Шредера към Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на всеки един отпадък, чието съдържание на биоразградима фракция е значително, и е пригоден за третиране в Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Условие 11.6. (актуализирано с Решение № 190-Н1-ИО-А1/2021 г.) Обезвреждане на отпадъците.

Операторът не е предавал за обезвреждане отпадъци от дейността на предприятието извън територията на площадката.

Операторът извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 19 05 03 – Нестандартен компост,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита (Неразтворени вещества утайки от утайтеля)
- 19 08 05 - Утайки от пречистване отпадъчни води от населени места,
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образувани по време на експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**, и отпадъци, посочени в **Условие 11.2.1.**

Операторът не е приемал на депото за обезвреждане отпадъци, съдържащи азбест, течни отпадъци, класифицирани като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими, болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване, излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа, съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013 г.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. (актуализирано с Решение № 190-Н1-ИО-А1/2021 г.) Контрол и измерване на отпадъците

Операторът осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образувани отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на депото (топография на депото), съгласно изискванията на Условие 11.7.4. През отчетната 2023 г. е извършено геодезическо заснемане. Депонираните отпадъци са 3 085,403 т., а средната височина на насипване е 1.47 м. на площ от 2963 кв.м.

Остатъчният капацитет на Първа клетка е 4106 м³, 3554,19 т.

Остатъчният капацитет на цялото депо е 129 396,40 м³, 161 741,80 т.

От началото на експлоатацията на Първа клетка 01.05.2015 г. до 31.12.2023 г. са депонирани 59 756,21 т.

Запълнен обем на „Клетка 1“ от началото са 57 494 м³.

Условие 11.8. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Анализи на отпадъците

На площадката не се образуват отпадъци, класифицирани с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

Не е имало необходимост да се извършат анализи на отпадъците, тъй като не се образуват отпадъци с огледални кодове.

Към настоящия момент не е извършвано изпитване на отпадъци, образувани от дейността на сепариращата инсталация, които се предават за обезвреждане на депото, тъй като за депонираните отпадъци няма такова изискване.

Условие 11.9. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Документирани и докладване

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Водят се отчетни книги за Инсталацията за сепариране и за депото. В ИАОС, чрез НИСО са подадени годишни отчети за 2023 г.

Условие № 12 -Шум-Не са констатирани несъответствия.

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда през месец септември 2023 г. Изготвена е и се прилага Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия. Няма оплаквания за шум от дейността на депото.

Условие № 13. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се: инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете, инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи. Осигурени са достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, които се съхраняват на определени за целта места.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на подземните води

Операторът извършва собствен мониторинг на подземните води , пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Изградени са два броя наблюдателни сондажи за мониторинг - един над депото и един след депото по посока на естествения поток на подземните води. Представени са анализни протоколи за 2023 г. и за първо шестмесечие на 2024 г.

**Условие № 14. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.)
Предотвратяване и действия при аварии**

Операторът прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Води се дневник за възникналите аварийни ситуации, като към момента на проверката, на депото не са възниквали такива.

Условие № 15. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

За проверявания период не е имало преходни и аномални режими на работа.

Условие № 16. (актуализирано с Решение № 190-Н1-И0-А1/2021 г.) Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от проверката са, че Община Мадан изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №190-Н1-А1/2009 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и Неделино”.

Съгласували:

*Кирил Граховски - директор дирекция „КПД“
инж. Любомир Михтарев – началник отдел „КОС“*

Изготвил:

инж. Венета Василева – главен експерт