



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

Д О К Л А Д

от извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №387-Н0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор община Рудозем

I. Основание за проверката:

Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.128, ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп/, Заповед на Директора на РИОСВ-Смолян № РД-08-76/24.10.2022 г. и в изпълнение на утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за 2022 г., на **25.10.2022 г.** експерти на РИОСВ-Смолян извършиха планова проверка по документи и на място за изпълнение на условията в Комплексно разрешително №387-Н0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор Община Рудозем.

II. Цел на проверката:

Осъществяване на текущ контрол за изпълнение на условията в комплексно разрешително №387-Н0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем”, както и законовите задължения, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

III.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение №4 на ЗООС:

„Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Рудозем”, състоящо се от 1 клетка

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

Инсталация за сепариране на отпадъци

IV. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка, която обхваща периода от 28.10.2021 г. до 25.10.2022 г. и е във връзка със следните условия:



4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. съгрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Условие №2-Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия. Не са извършвани промени в инсталациите, попадащи в обхвата на разрешителното.

Условие №3.Обхват - Не са констатирани несъответствия - Изготвени и представени са всички планове и програми, изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. С договор № 15/15.04.2022 г., Община Рудозем възлага на Кооперация “Екосистем КООП” да извършва дейности по: Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионалното депо.

Осъществяваните дейности по стопанисване на депото, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие №4-Капацитет на инсталациите - Не са констатирани несъответствия.

Регионалното депо за неопасни отпадъци на община Рудозем е изградено и се състои от една клетка. Представена е информация за депонираните неопасни отпадъци за 2021г. – 1181,750 т. и 3,21 т./24 ч. при заложена норма в КР 19.94 т./24 ч., както и за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. – 952 450 т. Не са констатирани несъответствия на общия капацитет и количеството депонирани отпадъци за 24 часа, заложен в КР.

Съгласно геодезическото заснемане, извършено през месец октомври 2021 г., остатъчният капацитет на депото е 16 483т. (41 207,5м³).

Условие №5-Управление на околната среда - Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), представени са всички необходими инструкции, изискани с условията на разрешителното.

Операторът поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Разработен е Аварийен план за защита при бедствия. Персоналът на депото е запознат детайлно с плана, който се съхранява в писмен вид на площадката на депото и е на разположение на персонала в случай на аварийни ситуации.

През проверявания период не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашат околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване и аварийния план.

Представени бяха протоколи от проиграване на аварийни ситуации на 17.05.2022 г. и на 18.05.2022 г.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Смолян годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително-вх.№КПД12-20/01.04.2022 г.

Условие №6-Тълкуване - Не са констатирани несъответствия.

Условие №7-Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.

Към настоящия момент не са възниквали аварийни ситуации по Условие 7.1 от КР, налагащи уведомяване на съответните компетентни органи. По Условие 7.2, своевременно се информират РИОСВ - Смолян и Басейнова дирекция - Пловдив за резултатите от мониторинга в частта “Води”.

Условие № 8.Използване на ресурси:

Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия

Използването на вода за питейни, битови, технически и противопожарни нужди става от напорен резервоар /водоем/, който се захранва от водоноски, поради невъзможност да се пълни от магистралния водопровод с. Пловдивци-гр. Мадан.

Изготвени са: Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на сметоизвозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди, Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване; Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества вода с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Операторът е докладвал, че количеството консумирана вода на депото за 2021 г. е 75 м³. Направената оценка на съответствието показва, че изразходваните количества вода 0,063 м³/т депониран отпадък не надвишават стойностите, заложи в КР 0.423 м³/т. Изразходваното количество вода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. е 56 м³.

Условие 8.2.Енергия - Не са констатирани несъответствия

Основни консуматори на електроенергия на депото са: машините за последваща обработка на стъклени, хартиени, пластмасови отпадъци, като преса за хартия и мелница за мелене на пластмаса; челюстна трошачка за натрошаване на стъкла и помпата за връщане на инфилтратата. Изразходваното количество електроенергия се измерва с електромер, монтиран до трафопоста.

За 2021 г. на Регионално депо - гр. Рудозем, отчетеното количество електроенергия е 4,445 MWh., използваното количество електроенергия за тон депониран отпадък е 0,0038 MWh/t. За периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г., изразходеното количество електроенергия е 1 343 MWh.

Не е констатирано превишение на заложените стойности в КР 0.0091 MWh/t.

Изготвени са: Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират.

Условие 8.3. Спомагателни материали – Не са констатирани несъответствия.

Използваните спомагателни материали са хлорна вар, хидратна вар и земни маси за запръстяване. Съхранението на дезинфектантите (хлорна вар и хидратна вар) се извършва при спазване на условията за съхранение, посочени в Информационните листове за безопасност. Използваното количество за 2021 г., е както следва: хлорна вар - 30 kg и хидратна вар – 25kg., а за 2022 г.: 23 кг. хлорна вар и 20 кг. хидратна вар.

Складът за съхранение на химикалите е с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. Представени са ИЛБ в съответствие с чл.31, актуализиран с Регламент №830/2015.

Операторът прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали на депото с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Операторът документира резултатите от извършени проверки и съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на химикали с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата - Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.1. Работа на инсталация за изгаряне на биогаз –Условието не се контролира, тъй като няма изградена Инсталация за изгаряне на биогаз.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.

В клетка 1 е започнало изграждането на 2 бр. вертикални газови кладенци. Операторът прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система, изразяваща се в контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии - Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се:

Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представен е дневник със записи от проверки и периодична оценка. Предприети са необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, при извършване на товаро-разтоварни дейности с отпадъци на площадката.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.6. Собствен мониторинг - Операторът извършва предвидените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Представени са протоколи от извършени измервания за всеки месец.

Операторът е определил годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение №4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2021 г.

Условие №10. Емисии в отпадъчните води - Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения – няма изградено пречиствателно съоръжение.

На територията на депото се формират следните потоци води:

- **производствени отпадъчни води** - инфилтратни води, които рециркулират в изградената оросителна система и не формират поток от отпадъчни води за заустване;

- **битово-фекални отпадъчни води**- отвеждат се във водоплътни изгребни ями, като за периодичното им изгребване, транспортиране и третиране има подписан договор с „Вик” ЕООД – Смолян;

- **дъждовни води от територията на депото** - стопански двор (площадка автокантар, площадка за сепариране на отпадъци и вътрешни пътища – заустват се в дере;

-**повърхностни атмосферни води от околните терени** – заустват се в дере.

Условие 10.1.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Операторът не зауства отпадъчни води от депото във водни обекти и градска канализационна мрежа.

Условие 10.1.3. Собствен мониторинг

Инфилтратните води от тялото на депото се отвеждат гравитачно чрез дренажни тръби и ревизионни шахти към помпена станция за инфилтратни води, от където посредством помпа и тласкателен тръбопровод се подават към оросителната система на депото. Инфилтратните води не формират поток от отпадъчни води за заустване, а рециркулират в изградената оросителна система.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтратата-ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представен е дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден до 24.10.2022 г.

За проверявания период е извършван предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтратата по показатели, определени с условията на комплексното разрешително и с честота по време на експлоатация на депото - веднъж на три месеца. Точката на пробовземане е (ТП) – събирателна шахта в ПС(МТЗ), с координати N 41⁰28 07,64 , E 24⁰48 34,11. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория на “Еко-консулт инженеринг” ООД. Представени са анализни протоколи от акредитирана лаборатория за всяко тримесечие за 2021 г. и за първите три тримесечия на 2022 г.

Условие 10.2. Битово-фекални води– Не са констатирани несъответствия.

Битово-фекалните води от площадката се отвеждат във водооплътна изгребна яма. Представен бе актуален договор №37 от 25.10.2022 г. за извозване и пречистване на отпадъчните води с „В и К“ ЕООД, гр.Смолян. За проверявания период не е извършвано почистване на ямата.

Условие 10.3. Повърхностни води-Не са констатирани несъответствия.

Под тялото на депото е изграден тунел, през който минава р. Бунарски дол, в която се заустват повърхностните води от площадката на депото.

За проверявания период се извършва предвиденият с условията на комплексното разрешително, собствен мониторинг в точка на мониторинг - след депото по посока на естествения поток и в точка на мониторинг- над депото срещу течението, по показателите определени с условията на комплексното разрешително и с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на шест месеца.

Представени са анализни протоколи от акредитирана лаборатория за първо и второ шестмесечие на 2021 г., и за първо шестмесечие на 2022 г. Не са констатирани превишения. Повърхностните води се формират от околните терени, като нямат допир с отпадъците.

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените с условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са записи за всеки месец за 2021 г. и до м. октомври 2022 г.

Съгласно Заповед № РД – 1093/09.12.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем“ е включено в списъка на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти за контрол през 2022 г.

През първо полугодие на 2022 г. не е взета водна проба поради липса на водно количество. Взета е водна проба през второ полугодие в точка на заустване №1 – води от скат и площадка КПП, с географски координати 41°28'03.46" N; 24°48'41.29"E, преди заустване в дере Бурецки дол. Не са констатирани превишения по нито един показател.

Условие №11. Управление на отпадъците . Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.1. Образуване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.

На площадката се образуват само битови отпадъци. Не се образуват отпадъци с кодове: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа и 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците – Не са констатирани несъответствия.

Операторът приема на територията на площадката, разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане.

Към момента на проверката на територията на площадката на депото не са приемани отпадъци с код 16 01 03 – Излезли от употреба гуми, 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти, 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, с цел временно съхраняване.

На площадката се извършва оползотворяване на отпадъци с код 17 05 06 – изкопни земни маси за запръстяване. През 2021 г. са приети 34 т., а от началото на 2022 г. са приети 26.800 т.

Не са приемани отпадъци, съдържащи азбест, съгласно условие 11.6.2.1.

Приемането на отпадъците по **Условие 11.2.8** се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците въз основа на писмен договор.

На обекта се приемат отпадъци, за които е извършено основно охарактеризиране, съгласно Ръководството за охарактеризиране на отпадъци. На площадката се съхраняват 8 бр. доклади за основно охарактеризиране и становища, издадени от РИОСВ-Смолян.

Данните за приетите отпадъци се водят на хартиен носител и в Националната информационна система за отпадъци /НИСО/.

Измерването на приетите отпадъци се извършва с механична везна. Има несъответствие между заявлението за издаване на КР и самото разрешително. Депото е изградено и се експлоатира преди издаването на КР. Операторът е посочил в заявлението за издаване на КР, че ще измерва отпадъците с механична везна, а в КР е посочено, че ще се извършва с електронна везна. Вида на везната не влияе върху количеството измерени отпадъци.

Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2021 г. и до 25.10.2022 г.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.

На площадката се извършва само временно съхраняване на отпадъци, образувани от ръчното сепариране на депото.

Изготвени са: Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

Разделно събраните отпадъци от ръчно сепариране се предават на фирми, притежаващи съответните разрешителни.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка за съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.

На депото има изградена сепарираща инсталация, но към момента на проверката не работи. Извършва се ръчно сепариране на отпадъци в тялото на депото.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период, операторът не е предавал отпадъци за обезвреждане, образувани от дейността на депото.

Операторът приема на депото отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително, за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа). Обезвреждането е съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са кантарни бележки за всеки ден.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на депото. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.

Приеманите отпадъци отговарят на критериите заложи в т.1.1.4 и т.1.2.5 по Приложение №1 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

През 2019 г. е изготвен доклад за морфологичния анализ на състава и количеството битови отпадъци, образувани на територията на Община Рудозем, съгласно последно утвърдената от Министерство на околната среда и водите „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци“.

Условие 11.9. Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия.

Подадени чрез НИСО са годишни отчети за депонираните отпадъци за 2021 г.

Представени като част от ГДОС са данни от мониторинга на състоянието на тялото депото, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

През м. октомври 2021г. е извършено геодезическо заснемане на РДНО, с цел изчисляване на заетата с отпадъци площ и техния обем. След направените измервания е констатирано следното: Заетата площ е 5 660 м². Обемът на отпадъците се е увеличил с 4 339 м³, Капацитетът на депото по КР е 72 600т. Остатъчният капацитет на депото е 16 483т. (41207,5м³). Може да се предположи, че при депониране на средно годишно количество от 1500т, остатъчният капацитет може да бъде запълнен за около 11г. Геодезическото заснемане е извършено от “ГЕОКОРП” ООД, правоспособно да извършва подобен род дейности.

Условие № 12-Шум - Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкцията за наблюдение веднъж на две години на показателите, определени с условията на комплексното разрешително. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда през 2022 г. Представен е протокол №0738 от 09.06.2022 г. Не са констатирани несъответствия.

Изготвена е и се прилага Инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието. Няма постъпили оплаквания за нивото на шум от дейността на депото.

Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - Не са констатирани несъответствия.

Изготвена е Инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Представен е дневник, като за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбенти за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.8. Собствен мониторинг на подземни води

Определени са три броя мониторингови кладенци /МК/ - един над депото и два след депото, по посока на естествения поток на подземните води, както следва:

МК1 – под депото (ТМ9), с координати N41⁰ 28 07,53 , E 24⁰ 48 33,48;

МК2 – под депото (ТМ10), с координати N 41⁰ 28 06,98 , E 24⁰ 48 33,75;

МК3 – над депото (ТМ8), с координати N 41⁰ 28 11,75 , E 24⁰ 48 26,0;

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж на шестмесечие и по показатели, посочени в условията на комплексното разрешително. Представени са анализни протоколи за 2021 г. и първо шестмесечие на 2022 г. Прилага се Инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи за оценка на съответствието с определените стойности за стандарти за качество на подземните води.

Констатирано е превишение на амониеви йони в МК1 от извършен мониторинг през първо и второ шестмесечие на 2021 г. и превишение на показател: перманганатна окисляемост от МК3 през първо шестмесечие на 2022 г.

Представен е дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.

Операторът е изготвил вътрешен план за действие при аварии. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15 - Преходни и аномални режими на работа - Не са констатирани несъответствия.

Представен е План за собствен мониторинг при аномални режими на работа, като за проверявания период е нямало такива.

Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях - Не са констатирани несъответствия.

Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 25.10.2022 г.

Не са дадени предписания.

Констатациите от проверката са, че операторът изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №387-Н0/2010 г на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем”.