



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP-WHITE/

Утвърдил:

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
Млекопреработвателно предприятие, стопанисвано от „Персенски“ ООД с. Жълтуша, общ. Ардино

На 22.04.2025 г. (Констативен протокол № ММ - 23), експерти от РИОСВ - Смолян извършиха планова комплексна проверка, съгласно Заповед № РД-08-21/17.03.2025 г. на Директора на РИОСВ - Смолян на обект: **Млекопреработвателно предприятие, стопанисвано от „Персенски“ ООД с. Жълтуша, общ. Ардино.**

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда:

1. Компонент „Води“;
2. Компонент „Въздух“;
2. Фактор „Отпадъци“;
3. Фактор „Опасни химични вещества“.

II. Цели на проверката:

Текущ контрол за изпълнение изискванията на:

1. Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането им ;
2. Изпълнение изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и нормативни актове по прилагането му;
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води;
2. Изпускане на емисии от контролирани горивни процеси в атмосферния въздух, проверки за херметичност и досиета на хладилни инсталации;



4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 16, ПК 99;

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbx.contact.bg;

сайт: <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,

Тех. сътрудници: 0301/60-100, 0301/60-112, Fax: 0301/60-119



3. Начин на съхранение на производствени и опасни отпадъци, водене на отчетност и наличие на сключени договори за предаването на отпадъците;
4. Информация по веригата за доставки и складове за съхранение на химикали;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

В млекопреработвателното предприятие се преработват около 3 т. сурово мляко дневно, в зависимост от сезона. Обособени са цехове за производство на: кашкавал, масло, кашкавалено роле, извара, кисело мляко и айрян. Помощните помещения и съоръжения са: локална пречиствателна станция за отпадъчни води, котелно помещение, склад за съхранение на химикали, хладилни камери и места за съхранение на отпадъците. Дейността в се извършва от около 22 работника.

Компонент „Води”

Отпадъчните води от производството постъпват за пречистване в локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ), след което се заустват в р. Еньовско дере, съгласно условията на Разрешително за заустване №33740038/18.10.2016 г. и Решение №РР-4644/ 04.08.2022 г. за продължение, издадени от БД „ИБР“-Пловдив.

При проверката ЛПСОВ е във видимо добро експлоатационно състояние. В изпълнение на Заповед № РД-1062/13.12.2024 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол за обекти формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, от акредитирана РЛ-Смолян е взета еднократна водна проба отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустване в р. Еньовско дере, в присъствие на представител на дружеството. След представен протокол от изпитване на взетата проба е установено превишение по показател мазнини, за което спрямо дружеството са предприети административно - наказателни мерки чрез изпращане покана за съставяне на АУАН.

Извършен е оглед на поставените пломби от РИОСВ-Смолян на два броя кранове, разположени в шахта до SBR, от които е възможно евентуално заустване на непречистени отпадъчни води в р. Еньовско дере, като същите са видимо добре. Предстои да бъде извършен собствен мониторинг на отпадъчните води за първо полугодие на 2025 г. След точката на заустване на отпадъчните води няма следи от замърсяване в р. Еньовско дере.

1. Компонент „Въздух”

За съхранение на готовата продукция и преработка на суровото мляко, на обекта има монтирани 7 броя инсталации, както следва:

- 2 бр. стационарни хладилни инсталации за съхранение и зреене на кашкавал, заредени с фреон R 22 с количество 2x7,000 кг. и извършени проверки за херметичност 17.03.2025 г., като няма установени пропуски на хладилен агент;

- 1 бр. стационарна хладилна инсталация за съхранение на кисело мляко, заредена с фреон R 22 с количество 10 кг. и извършена проверка за херметичност на 17.03.2025 г., като няма установен пропуск на хладилен агент;

- 2 бр. стационарни хладилни инсталации за съхранение на извара и масло, заредени с фреон R 404A с количество 2x3,000 кг. (2x11,8 t CO₂ е. q) и извършена проверка за херметичност на 17.03.2025 г., като няма установен пропуск на хладилен агент;

- 1 бр. стационарна хладилна инсталация за съхранение на кашкавал, заредена с фреон R 404 с количество 6,000 кг. (23,53 t CO₂ е. q) и извършена проверка за херметичност на 17.03.2025 г., като няма установен пропуск на хладилен агент;

- 1 бр. стационарна хладилна инсталация за съхранение на масло, заредена с фреон R 449A с количество 8,000 кг. (11,18 t CO₂ е. q) и извършена проверка за херметичност на 17.03.2025 г., като няма установен пропуск на хладилен агент;

„Досиетата на системите“ се попълват и водят, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 година. Проверките за херметичност са извършени от

лицензирано лице със Сертификат № 2339 от 01.03.2022 г. издаден от ББКМ, гр. София, валиден до 01.03.2027г.

Дружеството е извършило регистрацията в ИС за ФПГ към ИАОС гр. София и в срок е представен в РИОСВ-Смолян „Годишен отчет за използвани количества ОРВ и ФПГ за 2024г.“

За производствени нужди има монтиран парен котел с мощност 490 KW, работещ на иглолистни пелети. Същият не подлежи за измерване и нормиране, съгласно чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.

3.Фактор на въздействие „Отпадъци“:

„Производствени и опасни отпадъци“

От дейността на млекопреработвателното предприятие и пречиствателното съоръжение към него, се генерират производствени и опасни отпадъци, както следва:

1. Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
2. Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
3. Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества;
4. Код 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване;
5. Код 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други;

За образуваните отпадъци е извършена класификацията по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, които са въведени служебно в Националната информационна система за отпадъци (НИСО). Всички отпадъци се съхраняват на закрито, като опасните отпадъци и в подходящи съдове. Местата за съхранение на отпадъците са обозначени с код и наименование.

Води се отчетност в НИСО, съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри -попълват се отчетните книги. Последните записи в НИСО са за м. март 2024 г. Подадени са чрез НИСО годишни отчети за дейности с отпадъци през 2024 г., които са със статус „Подписан“.

За предадените отпадъци се представени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“

1.Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

По смисъла на Регламент REACH, дружеството се разглежда като „потребител надолу по веригата“. При проверката е представено попълнено Приложение № 2 - Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP. В производството за почистване и дезинфекция се използват азотна киселина, Калпроф супер гел, различни видове „Дивос“. Химикалите се закупуват от български дистрибутори. По време на проверката са представени информационните листове за безопасност (ИЛБ), които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Фирмата притежава складово помещение, в което се съхраняват употребяваните химикали, в плътно затворени оригинални, фабрични опаковки, етикетирани от производителя, съгласно изискванията на Регламент CLP. Достъпът на външни лица е ограничен. Не са установени разливи. В складовото помещение са налични ИЛБ и инструкции на миеси и дезинфектиращи детергенти. Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата, по време на проверката е представена актуализирана оценка на безопасността на

съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на Млекопреработвателно предприятие, собственост на „Персенски“ ООД, е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. За установеното несъответствие по Закона за водите е изпратена покана за АУАН.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им
Не се дават.

VII. Дейности по последващ контрол: