



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № КПД-11-1021-(3)
Смолян, 18.01..... 2019 г.

ДО
„РДС“ ООД
ГРАД ДЕВИН
ОБЩИНА ДЕВИН
ОБЛАСТ СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: „Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003“ в землището на село Селча, община Девин, област Смолян.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-1021/20.12.2018г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. №КПД-11-1021-(2)/10.01.2019г., относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003“ в землището на село Селча, община Девин, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда да се извърши реконструкция на рибен проход към водовземното съоръжение на съществуващата МВЕЦ „Гашня-2003“, разположена на левия бряг на река Гашня, на кота 931 м, до пътя с. Михалково – с. Селча, в землището на с. Селча, община Девин. Обектът - МВЕЦ „Гашня-2003“ се състои от: водохващане на кота 997,60 м с масивен яз с височина 1,40м, дънна водовземна част с решетка и утайник; рибен проход, пропускащ екологичните водни количества; вкопан напорен водопровод стоманени тръби Ф1000, с дължина 450м; машинна зала; изтичало. За инвестиционно предложение: „МВЕЦ „Гашня-2003“ – с. Селча, общ. Девин, обл. Смолян, има издадено от Директора на РИОСВ – Смолян Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС с № 7/2003г., с инвеститор „РДС“ ООД, гр. Девин. За съгласуване реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на обслужваща сграда към съществуващ МВЕЦ „Гашня 2003“, находящ се в имот № 006283, землището на село Селча, община Девин, област Смолян, с площ на имота 0.100 дка, с възложител „РДС“ ООД, град Девин, област Смолян, е поставено Решение № 19-ОС/2011 г. на Директора на РИОСВ-Смолян, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони. Съгласно представената информация/документация се установява, че МВЕЦ „Гашня-2003“ е съществуващ и действащ обект, одобрен по реда на съответния специален закон, в случая ЗУТ. Изграден е на основание одобрени проекти, Разрешение за строеж № 64/25.11.2004г. и Разрешение за ползване № СТ-12-1311/15.01.2008г., издадено от ДНСК, гр. София, за ползване на строеж: МВЕЦ „Гашня 2003“ с подобекти: „Сградоцентра и водохващане на р. Гашня“; „Въздушна линия 20KV и трафопост „Гашня 2003“; „Напорен водопровод“ с местонахождение: кв.1, УПИ I-6301, м. „Гашня“, землище с. Селча, община Девин. За обекта има издадени от БДИБР – Пловдив разрешителни за водоползване и водовземане с цел: производство на електроенергия



посредством МВЕЦ „Гашня-2003“, които са както следва: Разрешително за водоползване №300118/29.09.2003г., изменения от 14.02.2005г. и 27.02.2007г., и Решение № 300118/29.09.2003г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане №300118/29.09.2003г. По данни на възложителя, посочени в уведомлението за инвестиционно предложение и видно от представената информация/документация, предвидения за реконструкция рибен проход е от басейнов тип, осигуряващ свободната миграция на рибите в реката, като местоположението му е в имот с № 006189 (вътрешна река) при географски координати: 41°83'01", 24°38'01". Изпълнението на предвидените дейности е съобразно направено предписание на БДИБР–Пловдив, като за целта проекта за реконструкция на рибния проход на МВЕЦ „Гашня-2003“ е съгласуван с Приложение 7-13 на ПУРБ на ИБР (2010-2015) от БДИБР - Пловдив. Проектът за реконструкция предвижда изграждане на рибен проход, технически тип с 8 броя каскадно разположени басейни, с дължина на басейна – 1.3м, ширина – 0.8м, разлика във водните нива между два съседни басейни – 0.2 м, водно количество – 0.05 куб.м/сек и полагане на дънен субстрат. Преливните и дънните отвори ще се изпълняват с размери 20/20см. Рибният проход ще свързва горно водно ниво с кота мин. 1000.97м и долно водно ниво – 999.20м. При изграждането на рибния проход за основа на първите 4.30м (мерено по течението на реката) ще се използва съществуващия вече проход, като ще се наложи основата да се оформи до проектната кота. Останалите 8.20м ще се изграждат върху нова основа. Предвижда се за ограждащи стени на първите три клетки да служат изградените вече стени: дясна стена – от промивния отвор и лява стена – от утаечната камера, а след това ще се изградят нови падащи крилни стени с дебелина 25см. Намеренията на възложителя са строителството да се извършва през месеците август-октомври, когато средномесечното водно количество, което протича в реката ще е минимално. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на определени изисквания, съгласно приложеното за съобразяване становище с изх. № ПУ-01-855(1)/10.01.2019г. на БД ИБР – Пловдив.

Така представено инвестиционното предложение с предвидените в него дейности не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложения №1 или 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), тъй като се предвиждат дейности, свързани с реконструкция на съществуващ рибен проход с цел осигуряване непрекъснатото протичане на екологичните водни количества, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Гашня, като не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда.

В тази връзка, за инвестиционно предложение „Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003“ в землището на село Селча, община Девин, област Смолян няма основание да бъде провеждана процедура по реда на Глава шеста от ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности (реконструкция на съществуващ рибен проход с цел осигуряване непрекъснатото протичане на екологичните водни количества, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Гашня), включително малката площ и краткотрайното въздействие от дейността по реконструкция на рибния проход в периода на маловодие на реката, няма вероятност реализацията на предложението да доведе до увреждане

в значителна степен, както и влошаване качествата на местообитания на фауната в сравнение с настоящия момент. Не се очаква да се увреди естествения характер на природните местообитания и местообитанията на видовете, както и да се фрагментира или наруши структурата на популациите на видовете, следствие от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга природни местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“, както и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху воднозависимите видове (голям гребнест тритон, жълтокоремна бумка, видра и др.), опазвани в границите на защитената зона. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими. Предвид гореизложеното при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003“ в землището на село Селча, община Девин, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Обръщаме Ви внимание, че при реализацията и по време на експлоатацията на така представеното инвестиционното предложение е необходимо:

1. Дейностите в реката да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна.
2. Да не се допускат сечи на естествена дървесна растителност по бреговете на реката.
3. Да не се допускат разливи на горивносмазочни материали, а при необходимост от ремонтни дейности на техниката, същите да се извършват извън водния обект и на обезопасена площадка.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

Приложение: Становище с изх. № ПУ-01-855(1)/10.01.2019г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

