



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. №
Смолян, 2023 г.

КПД-11-159-(3)
16.03

ДО
ОБЩИНА ДЕВИН
ГРАД ДЕВИН
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и укрепване на общинско дърво между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно“, община Девин, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-159/10.03.2023 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.)*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-220-(1)/15.03.2023 г. на БДИБР – Пловдив, относно горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното

Така представеното предложение: „Реконструкция и укрепване на общинско дърво между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно“, община Девин, област Смолян попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и укрепване на общинско дърво в участък между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно, община Девин, област Смолян, чрез изпълнение на водостоци и подпорни стени. Водостоците ще са покрити, стоманобетонни със сечение 4,0/1,5 м и ще се състоят от 4 участъка с дължина 20 м и със сечение 1,5/1,5 м, които ще се състоят от 7 участъка с дължина 35 м. Подпорните стени ще се изградят като стоманобетонни, като стената по единия бряг ще се състои от общо 66 ламели с обща дължина 313 м и с максимална височина 2 м, а другата подпорна стена се състои от 26 ламели с дължина 130 м и височина от 1,5 м. Участъците между стените, ще се бетонират /по чертеж/. За оттичане на подпочвени води от стените ще се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,5 м. Дълбочината на фундиране ще бъде 0,40 м. Възприето е изграждането на водостоците и подпорните стени да се осъществи с бетон С12/15 и С20/25 и С30/37 и армировка клас В 500 В. След декофрирането на водостока и стените всички части, които се засипват ще се измазват двукратно с горещ битум, като последния ще бъде нанесен върху суха и добре почиствена бетонова повърхност. Обратната засипка зад стените и водостоците ще се извършва частично с ръчно подреден камък за оформяне на дренажна бариера и с чакъл, полаган на пластове от 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валеж. Предвижда се полагане на предпазна ограда по короната на стените и водостоците, съгласно приложен детайл. Предвидена е следната последователност на изпълнението: отлагане на съоръжението на терен



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



от геодезист, съгласно трасировъчен план, тахиметрична снимка и ситуация; изкоп за фундамент; кофражни работи; полагане на бетон; декофриране на водостоци и стени; двукратно измазване с горещ битум на всички части от водостоците и стените, които подлежат на покриване със земна основа; направа на дренажния филтър; направа на насипа зад съоръжението. Не се предвижда водоземане и използване на взрив, както и генериране на отпадъчни води.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, като участъка между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно **не попада** в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, но отстои на около 0,01 км от най-близката защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, *Закона за водите* и подзаконовите нормативни актове към него, при **спазване на определени условия**, описани в приложеното за съобразяване, становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-220-(1)/15.03.2023 г. на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в строителните и регулационни граници село Грохотно), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (реконструкция и укрепване на общинско дере между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на населеното място в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Реконструкция и укрепване на общинско дере между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно“, община Девин, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от

обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

Приложение: Копие на становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-220-(1)/15.03.2023 г. на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ - Смолян





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-220 (1)

Пловдив, ¹⁵⁻⁰³..... 2023 г.

ДО

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН
УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16
4700 ГР. СМОЛЯН, ПК 99

Ваш Изх. № КПД-11-159-(1)/10.03.2023 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Реконструкция и укрепване на общинско дере, между кв.16 и кв.21 по ПУП на с. Грохотно, община Девин, обл. Смолян“, с възложител Община Девин.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № КПД-11-159-(1)/10.03.2023 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:


1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП предвижда реконструкция и укрепване на река, ляв приток на р. Въча, между кв.16 и кв.21 по ПУП на с. Грохотно, общ. Девин, чрез изпълнение на подпорни стени и водостоци. Водостоците са покрити, стоманобетонни със сечение 4,0 /1,5 м и се състоят от 4 участъка с дължина 20 м и 1,5/1,5 м, които се състоят от 7 участъка с дължина 35 м. Едната подпорна стена (по единия бряг) се състои от 66 ламели с дължина 313 м и максимална височина от 2 м, а другата подпорна стена се състои от 26 ламели с дължина 130 м и с височина от 1,50 м. За оттичане на подпочвените води от стените се поставят барбакани Ø110 през разстояние, не по-голямо от 1,5 м. Обратната засипка зад стените и водостоците се извършва частично с ръчно подреден камък, за оформяне на дренажна бариера и с чакъл, полаган на пластове от 20-30 см, уплътнявани до достигане необходимата плътност. Не се предвижда водоземане и не се очаква формиране на отпадъчни води по време на изпълнението и поддръжката на съоръженията по ИП.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация (чертежи – ситуация, ИП е в поземлен имот с идентификатор 17957.501.137, с. Грохотно, вид собственост – държавна публична, вид територия урбанизирана, НТП – Водно течение, река) ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „р. Въча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка“ с код BG3MA600R142, явяващо се питейно водно тяло с код BG3DSWMA600R142. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg



ИП не засяга зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, точки 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в пояси на учредени санитарно охранителни зони.

Преобладаващата част от площта на ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Карстови води - Настан - Триградски басейн” с код BG3G00000Pt051. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите по чл. 146е (1) от закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027 г. ИП попада във водосбор на притоци, вливащи се в РЗПРН.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 е определено като водно тяло в добро екологично и неизвестно химично състояние. Целите за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) са опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването по отношение на екологично състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код BG3G00000Pt051 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt051 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка. Повърхностно водно тяло повърхностно водно тяло „р. Вьча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка“ с код BG3MA600R142 за 2021 г. е определено в добро екологично и добро химично състояние.

1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2016-2021): без промяна на екологичното и на химичното състояние на ВТ с код BG3MA600R142 за 2021 г. спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. Към настоящото ИП в ПУРБ ИБР 2016-2021 няма предвидена конкретна мярка.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР не е определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

1.4.3. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Няма.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовни актове по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: По отношение на ИП, което представлява корекция на реката в границите на с. Грохотно, в ЗВ няма предвидени забрани. ИП подлежи на разрешителен режим по 46 (1) т.1 б. „г” от Закона за водите, като за реките (публична държавна собственост по определеното в чл. 11, т. 1 от ЗВ) разрешителното за ползване на воден обект се издава от директора на БДИБР съгласно определеното на чл. 52, ал. 1, т. 4 на ЗВ.



2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани и ограничения. Съдържанието на приложенияте към заявлението за издаване на разрешителни документи следва да отговарят и на чл. 7, чл. 8 и чл. 28, ал. (1) от Наредба за ползването на повърхностните води (Приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр. 25 от 26.03.2021 г.)

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП.
- Да се прилагат разпоредбите на Закона за управление на отпадъците по отношение на формирани строителни и битови отпадъци.
- Дейностите по изграждането на подпорната стена са допустими при наличие на издадено разрешително по чл. 46 (1) т.1 б. „г“ от Закона за водите.
- Съгласно § 34 от „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки“ за населени места корекцията на реката в регулационните граници на населеното място следва да бъде оразмерена за максимално водно количество с обезпеченост 1% и проверена за провеждането на максимално водно количество с обезпеченост 0,1%.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. При участъка, предмет на ИП, в БДИБР няма данни за разрешени въздействия от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от ЗВ.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ,

Директор на Басейнова дирекция „Източнотракийски район“

