



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № КПД-11-269-(8)
Смолян, 09.05 2018 г.

ДО
АРБЕН МИМЕНОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА САТОВЧА
СЕЛО САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Относно: Инвестиционно предложение: „Укрепване на коритото на река Бистрица в село Сатовча за намаляване риска от наводнения“, община Сатовча, област Благоевград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИМЕНОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-269/11.04.2018г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), както и писмо на БДЗБР - Благоевград с вх. № КПД-11-269-(7)/08.05.2018г. относно горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Укрепване на коритото на река Бистрица в село Сатовча за намаляване риска от наводнения“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на подпорни стени за укрепване на коритото на река Бистрица в село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, както и изграждане на бетонова шапка и парапети на съществуващата стена. Обектът е разположен по регулационните линии на корекцията на река Бистрица, която минава през центъра на село Сатовча. По информация на възложителя се предвижда изграждане на две корекционни стени в обхват на следните участъци: Корекционна стена I – в участък от О.Т.230 през О.Т.458 до УПИ V-552 от кв.58 по плана на село Сатовча и Корекционна стена II – в участък от О.Т.225 през О.Т.223 до О.Т.203 по плана на село Сатовча. Корекционна стена I ще бъде с дължина около 97,60 метра, като началото на участъка е с географски координати: N 41°37'01.033", E 23°58'57.383", а края - N 41°37'02.087", E 23°59'01.172", а Корекционна стена II ще бъде с дължина около 115,50 метра, като началото на участъка е с географски координати: N 41°37'00.918", E 23°59'03.865", а края - N 41°36'58.770", E 23°59'07.912". Проектното предложение предвижда и извършване на ремонт на отделни участъци на съществуващата корекционна стена и бетонов пояс в участъка от О.Т. 369 през О.Т.364, О.Т.362, О.Т.254, бетонов мост, О.Т.257 до О.Т.240 по плана на село Сатовча, с дължина от около 300 метра. Предвидените изкопни работи ще се изпълнят с дълбочина до 1,50 м от кота ниско водно ниво на речното течение, без използване на взрив.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** с ПУРБ (2016-2021г.) и ПУРН (2016-2021г.) на „ЗБР“ при спазване разпоредбите на Закона за



водите и условията, описани в т.5, т.6, т.7 и т.8 от приложеното за съобразяване становище с изх. № П-01-164/08.05.2018г. на БД ЗБР – Благоевград

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви уведомявам*, че за инвестиционно предложение „Укрепване на коритото на река Бистрица в село Сатовча за намаляване риска от наводнения“, община Сатовча, област Благоевград, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

Приложение: Становище с изх. № П-01-164/08.05.2018г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

