



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Министерство на околната среда и водите  
РИОСВ Смолян  
№ Д-М-387/14  
16.08.2024г.

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **16.08.2024г. Решение № СМ-014-ПР/2024г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Водовземно съоръжение - сондаж” в поземлен имот с идентификатор 31111.36.461 по КККР на гр. Златоград.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **16.08.2024г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ


Днес **16.08.2024г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-014-ПР/2024г. от 16.08.2024 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземно съоръжение - сондаж” в поземлен имот с идентификатор 31111.36.461 по КККР на гр. Златоград.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт
- 3 Стефка Кирева – ст. експерт: <

2. Петя Славова, гл. експерт:



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

## РЕШЕНИЕ

№ СМ-014-ПР/2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

## РЕШИХ:


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземно съоръжение - сондаж” в поземлен имот с идентификатор 31111.36.461 по КККР на гр. Златоград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** „СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ“ ЕООД,

### Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на ново водовземно съоръжение, разположено в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.36.461 по КККР на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян. Необходимата площ за изграждане на каптажно съоръжение, в което ще се разположат водоизмервателните устройства над устието на тръбния кладенец е до 5 кв.м. Водовземното съоръжение представлява нов тръбен кладенец (ТК) с дълбочина до 200 м, с географски координати на водоизточника: N 41°22'45.5468" E 25° 06'11.0203", с кота на терена 429,659 м. Целите на водовземаването са за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (питейно-битови нужди) и водоснабдяване за други цели на действащ обект „Аква Спа Хотел Златоград“, за който понастоящем се извършва разширение на легловата база и бъдещо увеличаване на капацитета и изграждане на седем басейна с общ обем 1260 куб. м. Съгласно изготвената обосновка на необходимите водни количества от инженер - хидрогеолог, са необходими 90115 куб. м/год. или средноденонощен дебит от 2,860 л/сек. Параметрите на водовземаването от тръбен кладенец са следните: средно - денонощен дебит - 2,160 л/сек. и годишен воден обем - 68040 куб. м/год. Останалата част от необходимите водни количества за обекта се осигуряват от ВиК оператора - 0.70 л/сек или 22075 куб. м/год.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>; ☎  
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 5,04 км.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнореломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) с дълбочина до 200 м и географски координати на водоизточника: N 41°22'45.5468" E 25° 06'11.0203", с кота на терена 429,659 м. Необходимата площ за изграждане на каптажно съоръжение, в което ще се разположат водоизмервателните устройства над устието на тръбния кладенец е до 5 кв.м.

2. Водовземното съоръжение ще бъде изградено със специализирана техника - сондажна апаратура.Тръбният кладенец е с конструкция - обсадна експлоатационна РУС колона с диаметър ф 140 мм и водоприемна филтърна част с диаметър ф 140 мм в интервалите на водоносните зони, установени в процеса на сондиране и/или по геофизични данни. Речните води и грунтовите води в терасата на р. Върбица ще се изолират с кондукторна, задтръбно циментирана метална колона ф 219, спусната до дълбочина 10-15 м. Подземните води ще се добиват помпажно, чрез потопаема помпа, монтирана в кладенеца.

3. Предложението е във взаимовръзка с действащ обект - „Аква Спа Хотел Златоград“, за който понастоящем се извършва разширение на легловата база, предвижда се и бъдещо увеличаване на капацитета и изграждане на седем басейна с общ обем 1260 куб. м.

4. Целите на водоземането са свързани с осигуряване на самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (питейно - битови нужди) и водоснабдяване за други цели на функциониращия спа хотел (пълнене и опресняване на басейни, хигиенизиране на настилки и напояване на зелени площи).

5. Съгласно изготвената обосновка на необходимите водни количества от инженер - хидрогеолог, са необходими 90115 куб. м/год. или средноденоношен дебит от 2,860 л/сек. Параметрите на водоземането от тръбен кладенец, съгласно обосновката на необходимите водни количества са: средно - деноношен дебит - 2,160 л/сек. и годишен воден обем - 68040 куб. м/год. Останалата част от необходимите водни количества за обекта се осигурява от ВиК оператора - 0.70 л/сек или 22075 куб. м/год.

6. Не се предвижда промяна в техническата инфраструктура извън площадката на обекта.

7. Всички отпадъци, формирани при реализацията и експлоатацията на предложението, ще се третират, съобразно нормативните изисквания.

8. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и при изпълнение на заложените в хидрогеоложката оценка мероприятия, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

9. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

10. Съгласно писмо с изх. № 10-15-1/09.08.2024г. на РЗИ – Смолян, при зададените условия, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението в района.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 31111.36.461 по КККР на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян. Площадката се намира в обхвата на регулационните граници на гр. Златоград. Водоземното съоръжение е с географски координати на водоизточника: N41°22'45.5468" E25° 06'11.0203", с кота на терена 429,659 м.

2. Предложението ще се реализира в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „Река Върбица и притоците и до гр. Златоград до устие“ с код BG3AR400R014 от списъка на повърхностни водни тела, в басейна на р. Арда.

3. Северната и източната част от ПИ 31111.36.461 попадат в район със значителен потенциален риск от наводнение, съгласно План за управление на риска от наводнения в Източнородопски район 2022-2027 г. (р. Върбица - гр. Златоград BG3\_APSFR\_AR\_05/16.59 км). Площта на ИП попада в обхвата на подземно - водно тяло „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ с код BG3G000PtPg049 и код на зона за защита на водите BG3DGW000PtPg049.

4. Съобразно получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с изх.№ ПУ-01-585-(1)/18.07.2024г. на БДИБР-Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода и за приемане и пречистване на формиращите се отпадъчни води от обекта.

- При изграждане на водоземното съоръжение, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.

- Водоземането от подземни води чрез нови водоземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване (СПБВ), подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

- За използването на водата от ТК за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване е необходимо учредяване на санитарно - охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г.

- Водата от ТК предвидена за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, трябва да отговаря по качество на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

- Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция.

5. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“.

6. Предвид местоположението, характера на територията и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

7. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

8. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедурани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

9. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

10. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

11. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други**

**съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.

2. Съобразно становище на РЗИ – Смолян с изх. № 10-15-1/09.08.2024г., така заявеното инвестиционно предложение е съгласувано, при следните констатации и условия:

- В териториалния обхват на инвестиционното намерение няма водоизточници, които се ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението. Инвестиционното предложение не попада в санитарно - охранителни зони на източници за питейно - битово водоснабдяване. При експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху хората по пътя на водите.

- Най - близките жилищни сгради се намират на около 140 м източно от обекта. В радиус от 1000 м няма обекти подлежащи на здравна защита. Неблагоприятните въздействия, които биха могли да се очакват върху жизнената среда са свързани с повишаване на шумовото натоварване по време на строителството на сондажния кладенец, което в зависимост от избрания метод на строителство (въздушно – ударно или роторно с глинеста промивка) ще бъдат в различен, но сравнително близък диапазон. По данни на възложителя се предвижда използването на автосонда. За извършване на сондажните работи ще се използва сондажна апаратура за промивката, както и товарна и транспортна техника. Статическите данни за шумовите нива (dB(A)) на примерен комплект машини и съоръжения е както следва: ниво на звуковото налягане ( долна/горна граница): Багер-80/91; сонда-89/95; тежкотоварен автомобил-73/93; автокран -73/93 и компресор въздушен -86/99. Тъй като строителните работи се предвиждат в светлата част на денонощието и в ограничен период от време, не се очаква да възникне шумово натоварване и неблагоприятен здравен ефект върху живеещото в района население. Здравен риск от шумова експозиция ще се формира за работещите на обекта, по време на изграждане на тръбния кладенец.

- По време на строителството се очаква въздействие от вибрации при работа на автосондата върху работещите на обекта.

- В процеса на строителството и при експлоатация на сондажа се очаква известно въздействие върху атмосферния въздух с локален ефект – при изкопните работи (отделяне на прах) и при работа на строителните и транспортните машини (с отработените газове от двигателите ще се отделят въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди). Въздействието върху атмосферния въздух е с ограничен териториален обхват, ниска честота и краткотрайно. Не се очаква неблагоприятен ефект за живеещите в района. Експлоатацията на сондажния кладенец не е свързана с отделяне на вредни емисии.

- Дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения.

- Дейността не включва химични фактори и биологични агенти.

- Курортни ресурси: в близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати.

- По време на строителството на обекта, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството, потенциалният здравен риск ще е минимизиран. По време на експлоатацията на обекта не съществуват предвидими рискове за човешкото здраве.

- С цел ограничаване на здравния риск върху работещите на обекта, да се изпълняват изискванията, заложи в План за безопасност за първоначалните строително-монтажни работи и техника на безопасност при помпажната експлоатация на съоръжението.

3. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. изх. № ПУ-01-585-(1)/18.07.2024г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.

4. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда, при спазване на условията и мерките, в съответствие с нормативните изисквания, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

#### **IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-387-(11)/15.08.2024г. на кмета на Община Златоград, в периода 30.07.2024г. – 14.08.2024г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода и за приемане и пречистване на формиращите се отпадъчни води от обекта.

3. При изграждане на водовземното съоръжение, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.

4. Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция.

5. Дейностите по реализация на предложението да се извършват в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии с отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:16.08.2024г.

С уважение,  
**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВ**  
Директор на РИОСВ-Смолян

