



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изм. № ЧНО-11-415/11
Смолян, 02.06 2023 г.

ДО
ОБЩИНА СМОЛЯН
ГРАД СМОЛЯН

На Ваш изх. № ДЛ003923/29.05.2023 г.


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Аварийно изграждане на подпорна стена на общински път SML3258 /SML3259, Широка лъка – Гела/ - Солища при км 1+250“, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕЛЕМОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-415/31.05.2023 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Аварийно изграждане на подпорна стена на общински път SML3258 /SML3259, Широка лъка – Гела/ - Солища при км 1+250“, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда аварийно изграждане на подпорна стена на общински път SML3258 /SML3259, Широка лъка – Гела/ - Солища при км 1+250, община Смолян, представляващ ПИ с идентификатор 83274.860.664 по КККР на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян. Видно от представена кадастрална скица, горесцитираният поземлен имот е с трайно предназначение на територията: „Територия на транспорта“, с НТП: „За местен път“ и с площ 17330 кв. м. Съгласно данните, посочени в уведомлението, съществуващият скат, поддържащ пътното платно в участък 20 м е рухнал напълно, като има и пропадане на дясното платно за движение. На мястото на компрометирания участък при км 1+250 на пътя е предвидено изграждане на нова подпорна стена, като с оглед ситуацията и запазване проходимостта на пътя по една лента е възприето изграждане на стена с разтоварваща конзола, която няма да засяга намиращата се в непосредствена близост река. С цел предпазване на съществуващата подпорна стена от внезапно срутване е предложено изграждане на стоманобетонен екран в участъка, от който стената е подкопана с 60-70 см. Стоманобетонният екран (стена) ще се изпълнява последователно, на участъци с дължина по 1,0 м, като между единадесетия и дванадесетия участък ще се оформи фуга с 20 см от XPS. Изпълнението на екранната стена ще се извършва след завършване на основната стена от две секции и направа на обратния насип зад нея, като в рамките на един ден ще се извършва изкопа и полагането на бетона във всички участъци от по 1 м, при всеки един от етапите на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



изпълнение. Новоизграждащата се подпорна стена ще бъде с обща дължина от 22,82 м и височина 8,03 м над цокълната fuga до ниво корона стена и ще бъде разделена на две секции с дължини 11,40 м, разделени с помощта на fugи 2 см, изпълнени от XPS или катраносани дъски. С цел елиминиране на хидродинамичния натиск ще се поставят барбакани Ф110. Последователността на видовете работи в рамките на един участък (секция) ще бъде на два етапа. Първи етап ще включва: извършване на изкоп за разриване на основите, започване изпълнението на секция „1“, извършване на изкоп за фундамент на първата секция, полагане на изравнителен подложен бетон, изпълнение на кофража, на армировката и полагане на бетона на фундамента, изпълнение на тялото на новопроектираната стена, декофриране, двукратно измазване с горещ битум на всички части от стените, които подлежат на покриване със земна основа, направа на дренажен филтър. Същата последователност ще се преминава и при изпълнението на секция „2“. На втори етап ще бъде изпълнена екранната стена пред съществуващата каменна стена, непосредствено до новоизградената подпорна стена. Полагането на бетоновата смес ще се извършва на хоризонтални пластове с височина не по-голяма от 30 см, като всеки пласт ще се вибрира и уплътнява самостоятелно. Обратната засипка на стената ще се извърши частично с ръчно подреден камък, за оформяне на дренажна бариера зад стената и с дренаращ материал, полаган на пластове, уплътнявани с вибро плоча или подходящ вибрационен валеж. В зоната от 1 м до стената уплътняването ще се извършва без вибрации. Предвидено е ограничаване движението на автомобили в участъка по време на полагане на бетона. За реализацията на инвестиционното предложение, не се предвижда използването на взрив.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 1,13 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (аварийно изграждане на подпорна стена за укрепване на съществуващ общински път), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видовете птици, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на населеното място в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Аварийно изграждане на подпорна стена на общински път SML3258 /SML3259, Широка лъка – Гела/ - Солища при км 1+250“, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

