



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. № 202-11-663-151  
Смолян, ..... 22.08. 2018 г.

ДО  
„РАДИНА“ ЕООД,  
СЕЛО МИХАЛКОВО  
ОБЩИНА ДЕВИН  
ОБЛАСТ СМОЛЯН

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения с начало 50м преди влива на река Лясковска в река Въча и с край 70м след влива на р. Лясковска в р. Въча по течението на реката“, землища на с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕТОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-663/30.07.2018г., което може да прието като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), допълнителна информация с вх. № КПД-11-663-(2)/17.08.2018г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-663-(4)/22.08.2018г., относно горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Изземване на наносни отложения с начало 50м преди влива на река Лясковска в река Въча и с край 70м след влива на р. Лясковска в р. Въча по течението на реката“, землища на с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда почистване чрез изземване на натрупаните наносни отложения от баластра, които са образували естествена преграда в участък от река Въча, разположен с начало 50м преди влива на река Лясковска в река Въча и с край 70м след влива на р. Лясковска в р. Въча по течението на реката, землища на с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян. Изпълнението на предвидените дейности ще осигури подобряване на пропускателната способност на речното русло и увеличаване на водопроводимостта на реката, чрез намаляване на отложенията твърд отток в този участък. Заявеният участък, намиращ се на 50м преди влива на река Лясковска в река Въча и до 70м след влива на р. Лясковска в р. Въча по течението на реката, в землищата на с. Михалково и с. Селча, община Девин, е с дължина около 120 м и е определен от междуведомствена комисия. За възлагане и извършване на дейността по изготвяне на проект за почистване на участъка, изграждане на подход към речното легло до участъка за почистване и изземване на наносните отложения, възложителят е подписал договор № АП-03-33-1133/30.07.2018 г. с Областния управител на Област Смолян. Според представената в уведомлението информация, заявлението на участък от река Въча ще бъде разработен по открит начин – с открыти минни изработки и ще бъде с площ от около 2,0 дка. Височината на отливката е средно 0,80 м, като ще



бъде съобразена с надлъжния терен на р. Въча и заустването на р. Лясковска. Разглежданият участък представлява геометрична фигура с правоъгълна форма, чийто начални и крайни географски координати са съответно: начало - 41° 50' 01.194"N и 24° 25' 40.566"E и край - 41° 50' 01.006"N и 24° 25' 48.426"E. Основен процес е механизирано отнемане на натрупаният твърд отток от инертен материал с техника. За оформяне на сечението е целесъобразно изземването на натрупаните наносни отложения да бъде съобразено с надлъжния и напречните профили на проектната разработка. Дейностите ще се извършват изцяло в речното русло на р. Въча в посочения участък, без да се засягат частни имоти. Почистването ще се осъществява по проект, който ще включва начина и техниката на изземването на инертния материал от водния обект, геодезическо заснемане на обекта, съответната хидрологичка разработка, изготвяне на надлъжни и напречни профили, от които ще се определят земните работи. Няма да се използва взрыв. Не се предвижда изграждане на нова допълнителна техническа инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени изисквания, съгласно приложеното за съобразяване становище с изх. № ПУ-01-540 (2)/22.08.2018г. на БД ИБР – Пловдив.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 1,68 км.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените в инвестиционното предложение дейности, вкл. краткотрайното въздействие от дейността по почистване и отнемане на натрупания твърд отток без да се засяга конфигурацията на бреговете, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявленото инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с начало 50м преди влива на река Лясковска в река Въча и с край 70м след влива на р. Лясковска в р. Въча по течението на реката“, землища на с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Обръщаме Ви внимание, че при реализациата и по време на експлоатацията на така представеното инвестиционното предложение е **необходимо**:

1. Извършваните дейности да не излизат извън обхвата на определенията за почистване участък от река Въча разположени в землищата на с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян, при посочения капацитет и параметри.

2. Дейностите в реката да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
3. Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност.
4. Да се опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.
5. Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката.
6. При необходимост от ремонтни дейности на техниката, същите да се извършват извън водния обект и на обезопасена площадка.
7. Дълбочината на изземване на наносните отложения да не е по-голяма от предвидената в проекта.
8. След приключване на дейността, местата на изземване на наносните отложения да се подравнят.

**Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Съгласно текста, копие на становище на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-540 (2)/22.08.2018г.

С уважение,

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

Директор на РИОСВ – Смолян



