



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № ЖПД-11-69-13/
Смолян, 15.02. 2017 г.

ДО
ЕЛИН РАДЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ
УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ № 3
ГРАД ДОСПАТ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: “Възстановяване на водосток над река Доспатска за укрепване на улица за промишлена зона в град Доспат“, в кв.61,62 – поземлен имот с идентификатор 23025.502.7072 по кадастралната карта на град Доспат, община Доспат, област Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КПД-11-69/26.01.2017г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх. № КПД-11-(2)/13.02.2017г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., посл., изм. и доп., бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: “Възстановяване на водосток над река Доспатска за укрепване на улица за промишлена зона в град Доспат“, в кв.61,62 – поземлен имот с идентификатор 23025.502.7072 по кадастралната карта на град Доспат, община Доспат, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на водосток над река Доспатска за укрепване на улица за промишлена зона в град Доспат, както и изграждане на две подпорни стени в кв.61,62 - ПИ с идентификатор 23025.502.7072 по КК и КР на град Доспат, община Доспат, област Смолян. Видно от представена скица, гореописания поземлен имот представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване: “За второстепенна улица“ и е с обща площ 21872 кв.м. По информация на възложителя съществуващия водосток е силно компрометиран и при високи води заприщва течението на река Доспатска, с което може да възникне опасност от прекъсване на улицата в град Доспат. В тази връзка се предвижда изграждане на водосток и подпорни стени, с цел укрепване на скатове на коритото на реката. Предвидено е водостока да се изгради като стоманобетонен – плочест със сечение 4м/2м – 2 покрити участъци, с дължина от по 5м. Предвидено е от двете страни в реката да се изградят две стоманобетонни подпорни стени, състоящи се от 10 ламела с обща дължина 48 м (всяка по 24 м) и максимална височина 2м, като ще заустят съществуваща корекция на река Доспатска. Дъното на реката, където ще бъдат изградени подпорните стени и водостока, се предвижда да се бетонира, като се свърже със съществуващата корекция на реката. За оттичане на подпочвените води ще се поставят барбакани Ф110, през разстояние не по-голямо от 1,50м.



Съгласно полученото становище на БДЗБР – Благоевград, приложено към настоящето писмо, с изх.№ П-01-50/09.02.2017г., инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР на БУ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т.8 от становището.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие**. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,68 км.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените в инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Възстановяване на водосток над река Доспатска за укрепване на улица за промишлена зона в град Доспат“, в кв.61,62 – поземлен имот с идентификатор 23025.502.7072 по кадастралната карта на град Доспат, община Доспат, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста, копие на становище на БДЗБР – Благоевград с вх. № КПД-11-69-(2)/13.02.2017г.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

