



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изм. № УД-11-811-(3)  
Смолян, 04.10.....2017 г.

ДО  
ИНЖ. МАРИЯН НИКОЛОВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. СМОЛЯН  
УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ № 2  
ГРАД СМОЛЯН  
ОБЩИНА СМОЛЯН  
ОБЛАСТ СМОЛЯН

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на град Смолян“ към проект „Изготвяне на идеен проект на „ВиК“ мрежа по Регионален инвестиционен ВиК проект“ за обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Смолян“.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-811/07.09.2017г., което може да прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесъобщаваното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на град Смолян“ към проект „Изготвяне на идеен проект на „ВиК“ мрежа по Регионален инвестиционен ВиК проект“ за обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Смолян“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

По данни на възложителя, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, с инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на град Смолян към проект „Изготвяне на идеен проект на „ВиК“ мрежа по Регионален инвестиционен ВиК проект“ за обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Смолян. Проектът включва в обхвата си всички допълнително предвидени канализационни клонове и съпътстващите ги водопроводи, елементи на ВиК мрежата на град Смолян, не попаднали в индикативния списък по проектите ИСПА мярка 2002/BG/16P/PE/013 – „Интегриран проект за управление на водите на гр. Смолян“ и „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Проектът обхваща цялата територия на гр. Смолян. Канализационните клонове ще се заустват в съществуващи шахти на градската канализационна мрежа или в шахти предвидени за изграждане по вече одобрен работен проект.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и подмяна на част от амортизираната водопроводна мрежа на град Смолян, като се намалят загубите на вода. Проектът за реконструкция на водоснабдителната мрежа обхваща част от



населеното място в очертанията на регулационната линия, с обща дължина L=650,34 м и включва:

- Клон 1 – по ул. „Братан Шукеров“, DN (mm) 90, L=189,78m.
- Клон 2 – по ул. „Тракия“, DN (mm) 90, L=87,04m.
- Клон 3 – по ул. „24 май“, DN (mm) 90, L=131,4m.
- Клон 4 – по ул. „Незабравка“, DN (mm) 90, L=131,4m.
- Клон 5 – по ул. „Единадесета“ (К. Иречек), DN (mm) 90, L=131,4m.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа (канализационни участъци и клонове) на гр. Смолян. Разработена е смесена схема за съвместно отвеждане на битови, производствени и дъждовни отпадъчни води от различните квартали и централните зони на града към действащата ГПСОВ. Предвиждат се два броя преминавания на канализационни клонове по дъното на река Черна и едно въздушно преминаване над реката чрез укрепване на канализационната тръба към метален мост. Всички преминавания са гравитачни. Предвиждат се няколко преминавания на канализационни клонове през укрепващи подпорни стени. Това налага при прехвърляне на отпадъчна вода от по-висока улица (територия) към по-ниска улица (територия). Предвидената за реконструкция част от канализационната мрежа по проект е с обща дължина L=8607m, а новопроектираната дъждовна канализация е с обща дължина L=739m. Обхватът на идейния проект за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа включва:

- Канализационен клон 401 по ул. „Чавдар войвода“ е с обхват на трасето от РШ 401-1 до заустване в РШ на клон 255 от РП, DN 300, L=45m.
- Канализационен клон 404 по ул. „Първи май“ е с обхват на трасето от РШ 404-1 до РШ 404-19, DN300 с L=145m, DN400 с L=386m, DN500 с L=124m.
- Канализационен клон 405 по ул. „Любен Каравелов“ е с обхват на трасето от РШ 405-1 до заустване в РШ 404-5 на клон 404, DN350 с L=378m, DN400 с L=53m.
- Канализационен клон 406 по ул. „Възраждане“ е с обхват на трасето от РШ 406-1 до заустване в РШ на клон 198 от РП, DN300, L=187m.
- Канализационен клон 407 по ул. „Единадесета“ и бул. „България“ е с обхват на трасето от РШ 407-1 до заустване в същ. РШ, DN400, L=257m.
- Канализационен клон 408 в атогаров паркинг е с обхват на трасето от РШ 408-1 до заустване в същ. РШ, DN250, L=105m.
- Канализационен клон 409 по ул. „Средногорец“ е с обхват на трасето от РШ 404-19 до заустване в РШ на клон 177 от РП, DN400 с L=80m, DN500 с L=13m.
- Канализационен клон 412 по улица в междублоково пространство - от РШ 412-1 до заустване в РШ на клон 135 от РП, DN300 с L=110m, верт. скок DN300 с L=7m.
- Канализационен клон 413 по ул. „Евридика“ е с обхват на трасето от РШ същ. до заустване в РШ на клон 135 от РП, DN350 с L=132m, DN400 с L=306m.
- Канализационен клон 414 по ул. „Дичо Петров“ и бул. „България“ - от РШ същ. до заустване в същ. дъждопреливник в зелена площ, DN900, L=123m, DN1000, L=222m.
- Канализационен клон 415 по ул. „Незабравка“ - от РШ 415-1 до заустване в РШ на клон 95 от РП, DN300, L=236m.
- Канализационен клон 416 покрай стълби на междублокови пространства - от РШ 416-1 до заустване в РШ на клон 105 от РП, DN300, L=60m.
- Канализационен клон 417 по ул. „Мирчо войвода“ - от РШ 417-1 до заустване в същ. РШ, DN300, L=34m, DN350, L=96m.
- Канализационен клон 418 по ул. „Наталия“ през територията на „Родопска тъкан“ ЕАД, пресичане под дъното на р. Черна до бул. „Околовръстна магистрала“ - от РШ 418-1 до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN500, L=129m.
- Канализационен клон 420 по ул. „Баба Тонка“ и ул. „Родопи“ - от РШ 420-1 до заустване в същ. РШ, DN300, L=23m.
- Канализационен клон 421 по ул. „Деспот Слав“ - от РШ 421-1 до заустване в

същ. РШ, DN350, L=176m.

- Канализационен клон 422 по ул. „Родопи“ - от РШ 422-1 до заустване в същ. РШ, DN800, L=173m.

- Канализационен клон 425 по ул. „Гимназиална“ и ул. „Коста Авраимов“ - РШ 425-1 до заустване в същ. РШ, DN500, L=323m, DN600, L=84m, DN800, L=55m.

- Канализационен клон 426 по ул. „24 май“ - РШ 426-1 до заустване в РШ 425-13, DN300, L=140m.

- Канализационен клон 427 по ул. „Коста Авраимов“ – от РШ 427-1 до заустване в РШ на клон 63 от РП, DN400, L=55m.

- Канализационен клон 428 по ул. „Славееви гори“ и ул. „Коста Авраимов“ – от РШ 428-1 до заустване в същ. РШ, DN300, L=33m, DN600, L=34m.

- Канализационен клон 429 в зелена площ под сгради на ОДБХ – от РШ 429-1 до заустване в РШ на клон 43, DN350, L=89m.

- Канализационен клон 430 по ул. „Васил Райдовски“ – от ДПр.№8 до заустване в РШ на клон 10 от РП, DN300, L=101m.

- Канализационен клон 431 по ул. „Кирил Маджаров“ – от РШ 431-1 до заустване в РШ на клон 13 от РП, DN300, L=81m, DN400, L=111m, DN500, L=110m.

- Канализационен клон 432 в зелена площ покрай р. Бяла – от същ. РШ до заустване в РШ на клон 10 от РП, DN300, L=65m, DN350, L=60m.

- Канализационен клон 502 през ул. „Димитър Благоев“ – от РШ 502-1 до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN500, L=68m, верт. участък DN500, L=4m.

- Канализационен клон 503 по ул. „Хан Пресиян“ – от РШ 503-1 до заустване в РШ на клон 176 от РП, DN300, L=176m.

- Канализационен клон 504 по пешеходна стълбищна ивица – от същ. РШ до заустване в РШ на клон 177 от РП, DN300, L=82m.

- Канализационен клон 505 (участък от главен колектор на гр. Смолян) по ул. „Петър Берон“ – от същ. РШ до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN600, L=416m.

- Канализационен клон 506 по вътрешноквартална улица (кв.203) до заустване в РШ по ул. „Спортна“ – от РШ 506-1 до заустване в същ. РШ, DN300, L=75m, верт. участък DN300, L=4m.

- Канализационен клон 507 по вътрешноквартална улица (кв.203) – от същ. РШ 507-1 до заустване в РШ 506-3 на клон 506 по ИП, DN300, L=41m.

- Канализационен клон 508 – частично окачване по подпорна стоманобетонена стена в кв.190 – от начален РО до заустване в РШ на клон 160 по РП, DN250, L=92m, верт. участък DN250, L=4m.

- Канализационен клон 509 (дъждовна канализация) по ул. „Кольо Шишманов“ – от РШ 509-1 до заустване в същ. РШ 506-3 на коригирано дере, DN300, L=90m.

- Канализационен клон 510 (дъждовна канализация) по ул. „Кольо Шишманов“ – от РШ 510-1 до заустване в същ. РШ 506-3 на коригирано дере, DN300, L=225m, DN350, L=152m, DN400, L=98m.

- Канализационен клон 511 по ул. „Кольо Шишманов“ – от РШ 511-1 до заустване в РШ на клон 152 по РП, DN500, L=472m.

- Канализационен клон 512 по вътрешноквартална улица (кв.203) до заустване в РШ по ул. „Димитър Благоев“ – от РШ 512-1 до заустване в същ. РШ, DN250, L=92m, верт. участък DN250, L=4m.

- Канализационен клон 513 по ул. „Дичо Петров“ до заустване в същ. РШ по бул. „България“ – от същ. РШ до заустване в същ. РШ, DN400, L=154m, DN500, L=28m.

- Канализационен клон 514 (дъждовна канализация) по ул. „Дичо Петров“ – от РШ 514-1 до заустване в същ. РШ на коригирано дере, DN300, L=174m.

- Канализационен клон 515 по ул. „Наталия“ – от същ. РШ до заустване в РШ 418-1 на клон 418 от ИП, DN300, L=106m.

- Канализационен клон 516 по ул. „Наталия“ – от същ. РШ до заустване в РШ 418-1 на клон 418 от ИП, DN300, L=11m, DN350, L=134m.
- Канализационен клон 518 по ул. „Бяло море“ – от РШ 518-1 до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN300, L=64m.
- Канализационен клон 519 по ул. „Наталия“ – от РШ 519-1 до заустване в същ. РШ, DN250, L=223m, DN400, L=186m.
- Канализационен клон 520 по ул. „Родопи“ – от РШ 520-1 до заустване в същ. РШ, DN300, L=50m, верт. участък DN300, L=4m.
- Канализационен клон 521 в зелена площ – от РШ 521-1 до заустване в РШ на клон 53 по РП, DN250, L=161m.
- Канализационен клон 522 по ул. „Коста Авраимов“, ул. „Тракия“ и пресичане под дъното на р. Черна до заустване в същ. РШ на главния колектор – от РШ 522-1 до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN400, L=19m, DN500, L=34m, верт. участък DN500, L=3m.
- Канализационен клон 523 по вътрешноквартална улица (от РШ 523-1) до заустване в РШ на клон 522 от ИП, DN300, L=50m.
- Канализационен клон 525 по ул. „Атанас Беров“ – от РШ 525-1 до заустване в РШ на клон 29 по РП, DN300, L=158m.
- Канализационен клон 527 по ул. „Стою Шишков“ – от РШ 527-1 до заустване в РШ на клон 13 от РП, DN250, L=89m.
- Канализационен клон 528 по ул. „Братан Шукеров“ – от РШ 528-1 до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN400, L=231m.
- Канализационен клон 529 по ул. „Братан Шукеров“ и преминаване през р. Черна (въздушно окачване по метален мост) – от РШ 529-1 до заустване в същ. РШ на главния колектор, DN300, L=134m, DN500, L=311m, DN500 (въздушно окачване по мост), L=28m.

Идейният проект се разработва със стъклокерамични, муфирани тръби с минимален светъл вътрешен отвор 250 мм. Предвижда се да се използва съществуващата инфраструктура. Основните изкопни работи ще бъдат извършвани механизирено с необходимата техника, като изкопите ще бъдат изпълнявани до достигане на проектната дълбочина, съгласно приложен проект. Не се предвижда използването на взрив.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите **при спазване на определени условия**, съгласно приложено за съобразяване становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-149/25.09.2017г.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие**. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) и BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и

трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на град Смолян“ към проект „Изготвяне на идеен проект на „ВиК“ мрежа по Регионален инвестиционен ВиК проект“ за обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

**Приложение:** Становище с изх. № ПУ-01-149/25.09.2017г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

