



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изх. №
Смолян,2025 г.

КРД-11-85-11
12.02.

ДО
„ДЕВИН“ ЕАД
ГРАД ДЕВИН
ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за „Обект: „Производствена база за бутилиране на минерална вода“. Подобект: „Вътрешно преустройство на цех 5 и смяна на предназначението на част от вътрешните помещения на цех 5 от складови в производствени“ в УПИ V- „За производствена база за бутилиране на минерална вода и здравно възстановителен център“, кв. 2 по плана на град Девин /ПИ с идентификатор 20465.501.11/, община Девин, област Смолян.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЛБАНТОВА,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-85/05.02.2025 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Обект: „Производствена база за бутилиране на минерална вода“. Подобект: „Вътрешно преустройство на цех 5 и смяна на предназначението на част от вътрешните помещения на цех 5 от складови в производствени“ в УПИ V- „За производствена база за бутилиране на минерална вода и здравно възстановителен център“, кв. 2 по плана на град Девин /ПИ с идентификатор 20465.501.11/, община Девин, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е вътрешно преустройство на цех 5 и смяна на предназначението на част от вътрешните му помещения от складови в производствени към съществуваща производствена база за бутилиране на минерална вода, разположена в ПИ с идентификатор 20465.501.11 по КККР на град Девин, за който е отреден УПИ V- „За производствена база за бутилиране на минерална вода и здравно възстановителен център“, кв. 2 по плана на град Девин. Горесцитираният поземлен имот, собственост на възложителя представлява урбанизирана територия, с НТП: „За хранително-вкусовата промишленост“, с площ 17401 кв. м и в него има съществуващи сгради - Цех № 5 за бутилиране на минерална вода, представляващ сграда с идентификатор 20465.501.11.6 и склад за готова продукция и спомагателни материали, представляващ сграда с идентификатор 20465.501.11.7. С цел увеличение на производствения капацитет на предприятието е предвидено добавяне на нова бутилираща линия 9, поради което ще се реализира настоящото вътрешно преустройство на цех 5 и смяна предназначението му от складово в производствено помещение за разполагане на линия № 9, като част от него ще стане буферен склад за линии № 5, № 7, № 8 и № 9, с площ от 178,40 кв. м, като ще се изпълнят следните дейности: монтаж на нова технологична линия № 9 между оси 4-6, в резултат на



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



разширяващото се производство на базата; монтаж на линейни отводници около новата пълначна машина; демонтиране на стенни панели с минерална вата и врати по ос „б“ до височина +4,60 м; ново оразмеряване на осветлението в участъка на разположението на новата технологична линия № 9 /отразено в проекта по част Електро/; оформяне на технологичен отвор и врата с EI 90 в брандмауер по ос „13-14“, като в тази връзка ще се предвиди и водна завеса над този участък в проекта по част ВиК; монтаж на нов клон смукателна вентилация над раздувната машина. Зареждането с материали на производството ще става от запад, на рампа с ширина 300 см, повдигната от терена на 115 см, като за достъп на мотокари в разширението ще бъде предвидена и наклонена рампа с наклон от 9,5%, също в западна посока. Предвидените изкопни работи за инсталиране на линейните отводници ще са с дълбочина до 0,60 м. При строителството няма да се извършват взривни работи. С инвестиционното предложение, не е заявена необходимост от изграждане на допълнителна съпътстваща техническа инфраструктура, като ще се използва изцяло съществуващата.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,14 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от екологичната мрежа Natura 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, както и кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Девин, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Обект: „Производствена база за бутилиране на минерална вода“. Подобект: „Вътрешно преустройство на цех 5 и смяна на предназначението на част от вътрешните помещения на цех 5 от складови в производствени“ в УПИ V- „За производствена база за бутилиране на минерална вода и здравно възстановителен център“, кв. 2 по плана на град Девин /ПИ с идентификатор 20465.501.11/, община Девин, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

