



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н



## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **30.06.2021г. Решение № СМ-022-ПР/2021г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела“, община Смолян, област Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **30.06.2021г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **30.06.2021г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-022-ПР/2021г. от 30.06.2021 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела“, община Смолян, област Смолян.


Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. Петя Славова, гл.експерт:

2. инж. Красимир Кондов, гл. експерт:

3 Виолета Величкова – гл. експерт:



4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров" № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





**РЕШЕНИЕ**

**№ СМ-022-ПР/2021г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.


**РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела“, община Смолян, област Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** Община Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела и изграждане на водоем с обем 300 куб. м, в ПИ с идентификатор 14605.15.130, землище на с. Гела, общ. Смолян, както и довеждащ водопровод от каптажите за селото, включваща и сградните водопроводни отклонения (СВО) до водомерна шахта. Към настоящия момент, с. Гела се захранва основно от три водоизточника, с приблизително водно количество 0,5-0,7 л/сек., всеки до към 2-3 л/сек., всеки, в зависимост от сезона, които се събират в обща събирателна шахта, от която тръгва външния водопровод. При реализацията на инвестиционното предложение, ще се използват посочените водоизточници, като ще се извърши реконструкция на довеждащия водопровод с нови тръби РЕНД. Довеждащият водопровод, свързващ водоема с извора ще бъде с дължина 10.8 км и ще преминава през ПИ с идентификатор 14605.15.152, землище на с. Гела, община Смолян. Предвидена е подмяна на вътрешната водопроводна мрежа така, че да се отстрани една от основните причини за честите аварии и големи загуби на вода, а именно високото налягане, както и да осигури изискванията за противопожарна защита на населението. За целта ще се положат нови тръби за водоснабдителната мрежа с диаметри от DN110 и DN90mm, ще се извърши изграждане на сградни водопроводни отклонения за всяко УПИ до регулационната линия на имота или до водомерната шахта, както и поставяне на регулатори на налягане, спирателни кранове, надземни пожарни хидранти, шахти изпускатели и шахти въздушници. Изкопните работи ще се извършват в скален тип почви на дълбочина до 3,00м.



и вертикално неплътно укрепване на изкопа в местата, където това е наложително. Не се предвижда използване на взрив.

Така заявеното инвестиционно предложение **попада** в обхвата на глава шеста, **т.10 буква „з“** – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но частично попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- ВГ0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

- ВГ0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитени зони ВГ0001030 „Родопи-Западни“ и ВГ0002113 „Триград-Мурсалица“, съгласно горесцитираните заповеди за обявяването им.

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочените защитени зони от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е изискано становище от Басейнова дирекция Източнороморски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнороморски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем с обем 300 куб. м, в ПИ с идентификатор 14605.15.130, област Смолян, община Смолян, с. Гела, м. „Въгларниците“ на надморска височина 1537 м. Теренът, в чийто граници ще се изгради резервоара е Общинска публична собственост. Площта за временни строителни дейности е 478 кв.м. Земно - изкопните работи са в размер на 990 куб.м. Изкопът ще се извърши с багер без да се използват взривни работи. Поради големия и неравномерен естествен наклон на терена се предвижда резервоарът да се изпълни изцяло вкопан, като частично отстрани и фронтално да се изгради подпорна стена за укрепване на обратния насип.

2. Предложението представлява система от водохващане, напорен резервоар с преливник за облекчаване налягането в довеждащия захранващ водопровод. Напорният резервоар ще се реализира на площ от 144,6 кв.м. Резервоарът е двукамерен стоманобетонен, предвиден да се изпълни с бетон с висока плътност. Монтажът на тръбните разводки в сухата камера ще се извърши с полиетиленови тръби висока плътност, като връзките и фасонните части ще бъдат заварени. Предвиден е монтаж на водомер на хранителната тръба от водоизточника.

3. Поради липса на електрическо захранване, дезинфекцията на постъпващата в резервоара сурова вода ще се осъществява ръчно. В сухата камера ще бъдат инсталирани 2 броя полиетиленови бидони /един работен и един резерва/, с вместимост от по 200 литра, с канелки, поставени върху дървени скари. За дезинфектант ще се използва натриев хипохлорид /белина/.

4. Земните и скални маси от изкопните работи ще бъдат използвани обратно за насип, попълване, подравняване и оформяне на терена.

5. Довеждащият водопровод, свързващ водоема с извовра ще бъде с дължина 10.8 км и ще преминава през ПИ с идентификатор: 14605.15.152, землище на с. Гела, община Смолян.

6. По време на експлоатацията се предвижда използване на вода от каптирани естествени извори, находящи се в ПИ с идентификатор 14605.21.92, землище на с. Гела, с общ обем до 3153 куб.м/год. За осигуряване на транспортен достъп до строителната площадка не се предвижда изграждане на транспортна връзка, като ще бъде ползван съществуващия път, граничещ с имота.

7. С реализирането на ИП ще се обезпечи водоснабдяването на вече одобрени и реализирани проекти - хотели и къщи за гости.

8. По време на строителството ще се формират битови и строителни отпадъци, които ще се третират, съобразно нормативните изисквания. При експлоатацията на обекта, не се очаква формиране на отпадъци.

9. При стриктно спазване на заложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

10. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

11. Съгласно писмо с изх. № 10-43-1/16.06.2021 г. на РЗИ – Смолян, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението на с. Гела.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Водоемът ще се изгради в ПИ с идентификатор 14605.15.130, землище на с. Гела, общ. Смолян. Територията, в чийто граници е предвидено изграждането на резервоара е с площ 478 кв.м, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване – пасище, собственост на възложителя.

2. Захранването на обекта ще се осъществи от каптирани естествени извори, находящи се в ПИ с идентификатор 14605.21.92, землище на с. Гела, с общ обем до 3153 куб.м/год.

3. Довеждащият водопровод, свързващ водоема с извора, свързващ извора и напорния резервоар е с дължина L=1080,25м. и преминава в ПИ с идентификатор 14605.15.152, област Смолян, община Смолян, с. Гела, м. „Въгларниците“, земеделска земя, НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5614 кв.м, собственост на възложителя.

4. Съобразно становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-251-(2)/10.03.2021г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021г. и постигане на целите на околната среда и мерките при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

- Съгласно представената с уведомлението информация, към момента с. Гела се захранва от три водоизточника. БД ИБР е издала разрешително за ползване на посоченият в т. 3 водоизточник. Необходимо е да се проведе процедура по разрешителен режим по чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ за водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на с. Гела, упоменати в уведомлението.

5. Предвид, че в границите на двете защитените зони попадат съществуващи съоръжения (каптажи и водопровод), които няма да се изменят и/или разширяват, а предвидената реконструкция на частта от вътрешната водопроводна мрежа на село Гела, попадаща в защитена зона „Родопи-Западни“, ще се изпълни по съществуващи пътища, без да се засягат допълнителни площи от двете защитени зони, то реализацията на инвестиционното предложение не предполага пряко увреждане, унищожаване, фрагментиране и/или трансформиране на природни местообитания и местообитания на видове на дивата флора и фауна, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица“.

6. Отчитайки характера, обхвата и местоположението на инвестиционното предложение, както и типа на обекта, преценката на компетентният орган е, че няма да се наруши целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитени зони BG0001030 „Родопи Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица“, като няма да се изменят трайно територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна, вкл. птици, предмет на опазване в тях.

7. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове или да се възпрепятства миграцията на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в двете защитени зони, както и не се създават предпоставки за възникване на негативни въздействия, като дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи Западни“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица“, както и последващо намаляване числеността и плътността на популациите им. Възможните шумови и антропогенни въздействия ще са локални, краткосрочни и основно през светлата част на деня и няма вероятност да доведат до трайно и необратимо прогонване на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

8. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

9. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, спрямо одобрените до момента други планове, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер в зоните, предвид вида и обема на заложените дейности.

10. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

11. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

12. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложиени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Въздействието на емисиите от прах при земно – насипни и изкопни работи ще е минимално. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.

4. Шумовото натоварване по време на строителството ще бъде краткотрайно, за ограничен период, в светлата част на деня. По време на експлоатацията не се очакват наднормени нива на шума.

5. Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, посочени в становище на БД ИБР – Пловдив, с изх. № ПУ-01-251-(2)/10.03.2021г.

6. Инвестиционното предложение не се комбинира с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

7. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-93-(11)/29.06.2021г. на кмета на Община Смолян, в периода 14.06.2021г. – 28.06.2021г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло в общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-93-(10)/29.06.2021г. на кметски наместник на с. Широка Лъка, в периода 14.06.2021г. – 28.06.2021г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на информационното табло в сградата на кметство Гела. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

3. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на почвите, подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на предложението.

2. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, битови и/или други отпадъци, вкл. депониране на земна и скална маса, както и повреждане и/или унищожаване на съществуващата в съседни терени тревна, дървесна и храстова растителност

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 30.06.2021г.

С уважение,  
**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАЛЪЖЕВ**  
Директор на РИОСВ-С

