



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № КПД-11-94-09.02.2023  
Смолян, 13.03. 2023 г.

ДО  
„НИТРОКОМ - ИНДЪСТРИ“ ООД  
ГРАД СОФИЯ


**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от каптаж на извор, находящ се в ПИ с идентификатор 69759.5.20, землище на с. Страшимир, за питейно-битово и промишлено водоснабдяване на обект: „Фабрика за емулсивни взривни вещества“, предвиден за изграждане в кадастрален район 10 по КККР на с. Фабрика, с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-94/09.02.2023 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-117-(1)/09.03.2023 г. на БДИБР – Пловдив, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

За инвестиционно предложение: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, разположена на територия на бивша фабрика в ПИ № 2,3,5,6,9,10, 10.16, 10.17, 10.4, 10.8 и водоем за промишлени цели в ПИ №009115, кадастрален район №10, с. Фабрика, общ. Златоград, обл. Смолян, с възложител: „НИТРОКОМ“ АД, през 2021 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на Решение № СМ-012-ПР/2021 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Смолян, с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. В съгласуваното инвестиционно предложение за водоснабдяване на обекта е предвиден нов производствено – противопожарен водоем, като за производствени и пожарни нужди ще се използва вода от р. Печинска, а за питейни цели ще се използва бутилирана вода.

С внесеното уведомление с вх.№ КПД-11-94/09.02.2023 г., възложителят предвижда изменение в начина на водоснабдяване на обекта, като за питейно-битово и промишлено водоснабдяване се предвижда водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно



□ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; □ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



съоръжение – каптаж на извор, находящ се в ПИ с идентификатор 69759.5.20, землище на с. Страшимир.

Така представеното предложение за: „Водовземане на подземни води от каптаж на извор, находящ се в ПИ с идентификатор 69759.5.20, землище на с. Страшимир, за питейно-битово и промишлено водоснабдяване на обект: „Фабрика за емулсивни взривни вещества“, предвиден за изграждане в кадастрален район 10 по КККР на с. Фабрика, с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение се предвижда питейно-битовото и промишленото водоснабдяване на горесцитирания обект, да се осъществи чрез водовземане от подземни води от каптаж на извор, намиращ се в ПИ с идентификатор 69759.5.20, землище на с. Страшимир, както и да се изгради нова техническа инфраструктура за ползването на водата от обекта, който ще се водоснабдява.

Водовземането на подземните води от извора ще се осъществява посредством изградени съоръжения – дренаж, който събира водите от извора и ги отвежда в едникамерен водосъбирател – резервоар (6,0м/4,0м/3,0м), изграден непосредствено до самия извор, от където гравитачно по изграден водопровод от етернитови тръби ф60 мм, водата се отвежда до чешма, разположена в района на площадката, на която ще се изгражда фабриката за емулсивни взривни вещества - кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика, с. Цацаровци, община Златоград. Водоизточникът е съществуващ и в миналото е използван за питейно-битовото водоснабдяване на бивше миньорско селище в с. Фабрика, община Златоград. Съществуващото водовземно съоръжение е със следните географски и геодезически координати, и кота на терена, върху който е разположен: В - 41° 26' 32.153"; L - 24° 59' 27.930"; X – 4465363.648, Y – 8637815.144 (КС 1970 г.);  $H_{\text{терен}} = 746,234$  м. Експлоатационните ресурси на водовземното съоръжение са определени на средноденоношен дебит  $Q_{\text{ср.дн}} = 0,52$  л/сек, с годишен воден обем  $V_{\text{год.}} = 16399$  куб.м. Водният ресурс, който ще се заяви за ползване от водоизточника, ще бъде със средно деноношен дебит  $Q_{\text{ср.дн}} = 0,12$  л/сек и годишен воден обем  $V_{\text{год.}} = 883$  куб. м, от които 133 куб. м ще са за питейно-битови нужди и 750 куб. м ще са за промишлени нужди.

По време на експлоатацията на съществуващото водовземно съоръжение (каптаж на извор) ще се ползва природен ресурс – подземни води с годишен воден обем 883 куб. м за питейно-битовото и промишленото водоснабдяване на фабриката. Ползването на водата ще се осъществява, посредством реализацията на нови съоръжения в границите на промишлената площадка – полипропиленов резервоар за подземен монтаж, с вместимост 10 куб. м и площадкова водопроводна мрежа. Проектното решение предвижда водоснабдяването на обекта да се осъществява от новопроектиран полипропиленов резервоар ( $V=10$  куб.м), който ще се пълни от съществуващата в имота чешма, посредством изграждане на нов водопровод DN32 mm PEHD, PN10. На водопровода ще се монтира полипропиленова водомерна шахта, комбинирана със спирателни кранове и всички арматури и с монтиран в нея контролен водомер. След резервоара последователно ще се изгради смукател с диаметър DN50 mm PEHD, PN10 и ще се монтира помпено – хидрофорна уредба (ПХУ), от където по изградена площадкова разпределителна мрежа, водата ще се разпределя за пълнене (зареждане) на производственото оборудване и за питейно-битовите нужди на битово-административната сграда на фабриката за емулсивни взривни вещества. Предвижда се монтаж на 2 бр. водомерни устройства след ПХУ. С настоящото инвестиционно предложение не е заявена необходимост от изграждане на други нови съоръжения към водоразпределителна мрежа на обекта консуматор.

Освен описаното по-горе изменение в начина на водоснабдяване на фабриката, с настоящото уведомление за инвестиционно предложение се установява, че е настъпила промяна в името на възложителя – от „НИТРОКОМ“ АД на „НИТРОКОМ - ИНДЪСТРИ“ ООД, ЕИК 206610592, град София, с управител Петър Енчев.

Така представеното предложение представлява изменение на инвестиционно предложение, за което е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР. Отчитайки характера на предвиденото изменение – питейно-битовото и промишленото

водоснабдяване на обект: „Фабрика за емулсивни взривни вещества“, посредством водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптаж на извор, с монтаж на подземен полипропиленов резервоар и изграждане на площадкова водопроводна мрежа на обекта, който ще се водоснабдява, не са налични данни и основания, че предвидените изменения могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и няма основания да се очаква, че същите ще доведат до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка, предложението не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 2,83 км.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при **спазване на определени условия**, описани в приложеното за съобразяване, становище с изх. № ПУ-01-117(1)/09.03.2023 г. на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (водовземане от съществуващ водоизточник, с монтаж на подземен резервоар и изграждане на площадкова водопроводна мрежа на обекта, който ще се водоснабдява), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на населеното място в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от каптаж на извор в ПИ с идентификатор 69759.5.20 землище на с. Страшимир, за питейно-битово и промишлено водоснабдяване на обект: „Фабрика за емулсивни взривни вещества“, предвиден за изграждане в кадастрален район 10 по КККР на с. Фабрика, с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.***

*При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.*

**Приложение:** Копие на становище с изх. № ПУ-01-117(1)/09.03.2023 г. на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ – Смолян*

