



УТВЪРДИЛ:

12.3.2026 г.

X Екатерина Гаджева

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на
„Предприятие за проектиране и производство на технически пластмасови изделия и шприцформи“, стопанисвано от „Арексим инженеринг“ ЕАД, гр. Смолян

На 25.02.2026 г. (Констативен протокол № ЕН-005/25.02.2026 г.), на основание Заповед № РД-08-20/04.02.2026 г. на Директора на РИОСВ – Смолян, се извърши комплексна проверка на „Арексим инженеринг“ ЕАД.

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда

1. Компонент „Въздух“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“, включително продуктови такси;
3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и смеси“;

II. Цели на проверката

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с изискванията на:

1. Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Изпълнение на условията в издадените Регистрационни документи за третиране и за събиране и транспортиране на отпадъци;
3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Обхват на проверката са:

1. Хладилни и климатични инсталации; Горивни инсталации и инсталации използващи летливи органични разтворители.



☎ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



2. Съоръжения за третиране на пластмасови отпадъци. Складове за съхраняване на производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци. Преглед на документи за начислена и заплатена продуктова такса.

3. Складове за съхранение на химикали. Информация по веригата на доставки.

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

Предмет на дейност на „Арексим инженеринг“ ЕАД - Смолян е производство на технически пластмасови изделия и шприцформи. Произвеждат се детайли за електротехническата промишленост и автомобилостроенето.

1. Компонент „Въздух“

1.1. Контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове.

На обекта за производствени нужди и климатизация на работните и административни помещения има монтирани 35 бр. инсталации, заредени с хладилни агенти, както следва:

- 7 бр. стационарни климатични инсталации, заредени с фреон R 410A с количества от 2,700 кг. до 12,000 кг. - извършват се проверки за херметичност, като на една от инсталациите е извършено допълване със свеж хл. агент R 410A с количество 2,750 кг.

- 7 бр. стационарни климатични инсталации, заредени с фреон R 22 с количества от 3,000 кг. до 4,400 кг. – извършват се проверки за херметичност, като не са констатирани пропуски и/или допълвания с хл. агент.

- 17 бр. стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 407C с количества от 3,000 кг. до 46,000 кг. – извършват се проверки за херметичност, като не са констатирани пропуски и/или допълвания с хл. агент.

- 2 бр. стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 513A с количества 78,000 кг. всеки – извършват се проверки за херметичност, като не са констатирани пропуски и/или допълвания с хл. агент.

- 2 бр. стационарни хладилни инсталации, заредени с фреон R 507A с количества от 27,000 кг. до 31,000 кг. – извършват се проверки за херметичност, като не са констатирани пропуски и/или допълвания с хл. агент.

Проверките за херметичност се извършват от лицензирана фирма със Сертификат № 368/16.07.2024 г., издаден от ББКМ гр. София.

Дружеството е извършило регистрация в „Информационна Система за флуорсъдържащите парникови газове“ към ИАОС гр. София и е подало „Годишен отчет за използвани флуорсъдържащите парникови газове“ през 2025 г., като при извършената проверка на „Досиетата на системите“ е установено, че данните отговарят на подадения отчет. Инсталациите са етикетирани съгласно изискванията на Наредба № 1/2017 г.

1.2. Контрол по Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

На площадката има изградена инсталация за печатане на пластмасови детайли, попадаща в Приложение №1 на Наредбата, за което има издадено удостоверение за регистрация, съгласно чл. 30л от ЗЧАВ.

В РИОСВ-Смолян е представена справка-декларация за консумацията и количеството вложени органични разтворители за 2025 г.

1.3. Контрол по Наредба № 1 / 2005 г. за изпускани емисии на вредни вещества в атмосферата от неподвижни източници.

Отоплението на административната сграда, производствените помещения и столовата се осъществява чрез 3 броя компресори с топлообменници. За производствени

нужди се използва парен котел с мощност 60 kW работещ на дървесни пелети. Цитираните горивни инсталации не подлежат на СПИ и нормирания, съгласно чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци”

Дружеството притежава Регистрационен документ № 11-РД-259-03/25.07.2016 г. за третиране на отпадъци и Регистрационен документ № 11-РД-258-03/25.03.2019 г. за транспортиране на отпадъци.

Дейностите по третиране (R 03, R 12 и R 13) на отпадъците се извършват на две площадки, на които се образуват също така и отпадъци от производствената дейност на дружеството:

Площадка № 1, с местонахождение - гр. Смолян, Индустриална зона Север – производствена база на „Арексим Инженеринг“ ЕАД.

На обекта функционира дробилна машина, използвана за дейности по предварително третиране (смилање) на пластмасови отпадъци (бракувани изделия) с код 12 01 05, с капацитет 300 кг/час. Същата е разположена в обособено закрито помещение, в непосредствена близост до производственото помещение.

От производствената дейност на площадката се генерират отпадъци, класифицирани съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, по код и наименование, както следва:

- 01 04 10 – прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07;
- 08 01 21* - отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои и лакове;
- 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- 12 01 05 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси;
- 12 01 09* - машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи;
- 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;
- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, не упоменати другаде, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 16 11 06 - облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05*;
- 19 09 05 - наситени или отработени йонообменни смоли;

Не се установяват образувани и съхранени отпадъци със следните кодове: 19 12 04 – пластмаса и каучук, 15 02 03 – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02, 15 01 03 – опаковки от дървесни материали, 07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде /отпадъчен разтвор от почистване на ултразвуковата вана, и 15 01 05 – композитни/многослойни опаковки.

Площадка № 2, с местонахождение - гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 4;

На обекта се извършват дейности по третиране на отпадъци (R3, R12 и R13) от собственото производство, както и приети от други юридически лица, посредством разположена технологична линия за рециклиране на пластмасови отпадъци, с капацитет 120 кг/час.

От дейността на площадката са генерирани следните отпадъци:

- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 - пластмасови опаковки;

От двете площадки на дружеството се генерира отпадък, класифициран с код 12 01 05 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси (технологична пита), който не може да

бъде рециклиран и оползотворен на обекта и същият се предава за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Смолян.

Всички отпадъци се съхраняват на определени за целта места, обозначени с код и наименование, съгласно нормативните изисквания. Опасните отпадъци се съхраняват в съдове, в обособено закрито помещение (склад). Отпадъците се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО на база сключени договори, които се представят при проверката. Представят се идентификационни документи за предадени опасни отпадъци. Спазват се условията, дадени в издадените регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци.

Дружеството има регистрация в Национална информационна система за отпадъци (НИСО), където води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез системата. Подадени са част от годишни отчети за 2025 г., които са със статус „Подписан и подаден“, като срокът за подаване все още не е изтекъл.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД притежава 7 броя климатично оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеродороди /фреон R22/, което е действащо. Дадени са указания относно действията, които трябва да се предприемат след извеждане на оборудването от експлоатация и третирането на фреона като отпадък, съгласно изискванията на ЗУО.

2.1 Продуктова такса:

„Арексим инженеринг“ ЕАД гр. Смолян е производител на технически пластмасови изделия и шприц форми, които реализират на българския и чужди пазари.

Основните и спомагателните материали, които се влагат в производствения процес се закупуват предимно от други страни.

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. За изпълнение на задълженията си имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е удостоверение, издадено от организацията със срок на действие до 31.12.2027 г.

Задълженото лице води отчетност за пуснатите на пазара опаковани стоки, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса - попълват приложение №15 - Месечни справки - декларации. Последната попълнена справка е за м.01.2026 г. Посочените в тях количества опаковки се отчитат към организацията на всяко календарно тримесечие. Последната издадена фактура от организацията на „Арексим инженеринг“ ЕАД е за пуснатите на пазара опаковки през четвъртото тримесечие на 2025 г. Задължението по фактурата е платено.

Провереното лице има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС като лице, пускащо на пазара опаковани стоки - № 516 от 24.02.2026 г.

3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”

3.1 Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата, производител на изделия. Представена е информация по Приложение №2 към Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите – формат и съдържание на информацията на задължените лица и удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP. В производството се използват PVC гранулати, мастила и разредители, почистващи средства, масла и охлаждащи емулсии.

Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси от страни извън ЕС. Не е констатирана употребата на вещества, включени в Приложение XIV и Приложение XVII на Регламент REACH. Въведена е процедура по оценка на съответствието на използваните химикали с изискванията на европейското

законодателство. Доставчиците предоставят декларации за съответствие, на базата на които се изготвят декларации за съответствие за всеки продукт, които се представят на клиентите.

Представени са ИЛБ на български език в съответствие с Регламент (ЕО) №878/2020.

3.2 Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители – Статут на дружеството спрямо Регламента – производител на изделия.

Дружеството не употребява вещества от Приложение I и II на Регламента.

Представени са декларации от доставчиците на суровини, че същите не съдържат УОЗ.

3.3 Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси - Химикалите се съхраняват в специално обособени складове, както следва:

- склад за съхранение на PVC гранулати;
- склад за съхранение на масла и охладителни течности;
- склад за съхранение на почистващи препарати;
- зона с метални шкафове за съхранение на мастила и разреждатели;

Всички складове са с непрopusкливи под и стени, без връзка с канализацията, с ограничен достъп. Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя, при спазване на изискванията за съвместно съхранение. Налични са инструкции за безопасно съхранение на химикалите и ИЛБ. Не са установени разливи.

Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата са поставени указателни табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали. Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата е представена актуализирана оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

При проверката е представена заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на химикалите и програми за обучението им.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „Арексим инженеринг“ ЕАД е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието
Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол
Няма