



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 (TLP – WHITE)

УТВЪРДИЛ:

5.10.2026 г.

X Екатерина Гаджева

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
„Предприятие за производство на козметични, хранителни и фармацевтични продукти“ с оператор „Рубелла Бюти“ АД, гр. Рудозем

На 18.09.2026 г. (Констативен протокол № ЕН-047/18.09.2026 г.), на основание Заповед № РД-08-76/08.07.2026 г. на Директора на РИОСВ - Смолян се извърши комплексна проверка на „Рубелла Бюти“ АД, гр. Рудозем.

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда

1. Компонент „Въздух“;
2. Компонент „Води“;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци“, включително продуктови такси;
4. Фактор на въздействие „ОХВ“/Опасни химични вещества/;

II. Цели на проверката

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с изискванията на:

1. Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Изпускане на емисии от контролирани аспирационни инсталации в атмосферния въздух, проверки за херметичност и досиета на хладилни инсталации;
2. Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води;
3. Места и начини за съхранение на образуваните отпадъци. Водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци. Проверка на документи за начислена и заплатена продуктова такса.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



4. Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и съхранение, както и информация по веригата на доставки;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

Предмет на дейност на дружеството: Производство на козметични, хранителни и фармацевтични продукти и опаковки за собствени нужди. Режимът на работа е едносменен, 8 часов работен ден, 5 дневна работна седмица. Дейността се извършва от около 200 човека. Дружеството е внедрило ISO 9001:2015 за качество.

1. Компонент „Въздух”

Контрол по Регламент (ЕС) 2024/573 от 07 февруари 2024 г. за флуор съдържащи парникови газове (ФПГ), Регламент (ЕС) 2024/590 на европейския парламент и на съвета от 7 февруари 2024 година относно веществата, които нарушават озоновия слой:

За производствените нужди на обекта има монтирани 28 бр. стационарни хладилни и климатични инсталации, заредени с хладилни агенти, както следва:

- 1 бр. хладилна инсталация, заредена с фреон R 22 с количество 18,0 кг (32,58 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски.

- 1 бр. хладилна инсталация, заредена с фреон R 22 с количество 8,0 кг (14,48 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски.

- 2 бр. хладилни инсталации, заредени с фреон R 22 с количество 2x4,0 кг (2x7,24 т CO₂ еквивалент). Извършени са проверки за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски. В Годишния отчет за използваните количества ФПГ през 2025г. същите са подадени като недействащи, което се установява и в момента на проверката.

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R134a с количество 3,2 кг (5,01 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 2 бр. хладилни инсталации, заредени с фреон R 134a с количество 2x3,5 кг (2x5,01 т CO₂ еквивалент). Извършени са проверки за херметичност на 12.06.2026 г. без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 1 бр. хладилна инсталация, заредена с фреон R134a с количество 2,6 кг (3,72 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 5 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R 410A с количество 5x3,3 кг (4x6,89 т CO₂ еквивалент). Извършени са проверки за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 3 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R 410A с количество 3x3,2 кг (3x6,68 т CO₂ еквивалент). Извършени са проверки за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 410A с количество 4,2 кг (8,77 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 410A с количество 3,6 кг (7,52 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 410A с количество 2,3 кг (4,80 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 5 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R 407A с количества 5x2,800 кг (5x5,9 т CO₂ еквивалент). Извършени са проверки за херметичност на 12.06.2026 г., без допълване и установен пропуск на хладилен агент.

- 1 бр. хладилна инсталация, заредена с фреон R 407A с количество 3,5 кг (7,37 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 407C с количество 1,7 кг (3,02 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 407A с количество 2,3 кг (4,08 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 404A с количество 4,0 кг (15,69 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 12.06.2026г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент.

За гореописаните инсталации се водят „Досиета на системите“ за извършени проверки за херметичност и допълване на системите с фреон, съгласно изискванията на Наредба №1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитане на емисии на флуорсъдържащи парникови газове.

Проверките за херметичност са извършени от лицензирано лице със Сертификат №109 от 03.06.2024 г., издаден от ББКМ, гр. София и е с валидност до 03.06.2029 г.

Дружеството е извършило регистрация в Информационната система за ФПГ към ИАОС и е подало в срок „Годишен отчет за използвани количества ФПГ през 2025 г.“

Контрол по Наредба № 1/2005 г.:

На обекта има монтирана аспирационна инсталация за улавяне на прахообразни вещества от 4 бр. силози за съхранение на прахообразни вещества, с мощност 6000 m³/h. След аспирационна система, въздушният поток преминава през два филтърни елемента за пречистване и е изведен с изпускателно устройство (комин) над покривната конструкция. В момента на проверката не са констатирани замърсявания с прахообразни вещества около сградата. През 2026г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на аспирационната система и съгласно чл. 39 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, е представен доклад в РИОСВ-Смолян. Същият е оценен съгласно чл. 40 от Наредба № 6/1999 г., като не са установени превишения на НДЕ.

За отопление през зимния период на производствените помещения има монтирани 3 броя котли с мощности 190 KW, 180 KW и 90 KW, работещи с дизелово гориво, като същите не подлежат на измерване и нормиране съгласно чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.

Контрол по Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти:

На обекта се извършва печат на опаковки за собствени нужди, като дейността на обекта не попада в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г.

2. Компонент „Води“

На производствената площадка от дейността на обекта се формират три потока отпадъчни води: производствени, битово-фекални и дъждовни.

- Формираните отпадъчни води от производствените помещения, чрез площадкова канализация постъпват в събирателна шахта, след което чрез изпомпване постъпват в ЛПСОВ за третиране преди заустване. Същата се състои от 4 бр. утайтеля, с бъркалки за химично третиране, с обеми по 50 м³ всеки, като след химично третиране на отпадъчни води и последващо утаяване се заустват в Градската канализация на гр. Рудозем, съгласно Разрешително за заустване, издадено от „В и К“ ЕООД гр. Смолян.

- Битово-фекалните отпадъчни води се формират от административната сграда, столовата и санитарните възли в производствените помещения, като чрез площадкова канализация се заустват без пречистване в ГК-Рудозем.

- Дъждовните води от покривните конструкции и прилежащите терени се оттичат гравитачно, след което се заустват като условно чисти в р. Арда.

3. Фактор на въздействие „Отпадъци“

„Производствени и опасни отпадъци“:

От дейността на обекта се генерират отпадъци, за които е извършена класификация по реда на Наредба № 02/2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

- Код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;
- Код 15 01 02 - пластмасови опаковки;
- Код 15 01 05 – композитни (многослойни) опаковки;
- 15 01 10 * - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 15 01 06 – смесени опаковки;
- 13 01 13* - други хидравлични масла;
- 19 08 12 - утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11;

Не се установяват налични образувани и/или предадени отпадъци за 2025 г. и 2026 г., но дружеството има извършена класификация на отпадъци, със следните кодове: 13 02 05*, 13 02 08*, 15 01 03, 15 02 03, 16 03 04, 16 06 01*, 16 01 07*, 16 01 20, 16 03 06, 16 03 05*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 27*, 17 04 05, 17 09 04 и 20 01 21*;

За съхранение на генерираните от дейността отпадъци, на обекта има изградени 2 бр. площадки – открита, за съхранение на образуваните битови и част от неопасните отпадъци и закрита, за съхранение на опасните и другата част от неопасните отпадъци. Местата за съхранение са обозначени с код и наименование. Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени с код и наименование места. Същите се предават за последващо третиране на лица, притежаващи документи, издадени по реда на чл. 35 от ЗУО, на основание сключени договори, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, които се представят при проверката. Представят се идентификационни документи за предадени опасни отпадъци.

„Рубелла Бюти” АД води електронна отчетност в Национална информационна система за отпадъци (НИСО), съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри - попълват се електронни отчетни книги. За класифицираните отпадъци от 17-та и 20-та група се води отчетност на хартия. Подадени са чрез НИСО годишни отчети за дейности с отпадъци за 2025 г., които са със статус „Подписан и подаден“.

„Продуктова такса“:

„Рубелла Бюти” АД е производител на козметични, фармацевтични и хранителни продукти, които се реализират предимно на външен пазар.

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. За изпълнение на задълженията си имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

При проверката е констатирано, че провереното лице води отчетност за пуснатите на пазара опаковани стоки, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса - попълват приложение №15 - Месечни справки - декларации. Посочените в тях, количества пуснати на пазара опаковки се отчитат на организацията ежемесечно и съответно се фактурират от нея. Последната издадена фактура е за м. август 2026 г., която е и платена.

При преглед на документите за начислена и заплатена такса за пуснатите на пазара опаковки се установи, че през м. декември 2024 г. „Рубелла Бюти“ АД има пуснати на пазара 10 858 кг. хартиени и картонени опаковки, които не са отчетени и съответно не са платени към организацията. Количествата са съгласно месечната справка - декларация по приложение №15 за м.12.2024 г. За този период са отчетени и платени към организацията само пластмасови, стъклени, метални композитни и дървени опаковки. В хода на проверката се заплати по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда 3 719,58 € продуктова такса за пуснатите на пазара през м. 12.2024 г. неотчетени към организацията хартиени и картонени опаковки.

„Рубелла бюти“ АД има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС като лице, пускащо на пазара опаковани стоки №2623/06.03.2024 г.

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“

4.1. Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Статут на фирмата спрямо Регламента - потребител по веригата - формулатор на смеси. Представена е информация по Приложение №2 към Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите – формат и съдържание на информацията на задължените лица и удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP. Химикалите се закупуват от български фирми. Представени са ИЛБ на български език и в съответствие с Приложение II на Регламента, актуализирано с Регламент №878/2020. Извършени са проверки на ИЛБ на натриев бензоат и Тего бетаин. Не са констатирани несъответствия.

4.2. Контрол по глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда

На площадката се употребяват и съхраняват вещества, включени в Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 103, ал.1 и ал.2 от ЗООС, дружеството е изготвило доклад за класификация, съгласно който не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. Към момента на проверката няма несъответствия между данните в доклада и наличните количества опасни вещества и опасни отпадъци на площадката.

4.3. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси - Използваните химикали се съхраняват в два обособени склада, като единият е предназначен за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Изградени са инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене с вода. Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. Помещенията са с ограничен достъп, трайна настилка без връзка с канализацията. Складовете и организацията за съвместно съхранение, както и прилагането на превантивни и коригиращи мерки, отговарят на изискванията на Наредбата.

На територията на площадката е разположен 1 бр. метален резервоар с вместимост 3,5 тона за съхранение на 25 % разтвор на амонячна вода.

Налични са инструкции за безопасно съхранение на химикалите.

По време на проверката е представена заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на химикалите и програми за обучението им, както и актуална оценка за безопасност на съхранението, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредбата.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „Рубелла Бюти“ АД е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за водите /ЗВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието

Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол

Няма!