



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 (TLP – WHITE)

УТВЪРДИЛ:

26.10.2026 г.

X Екатерина Гаджева

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: Завод за бутилиране на изворна вода и трапезна вода, находящ се в гр. Девин, ул. „Родопи“ №34, община Девин, област Смолян, експлоатиран от „Балдаран Спринг“ АД, гр. Девин

На 06.10.2026 г. с Констативен протокол № ФА-57/06.10.2026 г., на основание Заповед № РД-08-90/25.09.2026 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка на Завод за бутилиране на изворна вода и трапезна вода, стопанисван от „Балдаран Спринг“ АД, гр. Девин.

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда:

1. Компонент „Въздух“;
2. Компонент „Води“;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци и продуктови такси за опаковки“;
4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“;
5. Компонент „Шум“.

II. Цели на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
4. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
5. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Основната дейност на „Балдаран Спринг“ АД е бутилиране на изворна и трапезна вода, която се извършва от около 90 работника, работещи в цеха с четири линии. Режимът на работа на обекта е трисменен режим на работа, петдневна работна седмица.

Дружеството притежава международни сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите – ISO 22000:2018 и ISO 9001:2015, надградени с IFS Food/2023.

Обект на проверката са горивни инсталации, дневници за извършени проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации; събиране и отвеждане на отпадъчни води; начина на съхранение на образуваните отпадъци, водене на отчетност, наличие на договори; спазване на изискванията за начисляване и заплащане на продуктова такса; склад за съхранение на химикали, информация по веригата на доставки. Контролно измерване на промишлен шум, излъчван в околната среда.

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Въздух“

На обекта за производствени нужди и климатизация на работните помещения, има монтирани 7 бр. стационарни хладилни и климатични инсталации, както следва:

- Стационарна климатична инсталация, заредена с фреон R 407C с количество 4,400 kg (7,806 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент.

- Стационарна климатична инсталация, заредена с фреон R 407C с количество 12,000 kg (21,288т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент;

- Стационарна климатична инсталация, заредена с фреон R 407C с количество 2x22,000 kg (2x39,094 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент;

- Стационарна климатична инсталация, заредена с фреон R 407C с количество 5,700 kg (10,112 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент;

- Стационарна климатична инсталация, заредена с фреон R 410A с количество 7,000 kg (14,616 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент;

- Стационарна хладилна инсталация, заредена с фреон R 407A с количество 5,000 kg (10,535 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент;

- Стационарна климатична инсталация, заредена с фреон R 410 A количество 12,800 kg (26,726 т CO₂ еквивалент). Извършена е проверка за херметичност на 18.12.2025 г., без пропуск на хладилен агент.

Гореописаните инсталации са етикетирани съгласно член 12 на Регламент (ЕС) 2024/573 от 07 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове. За тях се водят „Досиета на системите“ за извършени проверки за херметичност и допълване на системите с фреон, съгласно изискванията на Наредба № 1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитане на емисии на флуорсъдържащи парникови газове. Извършени са проверки за херметичност от лицензирано лице със Сертификат № 2268/01.02.2023 г. за правоспособност, издаден от ББКМ гр. София, с валидност до 01.02.2028г.

Представен е „Годишен отчет за използвани количества ФПГ за 2025г.“

На обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 499 kW, работещ на дървесни пелети, като емисиите се изпускат през изпускателно устройство (комин). Горивната инсталация не подлежи на измерване и нормирания, съгласно чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.

В момента на проверката горивната инсталация не работи.

2. Компонент „Води“

От дейността на Завод за бутилиране на изворна и трапезна вода се формират три вида отпадни води – производствени (основно от измиване на помещенията), битово-фекални и атмосферни (дъждовни и от снеготопене).

Атмосферните отпадъчни води се отвеждат чрез площадкова канализация за атмосферни води и се заустват в р. Девинска като условно чисти води.

Производствените и битово-фекалните води се отвеждат в градска канализация на гр. Девин, съгласно Разрешително № 03-002/13.06.2024 г. за заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа на гр. Девин, издадено от „В и К“ ЕООД-Смолян. Общото количество на отпадъчните води по РЗ е 431,4 м³/д, или около 5 л/сек при трисменен режим на работа на предприятието.

В предприятието няма обособени линии за измиване на оборотни бутилки (тип „галони“). Големите бутилки - 19 л. са външна доставка и са за еднократна употреба. Останалите бутилки се „издуват“ на място и също са за еднократна употреба.

С ДПК е приет нов цех за бутилиране на вода в стъклени бутилки 0,35л. и 0,75л., като бутилките са за еднократна употреба и също не се предвижда инсталация за тяхното измиване и формиране на производствени отпадъчни води.

3. Фактор на въздействие „Отпадъци“

Производствени отпадъци:

От дейността на обекта се генерират отпадъци, класифицирани по реда на Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, както следва:

- код 08 03 12* - отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества.
- код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки.
- код 15 01 02 - пластмасови опаковки.
- код 15 01 03 - опаковки от дървесни материали.
- код 15 01 04 - метални опаковки.
- код 15 01 07 - стъклени опаковки.
- код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Отпадъците се съхраняват разделно, по видове, на определени за целта места, обозначени с код и наименование, съгласно нормативните изисквания. Опасните отпадъци се съхраняват в обособено закрито помещение, което е с ограничен достъп.

Дружеството има регистрация в Национална информационна система за отпадъци (НИСО) и предоставя ежемесечно информация за дейности с отпадъците чрез нея, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните отчети за 2025 г. са в статус „Подписан и подаден“.

За предаване на отпадъците се представят договори с лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.

Продуктова такса

„Балдаран спринг“ АД бутилира изворна, изворна газирана и трапезна вода в PET - бутилки, които са с вместимост под и над 3 л. Имат нови опаковки - стъклени бутилки 0,350 л. и 0,750 л. Водите се реализират на българския пазар.

Проверяваното лице въвежда на територията на страна хладилни витрини от Турция.

„Балдаран спринг“ АД пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. За изпълнение на задълженията си имат сключени договори с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки и организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Лицето е с адрес по съдебна регистрация в гр. София, но от представени при проверката документи е установено:

- За пуснатите на пазара опаковки - имат удостоверение, издадено от организацията със срок на действие до 31.12.2026 г. Ежемесечно изготвят месечни справки - декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки по приложение №15 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса - последната справка за пуснатите на пазара опаковки е за м. август 2026 г., която е и фактурирана. Последното плащане към организацията е за пуснатите на пазара опаковки през м. юни 2026 г. Съгласно договорът плащането се извършва в срок до 60 дни от издаване на фактурата.

По време на проверката са проверени на избиращия принцип пластмасови съдове за напитки с вместимост до 3 л. - бутилки за изворна вода 0,300 л. и 0,500 л., за които е установено, че капачките им остават прикрепени към съдовете при употребата на продукта - изискване на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Съгласно представени Сертификати за качество и Декларации за съответствие на продукта, бутилките за напитки, които са произведени от полиетилен терафталат като основен компонент ("бутилки от PET"), едните съдържат 30 %, а другите 70 % рециклирана пластмаса.

- За пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване - попълват месечни справки - декларации по Приложение №18 към чл. 22, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. За периода 01.01-31.08.2026 г. справките са нулеви. През 2025 г. имат един внос на ЕЕО, което е отчетено и платено на организацията.

Дружеството има извършена регистрация в публичния регистър на ИАОС като лице, пускащо на пазара опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба, както и като лице, пускащо на пазара електрическо и електронно оборудване.

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“

Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. Представена е информация по Приложение №2 към Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите – формат и съдържание на информацията на задължените лица и удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP.

В производството за почистване и дезинфекция се използват кисели и алкални препарати в разтвори с концентрация 0,5-1,5%. Използват се още азот, въглероден диоксид и пропан-бутан.

Химикалите се закупуват от фирми от ЕС. Представени са ИЛБ на български език и в съответствие с Приложение II на Регламента,, актуализирано с Регламент №878/2020.

Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Химикалите се съхраняват в специално обособен склад, поставени върху палети и вани за събиране на разливи, в оригиналните опаковки на производителя, при спазване на условията за съвместно съхранение.

Представена е оценка за безопасност на съхранението на използваните химични вещества и смеси, изготвена съгласно формат, утвърден със Заповед на министъра на околната среда и водите. Представени са инструкции за работа и съхранение на химикалите, съгласно изискванията на Наредбата. Същите са поставени по работните места.

Представена е заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на химикалите и програми за обучението им. Налични са инструкции за безопасна работа с химикалите и оценка за безопасност на съхранението, съгласно Наредбата.

5. Фактор „Шум“

По време на проверката беше извършено контролно измерване на промишлен шум в околната среда. Предвид разположението на обекта, измерването се извърши по измерителен контур на промишления обект в 4 бр. измерителни точки с 4 бр. фонов нива на шум и 1 бр. в

мястото на въздействие пред най-близко разположения жилищен блок „Хан Аспарух“, с адрес гр. Девин, ул. „Хан Аспарух“ №17.

По време на измерването работят следните съоръжения, свързани с дейността, причиняваща шум в околната среда: компресори – 5 бр., раздувни машини – 3 бр., пълначни машини – 4 бр., стек машини – 3 бр., палетозатори – 4 бр., етикиращи машини – 5 бр., Вътрешнозаводски транспорт, в т. ч., мотокари - 5 бр. и електрокар – 1 бр.

Измерването е извършено при 90 % натоварване на мощностите.

По време на проверката има наличие на шум от източници, несвързани с дейността на обекта – близко разположени транспортни артерии.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „Завод за бутилиране на изворна вода и трапезна вода, стопанисван от Балдаран Спринг“ АД е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. За констатирани несъответствия по Закона за чистотата на атмосферния въздух е дадено предписание.

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието

На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал. 3 и чл.155 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002г.) предписвам:

(предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)

Да се представят копия от Досиетата на хладилните и климатичните инсталации в РИОСВ-Смолян.

Срок: 13.10.2026 г.

Отг.: Таня Стоименова – Изпълнителен директор

VII. Дейности по последващ контрол

Даденото предписание е изпълнено с писмо вх. № КПД-13-83/13.10.2026 г. на РИОСВ-Смолян, а именно представени са досиетата на хладилните инсталации, от които е видно, че проверките за херметичност се извършват редовно и няма констатирани течове на хладилен агент, а инсталациите подлежат на последваща проверка.