



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ-Смолян

Изх. № : *РИОСВ-СМ-52-11*

дата: *20.03.2026*

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **20.03.2026 г. Решение № СМ-004-ПР/2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец „ТК Ардино-1“ в ПИ с идентификатор 58013.11.716 по КККР на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали, с възложител – Община Ардино.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **20.03.2026 г** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **20.03.2026 г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-004-ПР/2026 г. от 20.03.2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец „ТК Ардино-1“ в ПИ с идентификатор 58013.11.716 по КККР на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали, с възложител Община Ардино.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт;
3. Гургана Бакалска, ст. експерт;

2. Димитър Кузманов, гл. експерт;



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

РЕШЕНИЕ

№ СМ-004-ПР/2026г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Кърджали

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец „ТК Ардино-1“ в ПИ с идентификатор 58013.11.716 по КККР на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Ардино, гр. Ардино, бул. „Бели брези“ № 31, обл. Кърджали

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК Ардино-1“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 58013.11.716 по КККР на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали. Имотът, в чийто граници е разположено проектното водовземно съоръжение, представлява публична общинска собственост, вид територия: заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване - за добив на прясна вода. Въз основа на изчислени водни количества, необходими за питейно-битово водоснабдяване на гр. Ардино за едно денонощие, общото водно количество възлиза на 1538,64 м³. На база средноденоношния дебит, който ще се заяви за ползване от водовземното съоръжение $Q_{ср.дн.} = 6,0$ л/с, проектният годишен воден обем, ще бъде $V_{пр.год.} = 189216$ м³. Водният обем се разпределя относително равномерно през целия годишен период. Тръбният кладенец е с дълбочина 100.00 м. Съгласно извършено геодезическо заснемане от лицензирана фирма, географските координати и котата на терена на проектното водовземно съоръжение са: В - 41° 36' 16.52"; L - 25° 08' 37.41", Н терен = 617.23 м.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, **т.2 буква „г“** на Приложение №2 на ЗООС - **дълбоки сондажи за водоснабдяване** и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, **подлежи** на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи – Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 2,14 км.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източноевропейски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Кърджали.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100,00 м в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58013.11.716 по КKKP на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали, с обща площ на имота 6156 кв. м. Постоянно заетата площ от съоръжението ще бъде минимална – 10-20 м² и ще обхваща площта на сондажния отвор, бетонов фундамент/шахта и малка обслужваща зона около кладенеца.

2. По време на сондажните работи ще бъде необходима временна работна площадка с площ около 150 кв. м, необходима за разполагане на сондажна техника; складиране на обсадни тръби и материали; временно съхраняване на изкопаните земни маси; маневриране на транспортни средства.

3. С реализацията на предложението се цели осигуряване на устойчив и надежден водоизточник за допълнително питейно - битово водоснабдяване на гр. Ардино, който към настоящия момент се водоснабдява от 2 бр. шахтови кладенци и 1 бр. КЕИ. По данни на община Ардино, към настоящия момент, населението на гр. Ардино с постоянен адрес е 10322 жители, а временно пребиваващи са около 5000 души.

4. При водоснабдителни норми за постоянно живеещи 120 л/ж/ден и за временно пребиваващи 60 л/ж/ден, водните количества, необходими за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) на гр. Ардино за едно денонощие са, както следва:

- за постоянно живеещи - $10322 \times 120 = 1238640$ л/ден. (1238,64 м³/ден);
- за временно пребиваващи - $5000 \times 60 = 300000$ л/ден. (300,00 м³/ден).

5. Въз основа на посочените водни количества, общото водното количество, необходимо за ПБВ на гр. Ардино за едно денонощие е $1538,64 \text{ м}^3$. На база средно денонощния дебит, който ще се заяви за ползване от водовземното съоръжение $Q_{\text{ср.дн.}} = 6,0 \text{ л/с}$, проектният годишен воден обем, който ще се заяви за ползване от него, ще бъде $V_{\text{пр.год.}} = 189216 \text{ м}^3$.

6. Тръбният кладенец ще бъде с дълбочина 100,00 м от устието. Конструкцията на проучвателен хидрогеоложки сондаж "ТК Ардино-1", изградена като тестов сондажен кладенец, ще бъде и проектна такава на експлоатационен тръбен кладенец. Съгласно данните от сондажно-строителните работи, конструкцията е следната:

- 0,00 м – 6,00 м – кондуктор (метална тръба $\phi 324 \text{ мм}$);
- 0,00 м - 13,00 м - тръбно-филтрова ПВЦ колона $\phi 200 \text{ мм}$, с филтрова - водоприемна част в интервала от 4,00 до 9,00 м;
- 13,00 м - 14,00 м преход на обсаждане от $\phi 200 \text{ мм}$ на $\phi 140 \text{ мм}$;
- 14,00 м - 69,00 м тръбно-филтрова ПВЦ колона $\phi 140 \text{ мм}$, с филтрова-вододоприемна част в интервалите 14,00 - 24,00 м; 34,00 - 44,00 м; 54,00 м - 59,00 м;
- 69,00 м - 70,00 м ПВЦ конус $\phi 140 \text{ мм}$;
- 70,00 м - 100,00 м открит ствол;

Устието на кладенеца, е стабилизирано с отлята около него, правоъгълна железобетонна плоча, същата ще послужи за основа за изграждане на малка постройка тип бункер, която ще осигурява защита при бъдеща експлоатация на съоръжението от компрометиране и друго отрицателно външно влияние върху самото устие и оборудването, което ще бъде монтирано към него - водомерно устройство за измерване на ползваните водни количества от водовземното съоръжение, спирателни кранове преди и след водомера; спирателен кран за вземане на водна проба; нивомер за измерване на водното ниво.

7. Съгласно резултатите от проведеното сондажно хидрогеолошко проучване, хидравлична ефективност на кладенеца е оценена на $E_w = 75.73 \%$, което доказва качествено изграждане и разработване на сондажния кладенец по време на строителното водочерпене.

8. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

9. Всички отпадъци, формирани при реализацията и експлоатацията на предложението, ще се третират, съобразно нормативните изисквания.

10. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и при изпълнение на заложените в хидрогеоложката оценка мероприятия, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

11. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

12. Съгласно писмо с изх. № 10-18-1/10.03.2026 г. на РЗИ – Кърджали, експертният съвет по здравно техническа експертиза при РЗИ - Кърджали счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и техното здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 58013.11.716 по КKKP на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали. Водовземното съоръжение е със следните географски координати: В - 41° 36' 16.52"; L - 25° 08' 37.41", Н терен = 617.23 м., с обща площ на имота 6156 кв. м.

2. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението представлява общинска публична собственост, вид територия: „Територия, заета от води и водни обекти“, НТП: „За извор на прясна вода“.

3. Съгласно представен Доклад за резултатите от извършено сондажно хидрогеоложко проучване с цел подсилване на ПБВ на гр. Ардино (проф. д-р инж. Пенчев, П., 2024г.), са направени следните изводи и препоръки:

- Геоложкият разрез до дълбочина 100 м е представен от делувиялни материали, мрамори и амфиболити. Водовместваща среда са мраморите в зоните, където същите са напукани и тектонски обработени.

- Пресечени са 4 пукнатинни водоносни зони в дълбочина, като главният водоприток се осъществява от зоните в интервала 17-24 м и 37-45 м. Подземните води са от пукнатинно-жилен тип, напорни, със статично водно ниво на 1.40 м под терена.

- Проучвателният сондаж е затръбен и реконструиран като сондажен кладенец ТК - Ардино - 1 с дълбочина 70 м, на който са извършени съответните хидрогеоложки изпитания - хидравличен тест и опитно водочерпене. Оцененият технически възможен дебит на водочерпене с потопяема помпа е 8.5 l/s. При този дебит въздействието върху КЕИ Ардино 1 е незначително и няма опасност, същият да бъде компрометиран като водоизточник. Включването на сондажен кладенец ТК - Ардино - 1 в редовна експлоатация ще обезпечи водоснабдяването на гр. Ардино за дълги години напред.

- Разкритата подземна вода е студена (температура 16°C), нискоминерализирана - обща минерализация 0.420 g/l, неутрална по реакция (pH = 7.08), хидрокарбонатно-калциева по хидрохимичен тип. Съдържанието на метасилициева киселина е значително за такъв хидрохимичен тип води - 26 mg/l. Съдържанието на флуорид е ниско и благоприятно за питейна консумация (< 0.05 mg/l).

- Водата от сондажен кладенец ТК – Ардино - 1 е добре защитена от повърхностно замърсяване чрез адекватната конструкция и изолация на горните интервали от геоложкия разрез в сондажния кладенец.

- По физикохимични, радиологични и микробиологични показатели, водата от сондажен кладенец ТК – Ардино – 1, отговаря напълно на изискванията на Наредба №9 от 19.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ. бр.30/2001) и може да се ползва за питейно - битово водоснабдяване.

- На около 100 м и 200 м, югозападно от тръбен кладенец „ТК - Ардино - 1“ се намират: ШК-2 и ШК-1 на ПС „Ардино 2“ за ПБВ на гр. Ардино и туристически комплекс „Белите брези“, с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Кърджали, с издадено разрешително за водоползване № 300806/28.03.2005г., с кран срок на действие 28.03.2030 година. За водовземните съоръжения няма учредена санитарно-охранителна зона, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони, около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води (обн. в ДВ бр.88/2000 г.).

4. Инвестиционното предложение попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код "Река Арда от вливане на р. Черна до яз. Кърджали и р. Ардинска" с код BG3AR700R039.

5. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението, не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал.1 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

6. Съобразно получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-

01-96-1/13.02.2026 г. на БДИБР - Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2022-2027) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да не се допуска компрометиране на КЕИ „Ардино 1“, използван от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали на основание разрешително №300752/14.02.2005г., с краен срок на действие 14.02.2030г.
- ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
- Да се извършва собствен мониторинг на подземните води от тръбния кладенец (ТК).
- Водите от ТК трябва да отговарят по качество на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ.бр.68 от 03.08.2004г., посл. изм и доп. ДВ. бр.9 от 23 Януари 2026г.).
- Проектиране, изграждане и учредяване на СОЗ около ТК, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000г. За целта да се внесе в БД ИБР проект на СОЗ около ТК.

7. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително трансформиране и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“.

8. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава трайна и непреодолима преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“, както и не се очаква отрицателно въздействие върху непрекъснатостта на местообитанията в защитената зона и увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние, вкл. прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

9. Отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му не се очакват негативни въздействия, като дълготрайно и значително по степен безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване, вкл. и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположената защитена зона.

10. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да доведе до натрупване на допълнителни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета, природозащитните цели и целостта на най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“, спрямо процедури и одобрени до момента други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

11. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

12. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

13. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложили в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.
2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.
3. Дейностите по изграждане на тръбния кладенец са с ограничен обхват и кратка продължителност.
4. В процеса на строителството на сондажа се очаква известно въздействие върху атмосферния въздух с локален ефект – при изкопните работи основно се очаква отделяне на прах, чието количество зависи от интензивността на работа и вида на използваната механизация. Въздействието върху атмосферния въздух е с ограничен териториален обхват, ниска честота и краткотрайно. За минимизиране на въздействието се предвижда периодично овлажняване на терена. Експлоатацията на сондажния кладенец не е свързана с отделяне на вредни емисии.
5. Шумовото натоварване по време на строителството ще бъде краткотрайно, за ограничен период, в светлата част на деня. По време на експлоатацията, не се очакват наднормени нива на шума.
6. Прилагането на добри строителни практики, извършването на периодичен мониторинг и спазването на нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд ще минимизират потенциалните рискове и възможността от възникване на аварийни ситуации.
7. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-96-1/13.02.2026 г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.
8. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда, както и възникване на комбинирани и кумулативни въздействия със значителен ефект, при спазване на условията и мерките, в съответствие с нормативните изисквания, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.
9. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-52-9/13.03.2026 г. на Община Ардино, в периода 26.02.2026г. – 12.03.2026 г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата на общината и на информационното табло в общината и в сградата на кметство Правдолюб. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.
2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имота. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии с отпадъци.

2. При изграждане на водовземното съоръжение, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места;

3. Да не се допуска замърсяване на почвите, подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на предложението.

4. Дейностите по реализиране и експлоатация на предложението да бъдат изпълнявани, съобразно условията, заложи в становището на БД ИБР – Пловдив.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 20.03.2026 г.

С уважение,
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

