



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ-Смолян

Изх. №

118-М-342-27

дата:

08.04.2026 г.

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **08.04.2026 г. Решение № СМ-006-ПР/2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Задържателен резервоар“ в ПИ № 81815.5.257 и ПИ № 81815.5.258, м. „Киречница“, землище на с. Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **08.04.2026 г** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **08.04.2026 г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-006-ПР/2026 г. от 08.04.2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Задържателен резервоар“ в ПИ № 81815.5.257 и ПИ № 81815.5.258, м. „Киречница“, землище на с. Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт;

2. Петя Славова, гл. експерт;

3. Гергана Бакалска, ст. експерт;



ПА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbx.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;

Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

РЕШЕНИЕ

№ СМ-006-ПР/2026г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Задържателен резервоар“ в ПИ № 81815.5.257 и ПИ № 81815.5.258, м. „Киречница“, землище на с. Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „КИД 2226“ ЕООД“, гр. София, ул. „Винсент Ван Гог“ №7, ет. 3, офис 5

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на стоманобетонен задържателен резервоар с нетна площ - 1120 м² и завирен обем - 6720 м³, разположен в поземлени имоти с идентификатори: №81815.5.257 и №81815.5.258, м. „Киречница“ по КKKP на с. Чуруково, община Девин, област Смолян. За изпълнението на обекта е изготвен „Работен проект за задържателен резервоар на ВЕЦ „ЧУРЕКОВСКА“, 2025, част: ХТС. Целта на предложението е да се даде ново проектно решение за изграждането на нов резервоар за вода, който да се ползва за работа на водноелектрическата централа при необходимост. Отвеждащата деривация ще се включва в съществуващия напорен тръбопровод на ВЕЦ „Чурековска“. Проектната схема на съоръженията на задържателния резервоар включва:

- Водовземна разпределителна шахта – разположена непосредствено до аванкамерата на изградената водноелектрическа централа.
- Довеждащ напорен тръбопровод до задържателен резервоар DN600 – от водовземна шахта до източен край на резервоара;
- Задържателен резервоар;
- Изходна шахта – разположена в западния край на резервоара;
- Отвеждащ напорен тръбопровод – от изходна шахта до съществуващ напорен тръбопровод.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, **т.10 буква „з“** (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) **язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)** на Приложение № 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).



ИТА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 2,45 км от обекта.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на стоманобетонов задържателен резервоар с нетна площ - 1120 м² и завирен обем - 6720 м³, който ще бъде разположен в поземлени имоти с идентификатори №81815.5.257 и №81815.5.258, м. „Киречница“ по КККР на с. Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян.

2. За изпълнението на обекта е изготвен „Работен проект за задържателен резервоар на ВЕЦ „Чурековска“, 2025, част: ХТС. Целта е да се даде ново проектно решение за изграждането на нов резервоар за вода, която да се ползва за работа на водноелектрическата централа при необходимост. Отвеждащата деривация ще се включва в съществуващия напорен тръбопровод на ВЕЦ „Чурековска“. Проектната схема на съоръженията на задържателния резервоар включва:

- Водовземна разпределителна шахта – разположена непосредствено до аванкамерата на изградената водноелектрическа централа.

- Довеждащ напорен тръбопровод до задържателен резервоар DN600 – от водовземна шахта до източен край на резервоара;

- Задържателен резервоар;

- Изходна шахта – разположена в западния край на резервоара;

- Отвеждащ напорен тръбопровод – от изходна шахта до съществуващ напорен тръбопровод.

3. Техническото предложение е за изграждането на стоманобетонов резервоар, състоящ се от следните основни конструктивни елементи: фундаментна плоча с дебелина - 80 см; стени

на резервоара с дебелина при короната – 40 см, дебелина при цокълна fuga – 80 см и пълна нетна височина 6,50 м; шахта за водовземане с размери в план 400/420 см и дълбочина 150 см; стоманени стълби с предпазни обръчи за достъп до дъно резервоар - 2 бр.; готови стоманени стълби с площадки за експлоатация на резервоара - 2 бр.; оградна дига около резервоара.

4. Водовземната разпределителна шахта ще се изгради непосредствено до аванкамерата на съществуващото водохващане. По пътя на водата ще се монтира тройник на съществуващия напорен тръбопровод за осъществяване на отклонение и водовземане. На отклонението от напорния тръбопровод към резервоара е предвидено след шахтата да се монтират HDPE тръби DN600 PN6 със съответните фасонни части и фланшови връзки. Непосредствено до шахтата са предвидени опорни блокове, а на напорния тръбопровод въздушник за обезвъздушаване - DN100 PN6 на стоманена тръба. От водовземната шахта е проектирана тръба HDPE DN600 PN6, която ще захранва резервоара с вода.

5. Пълнещият резервоар тръбопровод ще се изпълни от тръба HDPE DN600 PN6 на челна заварка. Ширината на дъното на изкопа е предвидена 1.20 м, а временните откоси са 1:3. Тръбата ще се монтира върху пясъчна възглавница с дебелина от 15 см и ще се стабилизира и укрепи над теме тръба отново с пясък 25 см. По трасето на тръбата е проектирана 1 бр. хоризонтална и вертикална чупка. Общата дължина на тръбата ще бъде около 18,00 м, като същата ще зауства в резервоара в опорен блок, който ще гарантира нейния стабилитет. Премаванията под р. Чурековска ще се изпълнят по технологията на микротунелиране без да се засяга повърхностния воден обект на дълбочина по - голяма от 150 см от дъното на реката.

6. Отвеждащият от резервоара тръбопровод е предвиден да се изпълни от тръба HDPE DN600 PN6 на челна заварка. Ширината на дъното на изкопа е 1.20 м, а временните откоси са 1:3. Тръбата ще се монтира върху пясъчна възглавница с дебелина от 15 см и ще се стабилизира и укрепва над теме тръба отново с пясък 25 см. Трасето на тръбата е проектирано без хоризонтална и вертикална чупка. Общата дължина на тръбата е около 53,00 м. Тръбата започва от шахта в западния край на резервоара и достига до изходна шахта, в която е разположен спирателен кран DN600 PN10 тип „Butterfly" с демонтажна връзка за напорния отвеждащ тръбопровод. Премаванията под р. Чурековска ще се изпълнят по технологията на микротунелиране (прилага се за монтаж на тръби с диаметър от 0 250 мм до 0 2500 мм, когато е необходимо спазване на наклони с голяма точност). Възможен е монтаж и по криволинейна траектория. Разстоянието е мин. 80 см под дъно река.

7. Изграждането на стартова и приемна шахта са необходими за изпълнение на микротунелирането и ще бъдат изградени по проект на изпълнителя. Микротунелната машина, състояща се от пробивна тава, тласкаща хидравлична преса и лазерна система за контрол и направляване на сондажа се инсталира в предварително построената стартова шахта. В стартовата шахта, хидравличната преса тласка напред пробивната глава и наставяните след нея секции от тръбата. Пробивната глава е оборудвана с въртящ се режещ щит, с който раздробява почвата и оформя тунел от стартовата до приемната шахта. Почвата се транспортира през главата и тръбите до стартовата шахта, където се изнася на повърхността.

8. Изходната шахта е предвидено да се изгради непосредствено до резервоара в западната му част. В шахтата се монтират спирателните кранове DN600 PN10 тип „Butterfly" с демонтажни връзки по един за напорния тръбопровод и изпускателната тръба. Непосредствено до шахтата е предвиден опорен блок на напорния тръбопровод и монтаж на въздушник за обезвъздушаване - DN100 PN6 на стоманена тръба. От водовземната шахта е проектирана тръба HDPE DN600 PN6, която захранва напорния тръбопровод на ВЕЦ „Чурековска". За резервоара е проектиран изпускател DN400 от стоманени тръби ф 630/5мм.

9. Електрозахранването на площадката ще бъде осъществено от МВЕЦ "Чурековска", разположен в близост до обекта и собственост на възложителя.

10. По време на строителството, за нуждите на работниците ще бъдат осигурени преместваеми тоалетни. Достъпът до обекта ще се осъществи по улична регулация от север.

11. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

12. Всички отпадъци, формирани при реализацията и експлоатацията на предложението, ще се третират, съобразно нормативните изисквания.

13. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

14. Съгласно писмо с изх. № 10-7-1/03.04.2026 г. на РЗИ – Смолян, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените в становището условия.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: 81815.5.257 и 81815.5.258, м. „Киречница“ по КККР на с. Чуруково, община Девин, област Смолян.

2. Имотите, в чиито граници ще се реализира предложението са собственост на възложителя и представляват урбанизирана територия. За целите на предложението се предвижда изменение на действащия план за регулация и застрояване и обособяване на УПИ II - За инженерно съоръжение с площ 1824 кв. м, оформен в чисто производствена устройствена зона (Пч) и следните устройствени показатели: мин. 20 % озеленяване; плътност на застрояване - 80%; Кинт - 1.0.

3. Във връзка с разположението на ИП в пояс II на СОЗ, учредена със Заповед № СОЗ-М-179 от 10.12.2009 г., от БДИБР – Пловдив е изискано да се представят конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда, които да докажат, че дейността, предвидена с ИП няма да доведе до негативни последици за водоизточника. В тази връзка, възложителят е представил становище от инж. геолог Величко Величков, изпълнителен директор на сдружение Българска асоциация по подземни води. Становището включва: анализ на наличната информация; параметри на санитарно-охранителната зона и връзка с ИП; цели на ИП, проектни решения, конструктивни параметри и технология на изпълнение. Съгласно направеното в становището заключение: „Инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху речното водохващане на р. Чурековска за бутилиране на естествено газирана минерална вода в с. Михалково, както и не противоречи на забраните и ограниченията на охранителните режими на поясите на СОЗ, регламентирани със Заповед №СОЗ-М-179 от 10.12.2009г. При осъществяването на всички етапи, включващи проектиране изпълнение и експлоатация на нов задържателен резервоар са предвидени дейности, в съответствие запазването на режима и качеството на повърхностните води на река Чурековска. Изграждането на съоръжението, няма да доведе до унищожаване, увреждане или застрашаване на качеството и/или количеството на повърхностните, нито подземните води в района като увредят елементите на околната среда. Изпълнението на инвестиционното предложение е достатъчно отдалечено (над 3000 м) от речно водохващане на река Чурековска за водоснабдяване на предприятие за бутилиране на естествено газирана минерална вода в село Михалково, което гарантира запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от ползвателя, защитата му срещу постъпване на замърсители и гарантиране на проектното количество и качеството на водите за срока на действие на разрешителното за водоползване. Фазата на строителството е ограничена във времето само на изграждане на задържателен резервоар и няма да окаже значим и траен ефект върху качеството на подземните и повърхностни води в района. Предвид характера и функционалното предназначение на обекта не се очаква да бъдат налични или използвани

опасни химични вещества на площадката, които да предизвикат еутрофикация в екосистемата на водния басейн, при който се повишава количеството на химическите вещества, участващи в минералното хранене на растенията (азот, фосфор), което на свой ред да доведе до повишена биологична продуктивност. На територията на обекта не се предвижда формиране на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. Тъй като на обекта няма да има склад за ГСМ, смяната на маслата на строителната механизация ще се извършва на бензиностанции, а на стационарните съоръжения - обслужването ще бъде сервизно при сключване на договор със съответната фирма.“

4. Съобразно получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-951-5/09.02.2026 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), инвестиционното предложение е допустимо с План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район 2022-2027 г. (ПУРБ на ИБР 2022-2027) и План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район 2022-2027 (ПУРН на ИБР 2022-2027), при спазване разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и при следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на ИП.

- Да не се допуска водовземане в периода на маловодие.

- Да се спазват мерките и препоръките при аварийни ситуации: ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана; подходяща обработка на разлетите и разсипани вещества със сорбционни материали; събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите или разсипани вещества; ликвидиране на последиците от аварията.

- Да не се допускат промивни води от цимент да попадат в повърхностни и подземни води.

- Да не се допуска изхвърлянето на сух цимент или циментови суспензии във водния обект.

- Да се стартира процедура по изменение на Разрешително за водовземане № 301253/06.02.2006 г., последно изменено и продължено с Решение № РР-1947/23.05.2014 г.

- Да се уведоми предварително БДИБР за дейностите по пресичане на река Чурековска при изграждане на тръбопроводите в срока на чл. 58 от ЗВ и с обхват и съдържание, според чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

- Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, въведени със Заповед № СОЗ-М-179/10.12. 2009 г. за учредяване на СОЗ.

5. Имотите, в чиито граници ще се реализира предложението се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попадат в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

6. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, в урбанизирана територия, която не се явява функционален и структуроопределящ фактор и елемент за местообитанията или екосистемите, използвани от видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради което отчитайки характера и параметрите на инвестиционното предложение (изграждане на ново съоръжение към съществуващ обект), както и че същото е допустимо от гледна точка на плановите за управление на речните басейни и за управление на риска от наводнения на ИБР, няма вероятност реализацията му да окаже значително отрицателно въздействие и отнемане на площи, увреждане, унищожаване, трансформиране и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близката защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

7. Предвид местоположението, обема и характера на предвидените в инвестиционното предложение дейности, няма вероятност реализацията им да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове, предмет на опазване в близката защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, както и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

8. Отчитайки обхвата, обема и характера на инвестиционното предложение, реализирането му не предполага значителна промяна в характера и интензивността на

възможните шумови и антропогенни въздействия, спрямо настоящия момент, както и не се очакват значителни негативни въздействия, като дълготрайно безпокойство на видовете, вкл. генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близката защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

9. С реализация на предвижданията в инвестиционното предложение не се очаква натрупване на допълнителни отрицателни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона „BG0001030 „Родопи Западни“, които да доведат до значителни неблагоприятни изменения в характеристиките на местообитанията и видовете, в резултат от въздействията на настоящото инвестиционно предложение и в съвкупност от въздействията от други реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

10. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

11. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

12. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Съобразно становище на РЗИ – Смолян, предложението е съгласувано, при следните констатации и условия:

- Обект на здравна защита се явява единствено жилищната територия на с. Чуруково, която отстои на 640 м. източно от площадката на ИН.

- На територията на бъдещото УПИ за инженерна инфраструктура няма обявени водни тела, предназначени за къпане, както и минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.

- Планираните дейности на площадката не са източник на йонизиращи и нейонизиращи лъчения.

- Инвестиционното намерение не е свързано с употреба на опасни химични вещества и биологични агенти.

- В близост до площадката, която ще се отреди няма разположени курортни ресурси.

- Строителните дейности ще се извършват за определен период в границите на територията, предмет на инвестиционното намерение по стандартни методи за строителство и одобрен План за безопасност и здраве и използване на съответните ЛПС за персонала. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за човешкото здраве не се предвиждат. Продължителността на въздействията (шум, вибрации, изгорели газове) се ограничава основно по време на строителните дейности.

- При работата по почистване на задържателния резервоар и шахтите, следва да се спазват стриктно правилата за безопасност.

- Необходимо е да се измени действащия в момента ПУП, като се обособи терен с ново предназначение „за инженерно съоръжение“, оформен в утroyствена зона „Пч“ със съответните утroyствени показатели.

- На основание чл.35 от Закона за здравето и чл.16б от Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, във връзка с чл. 7, ал.2 т. „в“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РЗИ – Смолян преценява, че представената информация във връзка с реализиране на инвестиционното предложение, съдържа достатъчно данни, даващи основание да се направи заключение, че същото няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване посочените две задължителни условия.

4. Съобразно представеното становище от инж. геолог Величко Величков, изпълнителен директор на сдружение Българска асоциация по подземни води, относно въздействието на реализацията на ИП върху водоизточника, са направени следните изводи и са предложени конкретни мерки:

- При точно изпълнение на проекта няма рискове от замърсяване на повърхностните и подземните води, вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност.

- Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.

- Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

- Вероятността от поява на неблагоприятни въздействия се определя като малка, имайки предвид характера на инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и дадености на района. Не се очакват вторични и кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

- Дейностите по изграждане на тръбния кладенец са с ограничен обхват и кратка продължителност.

- Предложени са следните охранителни мерки:

- ✓ В случай на случайни аварийни ситуации при изграждането на „Задържателен резервоар“ в ПИ № 81815.5.257 и ПИ № 81815.5.258, м. „Киречница“, землище на с. Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян, които могат да предизвикат замърсяване на водите, в т.ч. получаване на аварийно изпускане на масла и/или горива от работещата механизация, да се извършат следните задължителни дейности:

- Ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

- Подходяща обработка на разлетите и разсипани вещества със сорбционни материали;

- Събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите или разсипани вещества;

- Ликвидиране на последиците от аварията;

- Да се уведоми БДИБР - Пловдив, органите на Гражданска защита и постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

- При реализация на инвестиционното предложение е възможно да се получат временни замърсявания в случаи на аварийни разливи на масла или горива от използваната механизация, но последните ще бъдат краткосрочни и с локален характер. Възможно е да се получат малки разливи при зареждане на агрегатите на дренажните помпи. За целта, при зареждане ще се полага полиетилен под резервоарите, с оглед избягване на риска от евентуално омокряне на почвата и проникване на разливите в дълбочина. В случай, че се получат такива разливи, почвата ще се изгребва на дълбочина 0,2 м под проникването, след което ще се извърши рекултивация.

- ✓ При изграждането на задържателен резервоар на ВЕЦ „Чурековска“ ще се използва Сулфатостойчив портландцимент (като СУПЦ 35 или аналозите му по стандарта EN 197-1, например СЕМ I 42,5 R-SR 5). Последният не се класифицира като опасен за околната среда при нормална употреба, но при контакт с вода, циментът образува силно алкален разтвор, което е опасно за водните организми. В тази връзка, е необходимо да се спазват следните условия:

- Промивните води от цимент не трябва да попадат в охранителни канали или дренажните системи, тъй като втвърденият материал може да ги запуши физически.
- Да не се изхвърля сух цимент или циментови суспензии във водния обект. В случай на авария да се почисти разсипания материал в сухо състояние, за да избегнете реакция с вода.
- Втвърденият цимент (бетон) се счита за инертен и не представлява сериозна екологична опасност за водите.

5. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-951-5/09.02.2026 г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.

6. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и при изпълнение на заложените в становищата на специализираните компетентни органи условия, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

7. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-942-11/18.03.2026г. на Община Девин, в периода 09.03.2026г. – 24.03.2026 г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата на общината и на информационното табло в общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-942-5/13.10.2025г. на кметски наместник на с. Чуруково, при обявяване на инвестиционното предложение (на най-ранен етап - уведомяване), в изпълнение на изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС в периода на осигуряване на обществения достъп е постъпило възражение (подписка) срещу реализацията на предложението. Възражението се състои от подписка на жители на с. Чуруково, като в него липсват законосъобразни мотиви и РИОСВ – Смолян няма основания да го приеме по законосъобразност. При последващия етап - обявяване на информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно писмо с вх. № КПД-11-942-22/25.03.2026г. на кметски наместник на с. Чуруково, в изпълнение на изискванията на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата по ОВОС, в периода 09.03.2026г. – 24.03.2026 г. е осигурен обществен достъп до внесеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, ведно с представената информация по Приложение №2, обявени на информационното табло в с. Чуруково. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

3. В срока на обявяванията, на етап обявяване на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имота. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии с отпадъци.

2. Да не се допуска замърсяване на почвите, подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на предложението.

3. Дейностите по реализиране и експлоатация на предложението да бъдат изпълнявани, съобразно мерките, посочени в становището на лицензирания инженер геолог-хидрогеолог, както и съобразно условията, заложи в становището на БД ИБР – Пловдив и в становището на РЗИ - Смолян.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 08.04.2026 г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

