




# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н



Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **05.11.2024г. Решение № СМ-020-ПР/2024г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Спортен атракцион“ в УПИ III-310, за „Спортен атракцион“, кв. 236 по ПУП на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **05.11.2024г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **05.11.2024г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-020-ПР/2024г. от 05.11.2024 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Спортен атракцион“ в УПИ III-310, за „Спортен атракцион“, кв. 236 по ПУП на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт
2. Стефка Кирева, ст. експерт:
3. Петя Славова – гл. експерт:



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbx.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbx.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>  
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

## РЕШЕНИЕ

№ СМ-020-ПР/2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

## РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Спортен атракцион“ в УПИ III-310, за „Спортен атракцион“, кв. 236 по ПУП на град Смолян, община Смолян, област Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** Община Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12

### Характеристика на инвестиционното предложение:

С предложението се предвижда изграждане на спортен атракцион в УПИ III-310 - за „Спортен атракцион“, кв. 236 по ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Предложението предвижда изграждане на детска пързалка, с дължина 136.59 метра и оръдия за производство на изкуствен сняг. За нуждите на предложението се предвижда изграждане на водоем в границите на ПИ с идентификатор 67653.934.312, землище на гр. Смолян. Водоемът ще се захрани с вода от река Черна. Водовземаването от реката ще се извърши чрез сондажна помпа при точка 75, с географски координати – 41,574941 и 24,702906, чрез напорен водопровод РЕНД DN 90, с дължина 65 метра. В близост до предвиждания за проектиране обект има изградени спортни площадки. В терена на съществуващите развлекателни площадки, които са собственост на възложителя има изградени обслужващи помещения (тоалетни, съблекални, помещения за топли и студени напитки и др.), които имат капацитет да обслужват новопроектирания атракцион. Обектът е захранен с питейна вода от съществуващ уличен водопровод, стопанисван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян. Отпадъчните битови и атмосферни води от площадката се отвеждат посредством площадкова канализация PE DN 200 и се заустват в съществуващи РШ на градския колектор, изпълнен от бетонови тръби Ø800 мм по ул. „Петър Берон“.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т. 10 буква „б“ и т. 10 буква „з“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93,



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>;  
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



ал.1, т.1, **подлежи** на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: ВГ0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 0,99 км.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Предложението предвижда изграждане на спортен атракцион, включващ детска пързалка, с дължина 136,59 м. Напречните и надлъжните наклони ще са различни в отделните участъци, както следва:

- първи участък /зона за спиране/ - с дължина 30 м, надлъжен наклон 0 % и напречен наклон 8,64 %;

- втори участък - с дължина 64,54 м, надлъжен наклон 10 % и напречен наклон 0 %;

- трети участък - с дължина 42,05 м, надлъжен наклон 19,93 % и напречен наклон 0 %;

2. Атракционът е с различна широчина следвайки конфигурацията на терена, като са обособени две зони - детска пързалка за спускане с широчина от 11,90 м до 13,08 м и пътека за изкачване с широчина от 5,95 м до 7,94 м.

3. Поради голямата денивелация на терена в напречна посока, по част от северната граница се изгражда подпорна стена с дължина 77,09 м. Стената е разделена на 11 секции с променливи дължини и височина от 2,90 м до 6,96 м над цокълна фуга. Секциите са разделени с помощта на фуга 3 см, изпълнена от екструдирани пенополистерол. С цел елиминиране на хидродинамичния натиск се поставят един ред барбакани Ф 110 през 1,5 м. В останалия участък, който е изцяло в изкоп ще се изпълни стоманобетонен фундамент. По цялата северна и западна част върху подпорните стени и стоманобетония фундамент ще се монтира предпазна ограда и метален

парапет. Южната граница ще се оформи с естествен откос с наклон 1:1,5.

4. За нормалното функциониране на спортния атракцион ще бъдат изградени следните електрически инсталации:

- Електрозахранване НН от трафопост „Стадиона“ до главното разпределително табло;
- Електрозахранване на външно осветление на територията на спортния атракцион;
- Електрозахранване на две оръдия за изкуствен сняг и ВиК помпи;
- Мълниезащитна и заземителна инсталация;

5. С цел максимално използване на пързалката през целия зимен сезон се предвижда да се монтират два броя оръдия за производство на изкуствен сняг. За захранването на оръдията с вода се предвижда водовземане от р. Черна, отстояща на около 70 м от площадката на резервоара. Водовземането от р. Черна ще се осъществи посредством мантел /смукателна помпа/, монтиран в естествен бент в реката. От точката на водовземането до черпателния резервоар се изгражда смукателен водопровод от тръби PEND DN 90 PN 16 с дължина 65 м в общо трасе с ел. кабел. Водопроводът преминава по съществуващ сводов водосток с правоъгълно сечение с  $H = 2,0$  м и  $B = 3,0$  м, като се укрепва в горната му част, посредством анкерирани в стената стоманени държачи. След водостока, водопроводът преминава под мост с дължина  $L = 7,00$  м, като укрепването му е по тавана на моста, чрез стоманени държачи. След моста, водопроводът ще се положи подземно, до влизането му в резервоара. По цялата дължина, успоредно на водопровода ще се изгради и ел. кабел, който захранва смукателната част. Кабелът ще се полага в PVC тръби, окачен успоредно със смукателния водопровод. От водоема до първо оръдие (по трасето на пързалката) ще се положи напорен водопровод от тръби PEND DN 90 PN 16 с дължина 188 м в общо трасе със захранващия помпите ел. кабел. Ще се изпълнят кранови шахти, в които става захранването на системата за изкуствен сняг. Предвижда да се изграждат стоманобетонен водоем с обем  $150 \text{ м}^3$  в ПИ с идентификатор 67653.934.312 (общинска публична собственост) по кадастралната карта на гр. Смолян. Водоемът ще се реализира на площ от 63,00 кв.м, полувкопан в източния скат на имота. Резервоарът е стоманобетонен, предвиден да се изпълни с бетон с висока плътност. В сухата камера на водоема ще се разположи помпено оборудване и тръбната разводка на вливната, хранителната и изпразнителната системи. Ще бъдат монтирани две помпи (смукателна помпа, подсигуряваща работата на смукателния водопровод, сондажна помпа, монтирана успоредно на първата, работеща едновременно с инсталацията за производство на изкуствен сняг). Смукателната част на тази помпа е потопена в резервоара и чрез нея напорно се повдига водата по напорния водопровод. Около площадката на водоема се предвижда изграждане на ограда от бетонови колове, бодлива тел и заключаема входна врата.

6. По време на експлоатацията се предвижда използване на вода от р. Черна, землище на гр. Смолян с общ обем до 200 880 куб.м – за три месеца през зимата. Водоснабдяването преминава в ПИ с идентификатори 67653.934.465 и 67653.934.312, землище на гр. Смолян, общинска публична собственост.

7. В близост до предвиждания за проектиране обект има изградени спортни площадки. В терена на съществуващите развлекателни площадки, които са собственост на възложителя има изградени обслужващи помещения (тоалетни, съблекални, помещения за топли и студени напитки и др.), които имат капацитет да обслужват новопроектирания атракцион. Обектът е захранен с питейна вода от съществуващ уличен водопровод, стопанисван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян. Отпадъчните битови и атмосферни води от площадката се отвеждат, посредством площадкова канализация PE DN 200 и се заустват в съществуващи РШ на градския колектор, изпълнен от бетонови тръби  $\varnothing 800$  мм по ул. „Петър Берон“.

8. При реализацията на предложението не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

9. Всички отпадъци, формирани при реализацията и експлоатацията на предложението, ще се третират, съобразно нормативните изисквания.

10. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

11. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при

стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

12. Съгласно писмо с изх. № 10-20-5/30.10.2024г. на РЗИ – Смолян, при спазване на зададените условия, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението в района.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ III-310, за „Спортен атракцион“, кв. 236 по ПУП на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Територията е урбанизирана и представлява общинска публична собственост. Водоемът ще се изгради в границите на съседен поземлен имот с идентификатор 67653.934.312, землище на гр. Смолян, общинска публична собственост. Водоснабдяването преминава в ПИ с идентификатори 67653.934.465 и 67653.934.312, землище на гр. Смолян, общинска публична собственост.

2. Мястото на реализация на инвестиционното предложение попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „**Река Черна река от гр. Смолян до устие**“ с код **BG3AR800R030B**. Площта на поземлени имоти с идентификатори 67653.934.465 (западната част от площта) и 67653.934.312 (източната част от площта), в които ще бъде положен част от напорния водопровод, преминава/попада обект с характеристика на воден обект (дере), като за същия не е отреден отделен имот.

3. Съобразно с получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-654-(5)/09.09.2024г., инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Да има наличие на писмен договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място за доставка на питейна вода и за приемане, и пречистване на формиращите се отпадъчни води от обекта.

- Водовземането от повърхностни води (р. Черна) подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за водите.

- Да се извършат хидроложки проучвания и хидравлични изчисления, както и геодезическо заснемане на повърхностния воден обект – дере, преминаващ в поземлени имоти с идентификатори 67653.934.465 и 67653.934.312, за определянето на границите на водния обект в района на имотите. След определяне на площта на дерето, за същото да се разгледа възможността бъде отреден имот с начин на трайно ползване (НТП) „Дере“.

- Дейностите при въздушно преминаване на съоръжения (напорен водопровод) над водния обект и/или подземно преминаване през повърхностен воден обект, без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, подлежат на уведомителен режим по чл. 58 от Закона за водите. В останалите случаи преминаването през воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за водите.

- Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция.

4. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“.

5. Предвид местоположението, характера на територията и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

6. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедури и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

8. Инвестиционното предложение не попада в санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

9. Предложението се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източноромански район.

10. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

11. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

12. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.

2. Съобразно становище на РЗИ – Смолян с изх. № 10-20-5/30.10.2024г., така заявеното инвестиционно предложение е съгласувано, при следните констатации и условия:

- Най-близките жилищни сгради отстоят на около 100-150 м североизточно от мястото на водоземане, чрез сондажна помпа от повърхностния водоизточник (при точка 75, с географски координати – 41,574941 и 24,702906).

- Предоставената от възложителя информация, касаеща работата и техническите данни на потопяемите помпи, които ще обслужват атракциона (S-151 C/3 и S181 A/4), изключва вероятността от наднормени шумови експозиции в жилищната територия. Помпа S-151 C/3, потопена във водоизточника р. Черна ще е снабдена с „мантел“, което предполага водно охлаждане на двигателя на помпата, респективно ниски нива на шума. **В случай на неравномерен дебит, с цел да се минимизира евентуален риск от наднормен шум в жилищната среда, следва да се вземат допълнителни мерки за обезшумяване на помпа S-151 C/3 (обезшумяващ кожух или други алтернативни варианти).** Предвид обстоятелството, че втората помпа S181 A/4 ще бъде монтирана в сухата камера на резервоара, който ще се изгради в ПИ № 67653.943.312, предвид отдалечеността му от жилищните сгради и съществуващата дървесна растителност в имота, не се очаква риск от наднормена шумова експозиция за живущите в района.

- По данни на възложителя, не се предвижда използването на допълнителни вещества за образуването на снежни кристали. Изкуственият сняг ще се получава единствено чрез високо водно налягане и ще се разпръсква, посредством вентилатори.

- В териториалния обхват на инвестиционното намерение няма водоизточници, които се ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението.

- Дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения.

- Дейността не включва химични фактори и биологични агенти.

- В близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати.

3. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-654-(5)/09.09.2024г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.

4. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда, при спазване на условията и мерките, в съответствие с нормативните изисквания, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

5. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

6. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-417-(14)/10.10.2024г. на кмета на Община Смолян, в периода 24.09.2024г. – 09.10.2024г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имотите и да не се допуска замърсяване на съседни територии с отпадъци.

2. Генерираните по време на реализацията и експлоатацията на предложението отпадъци да се третират, съобразно нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците.

3. Да се изпълняват условията, заложи в становищата на специализираните компетентни органи – БДИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:05.11.2024г.

С уважение,  
**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВ.**  
Директор на РИОСВ-Смоли

