



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

РЕШЕНИЕ № СМ-06-ОС/2020 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.; изм. и доп. ДВ бр. 81 от 15.10.2010г.; изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.; изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30.11.2012г.*), във връзка с чл.ба, т.2 от същата, и представени от възложителя уведомление и документация към него с вх. № КПД-11-91/18.02.2020 г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-91-(2)/05.03.2020 г.

РЕШИХ:


Съгласувам инвестиционно предложение: „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция“, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: Имот с номер 205001, землище на село Манастир с ЕКАТТЕ 46989, община Лъки, област Пловдив.

Възложител:

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Съгласно приетите от възложителя специфични мерки и мероприятия за защита на горските територии от пожари, както и с цел подобряване на противопожарната превенция на територията на кооперацията, с настоящото инвестиционно предложение, се предвижда изграждане на интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция, в имот с номер 205001, землище на село Манастир, община Лъки, област Пловдив. Горецитираният имот е с площ 619.094 дка и с начин на трайно ползване: „Дървопроизводителна площ“. Съгласно представената информация и документация, се установява, че предвидената за изграждане интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция, ще включва изграждане на противопожарна кула и на бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/, необходим за нейното ел. захранване. В тази връзка ще бъдат изпълнени следните дейности: поставяне на БКТП; полагане на захранващ кабел НН за електрозахранване на системата за видеонаблюдение; доставка и монтаж върху бетонова платформа на железорешетъчен стълб, с височина до 20 метра над кота ±0.00; доставка и монтаж на интегрираната система с автоматична наблюдателна станция, на метеорологична станция, видеокамери за охрана на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



обекта и съоръжения в същия; доставка на дроне с камери за видеонаблюдение и системи за GPS координатна система за отчитане на местоположението.

С цел осъществяване на инвестиционните намерения на възложителя, са изработени проекти на ПУП-ПРЗ на части от ПИ № 205001, за образуването на два самостоятелни урегулирани поземлени имота /УПИ/ - един, в който ще бъде извършено строителството на противопожарната кула и втори - за БКТП, както и проект на ПУП-ПП за трасето на ел. кабел НН, захранващ новопредвидените БКТП и противопожарна кула. В тази връзка се предвижда в ПИ № 205001 по КВС на село Манастир, да се образуват следните два урегулирани имота: УПИ I-205001 – за противопожарна кула, с площ 150 кв.м, където ще бъде изградена термовизионната противопожарна кула и УПИ II-205001 – за БКТП, с площ 64 кв.м, където ще бъде изграден трансформаторният пост /БКТП/. Двете бъдещи УПИ-та ще бъдат оформени в Предимно производствена зона /Пп/, с устройствени показатели, както следва: височина – до 10 м, плътност на застрояване – макс. 80%, Кинт – до 2.5 и озеленяване – мин. 20%, като за УПИ I-205001 – за противопожарна кула, е предложена височина на застрояване – до 24 м. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, изграждането на противопожарната кула ще включва доставка и монтаж върху бетонова платформа на железорешетъчен стълб, предствляващ стоманена кула (с височина до 20 м над кота ±0.00) за монтаж на автоматична наблюдателна станция със система за видеонаблюдение, която ще включва следното оборудване: термовизионни камери за противопожарен мониторинг, метеорологична станция със собствено видеонаблюдение и електронна система за обработка, трансляция и съхранение на данните от камерите и прогнозите от метеорологичната станция. Електроснабдяването на интегрираната система за ранно известяване на горски пожари, ще се осъществи чрез изграждането на новия БКТП в част от ПИ № 205001, за който ще се отреди УПИ II-205001, захранен от съществуващ съществуващ ЖР стълб РОС /разединител, открит секционен/, като от новия БКТП, ще се положи в изкоп кабел НН до нов УПИ I-205001 – противопожарна кула, находящ се също в ПИ № 205001, собственост на възложителя. Проектното трасе на ел. кабела НН ще бъде с обща дължина – 580.00 метра, като започва от границата на ПИ № 0205001, преминава през УПИ II-205001- за БКТП и достига до нов УПИ I-205001 – противопожарна кула, в обхвата на ПИ № 0205001, землище на село Манастир, община Лъки. За осъществяване на транспортният достъп до обекта ще се използва съществуващ на място горски път. Предвидени са изкопни работи без използване на взрив.

Интегрираната система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция, представляваща високотехнологичната автоматизирана система за откриване на горски пожари в ранен стадии и за мониторинг на околната среда, ще осигури извършване на дистанционен мониторинг на горските масиви, собственост и управлявани от : ГПК „Чил тепе - 97“, село Манастир, с възможност за предаване на данни и картина в реално време, в отдалечен център за управление, разположен в административната сграда на кооперацията. Осигурена е автоматизация на процеса за откриване, контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно своевременното предприемане на ефективни действия на най-ранен етап от възникването им. Чрез интернет комуникационното оборудване и програмно осигуряване, ще бъде възможен достъп до информацията, освен на всички заинтересовани страни, институции и природозащитни организации, но също и на туристи и други лица, с достъп до сайта, като така обхватът на наблюдаващите територията ще бъде неограничен.

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е **допустима** спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан”, съгласно заповедта за обявяването ѝ.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед горепосочените обстоятелства, предложението попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.; изм. и доп.)*, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”.

За инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно чл.15 и въз основа на определените критерии в чл.16 от Наредбата за ОС.

Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните

МОТИВИ:

1. С реализиране на инвестиционното предложение, няма да се наруши целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни“ и BG0002073 „Добростан“, тъй като ще се засегне незначителен процент от площта на двете зони: 0,00001% за защитена зона „Родопи-Средни“ и 0,00002% за защитена зона „Добростан“, без да се изменят трайно и необратимо територии от значение за естественото функциониране на природните местообитания и местообитанията на видовете в зоните.

2. След извършена проверка чрез единната информационна система за защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, се установи, че инвестиционното предложение, попада в обхвата на мозаечно разпространеното природно местообитание 9410 „*Ацидофилни гори от Picea в планинския до алтйския пояс (Vaccinio-Piceetea)*”, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”, като ще се засегне незначителна площ – 0,02 ха или 0,0008 % от общата площ на разпространението му (2461,99 ха) в защитената зона, съгласно данни по проект на МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“. Въздействието върху местообитанието ще е незначително и пространствено ограничено, предвид пренебрежимо малката засегната площ, в сравнение с представителността му в зоната и ще представлява незначителна загуба от него. В тази връзка, отрицателното въздействие върху предмета на опазване в защитената зона, не се очаква да е в значителна степен и може да бъде компенсирано от екосистемата.

3. Дейностите по реализация и експлоатацията на обекта не предполагат значително влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни“ и BG0002073 „Добростан“, в сравнение с настоящия момент. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват дълготрайни и необратими негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в двете защитени зони, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите им.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага дълготрайно безпокойство на видовете, както и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване

в защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни“ и BG0002073 „Добростан“, вкл. и генериране на значително и продължително във времето шумово натоварване, което да доведе до изменения в структурата и числеността на популациите им.

5. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, в съчетание с одобрените до момента други планове, проекти и инвестиционни предложения, предвид вида и обема на заложените дейности.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализацията на дейностите, заложен в настоящото инвестиционно предложение, да се спазват следните

УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на инвестиционното предложение да не се допуска унищожаване и/или увреждане на съществуваща растителност (дървесна и храстова) извън границите на новопредвидените УПИ I-205001 – за противопожарна кула и УПИ II-205001 – за БКТП, както и на проектното трасе на ел. кабел НН в ПИ № 205001, землище на село Манастир, община Лъки, област Пловдив, както и депониране на скални и/или земни маси в територии, попадащи в границите на защитените зони.

2. Да не се допуска замърсяване със строителни и битови отпадъци.

Реализацията на инвестиционно предложение „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция“, в ПИ № 205001, землище на село Манастир с ЕКАТТЕ 46989, община Лъки, област Пловдив, се съгласува само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Настоящото решение не отменя задълженията за получаване на разрешенията, които се изискват по реда на други закони.

Съгласно чл. 31, ал. 24 от Закона за биологичното разнообразие, ако в продължение на 5 години от датата на издаване на решението, възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение, решението автоматично прекратява действието си.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез РИОСВ-Смолян.

16.03.2020 г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ-Смолян

