



## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено **на 16.12.2016 г. Решение № СМ-025-ПР/2016г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Допълнително водоснабдяване от м. „Заставата“ на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян, в землището на с.Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян, с **възложител**: Община Доспат, ул.“Първи май“ №3, гр. Доспат, обл. Смолян - да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дично Петров“ №16, на **16.12.2016 г.** за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превентивна дейност“, дирекция „Контролна и превентивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

(публикувано на **16.12.2016г.**)





## **РЕШЕНИЕ**

**№ СМ-025-ПР/2016г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ЗБР – Благоевград и РЗИ – Смолян.

### **РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Допълнително водоснабдяване от м. „Заставата“ на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян, в землището на с.Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** Община Доспат, ул.“Първи май“ №3, гр. Доспат, обл. Смолян.

#### **Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда допълнително водоснабдяване на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолянска. Основни елементи на допълнителното водоснабдяване са: водовземания - 1бр., тръбопровод - PEHD Ø75, шахти - изпускател - 1бр., ревизионни шахти - 5бр., преминавания през дере - 2бр., укрепителни стени от суха каменна зидария - 1бр. и опорни укрепителни блокове - 21бр. За нуждите на предложението е проектирано едно дренажно водохващане в м."Заставата", а отвеждането на водата ще се осъществи посредством напорен тръбопровод с дължина 3017м в резервоар с обем 300м<sup>3</sup>. Проектираният резервоар ще се състои от една суха и две водни камери. Водоемът ще се изгради в ПИ 011242, в землището на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян.

Така заявленото инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т. 10, буква „з“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).



Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

–BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочените защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. За предложението е изгoten работен проект, чиято задача е да даде решението за улавянето и довеждането на водно количество с размер  $Q=0.60$  л/с от местността „Заставата“ до новопроектиран резервоар  $300\text{ m}^3$  над изградения водопровод за село Бръщен. Конструкцията на резервоара ще се изпълни от бетон B20. По цялата вътрешна повърхност на водоема е предвидена циментова замазка 2 см в два пласта. Резервоарът е проектиран като вкопано монолитно съоръжение, състоящо се от суха и водна камера. Водоемът ще обслужва населено място с население около 1000 жители и в съответствие с изискването се осигурява пожарно водно количество -  $Q=5$  л/с в продължение на 3 часа пожарогасене или противопожарен запас от  $54\text{ m}^3$  вода. За осигуряване на достъп до противопожарния запас се предвижда изграждане на байпасна връзка на водопровода Ø75 със спирателен кран, който да служи за подаване на вода за пожарогасене. Дълбочината на противопожарния обем е 0,36 м от дъното на резервоара, а на полезния обем - 1.84м.

2. Основните елементи на допълнителното водоснабдяване са: водовземания - 1 бр., тръбопровод - PEHD Ø75 – дължина - 3017.00 м /къгло/,

шахти - изпускател - 1 бр., ревизионни шахти - 5 бр. , преминавания през дере – 2 бр., укрепителни стени от суха каменна зидария - 1 бр. и опорни укрепителни блокове - 21 бр.

3. Проектирано е дренажно водохващане в м."Заставата", на кота 1221,08 м. Отвеждането на водата ще се осъществява посредством напорен тръбопровод, който ще се влезе в резервоар с обем  $V=300\text{m}^3$ , на кота - 1160.20м. Проектираният резервоар ще се състои от една суха и две водни камери. Съоръжението е проектирано вкопано, с габарити - ширина 10м, дължина 15 м и дълбочина 2 м. Основните технически параметри на резервоара са следните: обем -  $300\text{m}^3$ , кота терен - 1160.00 м, кота водно ниво - 1160.20 м, кота вливна тръба - 1160.30 м, кота хранителна тръба - 1157.40 м, площ на СОЗ -  $700\text{ m}^2$ .

4. Изкопните работи ще се изпълняват с багер. В скалните участъци е предвидено да се използва малко количество взрив. След приключване на строително-монтажните работи, изкопните маси ще се използват за обратно засипване.

5. Всички видове отпадъци по време на строителството ще се събират на определените за целта площадки. Генерираните твърди битови отпадъци ще се третират съгласно действащата нормативна уредба.

6. При реализацията на предложението не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, при стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда.

8. С реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

9. Няма вероятност с реализацијата си инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други предложения.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем в ПИ №011242, м. „Катранице“, землище на с. Бърщен, общ. Доспат, обл. Смолян. Имотът, в чийто граници ще се изгради новия водоем е собственост на Община Доспат, с начин на трайно ползване – пасище с храсти.

2. Трасето на водопровода е с дължина 3017м. и преминава през частни, общински и горски имоти.

3. Съобразено с получено становище на БД ЗБР – Благоевград, с изх. № П-01-371/13.10.2016г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР - 2010-2015г. при спазване разпоредбите на Закона за водите.

4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявленото инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на имотите, отредени за неговата реализация. Не се предвижда използването на допълнителни площи. Избраната алтернатива е оптимална по отношение на местоположението, достъпа до имота и отреждането на терена.

5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

### **III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околната среда:**

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“, тъй като ще се засегне незначителен процент от площта зоната: 0,00003% .

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се засегнат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

3. Предвид местоположението, обема и характера на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние, прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“, както и изменения в структурата и числеността на populациите им.

4. Усвояването на територията не предполага промяна в жизнено важни фактори, определящи функциите на местообитанията или екосистемите, използвани от видовете птици. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, включително птици, предмет на опазване в зоната.

5. Наличието на съществуваща техническа инфраструктура не предполага усвояване на допълнителни площи, които да доведат до увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в зоните.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, populациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, спрямо одобрените до момента други планове, проекти и инвестиционни предложения.

### **IV. Характеристика на потенциалните въздействия-территориален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Съгласно мотивирано писмо на РЗИ – Смолян, с вх.№ КПД-14-1124 – (7)//09.12.2016г., реализацията и експлоатацията на предложението няма да окажат отрицателно въздействие върху здравното състояние на населението.

2. Территориалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия.

3. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

4. Съгласно писмо на БД ЗБР – гр. Благоевград с изх. КД-04-502/20.10.2016г., реализацията на предложението няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

5. Предвид естеството и характерът на дейностите, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителство.

### **V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-1124-(2)/22.11.2016г. на Община Доспат, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината за период от 04.11.2016 г. – 17.11.2016 г. В резултат от осигурения 14-

дневен обществен достъп до информацията няма постъпили възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-1124-(3)/25.11.2016г. на Кметство Бърщен е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на информационното табло на кметството и на обществено достъпно място в с. Ягодина за период от 04.11.2016 г. – 17.11.2016 г. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

### ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението.

2. При реализацията на инвестиционното предложение, да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

3. Да се спазват изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ. бр. 89 от 13.11.2012г./.

4. При възникване на евентуални аварийни ситуации на автомобилната техника /разливи на масла или други нефтопродукти/, да се осигурят налични абсорбенти /пясък, трици и др./ за предотвратяване на замърсяване на компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци да се третират като опасни отпадъци.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действаща нормативна уредба.*

*На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.*

*При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.*

*На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд - гр. Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

Дата: 16.12.2016г.



ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
Директор на РИОСВ-Смолян