



ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 29.05.2014 год. на „Дюлгер“ООД – гр.Смолян

На основание Заповед № РД – 07 – 22/17.03.2014 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Дюлгер“ООД – гр.Смолян

I.Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух и отпадъци и да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Целите на проверката са:

- 1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда;
- 2.Недопускане експлоатацията на производството и дейностите без необходимите разрешителни;
- 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни и евентуално тяхно актуализиране.

II.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта

- 1.Площадка № 1 – „Автобаза” – с.Бостина;
- 2.Площадка № 2 - „Бетонов възел и Варово стопанство” в местност „Забатско”, гр.Смолян;

III.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно констатациите от извършената проверка

„Дюлгер“ООД – Смолян е строителна фирма с над 20 години история. Основната дейност е извършване на строително-монтажни работи в ниското и високо строителство. Съпътстващи дейности са добив и преработка на инертни материали, транспортни услуги и дейности, производство на бетонови и варови смеси и бетонови изделия, всички видове арматура.

1.Компонент „Води”

1.1..Площадка 1: „Ремонтна база”-землище на с.Бостина

На площадката е изградена автомивка за външно измиване на автомобили. Двигатели, бурета на автобетоносмесители и кошове на самосвали на автомивката не се мият. За пречистване на отпадните води е изграден каломаслоуловител.

Пречистените отпадни води се заустват в р.Бяла, съгласно условията поставени в РЗ№301802/28.02.2007г. и Реш.№РР-1370/17.11.2011г. за продължение. Видими следи от замърсяване на реката след точката на заустване няма. Каломаслоуловителя е в добро състояние. По време на проверката не се формираха отпадъчни води и не е взета водна проба за анализ.

Битовите отпадни води са по-малко от 1 м³/смяна и се заустват в площадковата канализация, откъдето се отвеждат към канализацията на промишлената зона.

1.2.Площадка 2: "Бетонов възел и варово стопанство" в местността „Забатско”

На площадката са обособени „Бетонов възел и Варово стопанство”, „Арматурен двор” и „Полигон за бетонови изделия”.

Отпадъчни води се формират от измиване на бетоновите машини. За пречистването им са изградени 2 бр. утаители, след което се заустват в „Забатско дере”, десен приток на р.Черна, съгласно условията поставени в РЗ № 33720019/29.03.2010г.

Взети са 2 водни проби на изход утаители, преди заустването на водите в „Забатско дере”.

От санитарните възли в административната сграда и останалите производствени сгради се формират минимални количества битови отпадни води, които се пречистват през септична яма и биофилтър и са по-малко от 1 м³/смяна.

Общия брой работещи е около 15 човека.

Дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, формиращи се от обектите.

2.Компонент „Въздух”

2.1.Площадка 1: „Ремонтна база”-землище на с.Бостина

Отоплението на сервизното хале и дърводелски цех се извършва от котел с мощност 400 kW, намиращ се в обособено „Котелно”. Котелът не работи от две години. В същото помещение е разположен втори котел с мощност 126 kW за сушилнята към дърводелския цех. Двата котела работят с отпадък от дърводелския цех-изрезки и талаш.

В дърводелския цех се произвеждат врати, дограма и мебели от дърво, при което се използват бои, лакове и грунд на водна основа, като се съхраняват в „Бояджийско отделение”. Вложените количества продукти по Приложение 1 от Наредбата за бои,лакове и авторепаратурни продукти, са както следва:

Продукт	Вложени през 2013 год.	Вложени през 2014 год. до момента на проверката
Импрегнант	196 л.	32 л.
Грунд	189 л.	50 л.
Байц	6 л.	4 л.
Лак	224 л.	66 л.
лепило	45 кг.	35 кг.

Използваните продукти са производство на фирма „Милесси” – Италия, закупени от „А.Н.Н. – 2” ООД-гр. Смолян, като същите са етикетирани съгласно изискванията на Наредбата.

Дружеството е представило в срок до 31.03.2014 год. информация за количествата вложени продукти и разтворители за предходната 2013 год.

На площадката за собствени нужди работи 1 бр. колонка за дизелово гориво и цистерна за горивото с обем 4 тона, вкопана под ниво терен.

2.2. На Площадка № 2: "Бетонов възел и варово стопанство" в местността „Забатско“, няма производства, емитиращи вредни летливи органични съединения.

3. Фактор на въздействие „Отпадъци“

Производствени и опасни отпадъци

От дейността на дружеството се генерират следните производствени и опасни отпадъци:

I. Площадка 1: „Ремонтна база“-землището на с. Бостина.

На площадката се генерират:

1. Трици, талаш, изрезки от дейността на дърводелския цех с код 030105-съхраняват се в бункер и се оползотворяват в котелната инсталация към сушилнята.

2. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа /от смяна на двигателни масла/ с код 130205-налично количество около 600 литра. Съхраняват се в метални варели в заключено помещение.

3. Маслени филтри с код 160107-налично количество около 0.200 тона. Съхраняват се в метални варели.

4. Оловни акумулаторни батерии с код 160601-съхраняват се в заключено помещение около 0.300т. заедно с електролита и поставени на подходяща основа.

5. Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, замърсени с опасни вещества с код 150202-съхраняват се в метални варели.

6. Спирачни накладки, съдържащи азбест с код 160111-налично количество около 0.300т.

7. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали-съхранени в метален контейнер в ремонтната работилница.

8. Излезли от употреба гуми-налично количество около 4.5 тона, съхранени на външната площадка.

9. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване-съхранено количество около 3 тона.

10. Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори с код 130501-налично количество около 1.5 тона. Съхраняват се в метален контейнер на площадката. Генерирани са от дейността на автомивката. Същата не е извършвала дейност от няколко години.

Всички отпадъци се съхраняват разделно в подходящи съдове. Поставени са кодове и наименования, съгласно Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците.

През 2013 год. и 2014 год. не са предавани отпадъци за оползотворяване и/или обезвреждане на други фирми. Отчетната книга се води редовно, съгласно изискванията на Наредба №2/22.01.2013 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

II. Площадка №2: "Бетонов възел и варово стопанство" в местността „Забатско“.

Основната дейност е производство на бетон, бетонови изделия, армировка и варови разтвори. На площадката се генерират и съхраняват следните видове отпадъци:

1. Отпадъчен бетон и утайки от бетон

2. Прах и частици от черни метали с код 120102 от обработване на метали

3. Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества /от пластификатори/-използуват се многократно по предназначение

4. Флуоресцентни тръби, съдържащи живак с код 200121-съхраняват се в заключено помещение.

–

Всички отпадъци генерирани на площадката се съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Отчетната книга за образувани производствени и опасни отпадъци се води редовно.

Дружеството е представило годишен отчет за образувани отпадъци за 2013 год. до ИАОС-гр. София.

IV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

На основание чл.148, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната среда(ДВ, бр. 91 от 2002год.) и чл.93, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, бяха дадени следните предписания:

Предписания не са дадени.

ЕМА ЕНЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян