



**УТВЪРДИЛ:**

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН**

## **ДОКЛАД**

от

комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  
**Предприятие за производство на козметични продукти**, находящо се в гр. Рудозем, ул.  
„Освобождение“ № 3, общ. Рудозем, обл. Смолян, експлоатирано от „Рубелла  
бюти“ АД, гр. Рудозем

На 23.02.2022 г. с Констативен протокол № АВ-011/23.02.2022 г., на основание  
Заповед № РД-08-10/14.02.2022 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши  
комплексна проверка на „Рубелла бюти“ АД, гр. Рудозем.

### **I. Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

1. Компонент „Въздух“;
2. Компонент „Води“;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци“;
4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“;

### **II. Цели на проверката:**

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с изискванията на:

1. Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
3. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
4. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

### **III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:**

Обект на проверката са аспирационни инсталации, проверки за херметичност и досиета на хладилни и климатични инсталации, с над 3кг фреон и/или с над 5 т. CO<sub>2</sub> eq; отпадъци, образувани на площадката, водене на отчетност и начини за съхранение; склад за съхранение на химикали, информация по веригата на доставки; състояние на локалното пречиствателно съоръжение за отпадъчни води към обекта и др.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,  
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



#### **IV. Оразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:**

„Рубелла бюти“ АД е предприятие за производство на козметични продукти и опаковки. Фирмата е сертифицирана по ISO 14001:2015 за околна среда.

##### **1. Компонент „Въздух“:**

Контрол по Регламент № 517/2014 г.

За производствените нужди на обекта има монтирани 18 броя стационарни хладилни и климатични инсталации, заредени с хладилни агенти, както следва:

- 4 бр. инсталации, заредени с фреон R 22 с количества от 4 до 18 кг., с извършена проверка за херметичност на 23.06.21 г. и 17.12.21 г.;

- 8 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R 410 А с количества от 3,3 до 4,2 кг., с извършени монтаж и проверка за херметичност на 23.06.21 г. и 17.12.21 г.;

- 5 бр. климатични инсталации, заредени с фреон R 407А с количество от 2,8 до 3,5 кг., с извършена проверка за херметичност на 23.06.21г. и 17.12.21 г.;

- 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R 134 с количество 3,5 кг., с извършена проверка за херметичност на 23.06.21 г. и 17.12.21 г.;

Проверките за херметичност са извършени от лицензирано лице, като не са констатирани течове на хладилен агент от инсталациите. В РИОСВ- Смолян е представен Годишен отчет за използвани количества ФПП и ОРВ през 2021 г.

Контрол по Наредба № 1/2005 г.

На обекта има монтирана аспирационна инсталация за улавяне на прахообразни вещества с мощност 6000 m<sup>3</sup>/h. След аспирационната система, въздушният поток преминава през два филтърни елемента за пречистване и е изведен с изпускателно устройство (комин) над покривната конструкция. В момента на проверката не са констатирани замърсявания с прахообразни вещества по покривната конструкция и около сградата. През 2019 г., дружеството е извършило собствени периодични измервания на аспирационната система, който е представен в РИОСВ-Смолян и е оценен, съгласно чл. 40 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не е извършило СПИ през 2021 г. за изпускани емисии на вредни вещества, в атмосферата на изход аспирационна инсталация, с което не е изпълнило изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/ 26.03.1999 г.

##### **2. Компонент „Води“:**

Формираните производствени отпадъчни води от обекта, чрез площадкова канализация постъпват в ЛПСОВ, състоящо се от изравнителен резервоар с въздуходувки и 4 броя басейни с обем 50 m<sup>3</sup> за коагулация и флокулация снабдени с бъркалки. В изравнителния резервоар се извършва аерация на постъпващите води, след което с помпа се качват в басейните за третиране. След пречистване на отпадъчните водите, същите се заустват в Градска канализация на гр. Рудозем, регламентирано с Разрешително № 01-009/2020 г. издадено от „В и К“ ЕООД гр. Смолян. При проверката ЛПСОВ е във видимо добро състояние и всички съоръжения работят. Не се констатираха разливи и филтрация на отпадъчни води към р. Арда. Битовите отпадъчни води, формирани от санитарните възли, чрез площадкова канализация се заустват в Градска канализация.

##### **3. Фактор на въздействие „Отпадъци“:**

Дружеството притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъци, по реда на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, както следва: 13 01 13\*, 13 02 08\*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 10\*, 15 02 03, 16 01 07\*, 16 01 20, 16 03 04, 16 03 06, 16 06 01\*, 17 04 05, 17 09 04., 19 08 12, 20 01 21\*, 20 01 27\*, 20 01 35, 2001 36 и 20 03 01. При проверката е установено, че се генерират една част от отпадъците, а именно:

- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – пластмасови опаковки;
- 15 01 03 - дървесни опаковки;
- 15 01 05 - композитни/многослойни опаковки;
- 15 01 10\* - отпадъци от композитни/многослойни опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 170405 – желязо и стомана;
- 130113\* - хидравлични масла;
- 160601\* - оловни акумулаторни батерии;
- 190812 – утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води;
- 200121\* - люминесцентни лампи, съдържащи живак.

Всички отпадъци, съобразно техния вид и състав се съхраняват на определени за целта места и/или съдове, които са обозначени с код и наименование, съгласно нормативните изисквания. Опасните отпадъци са в заключени помещения, а останалите са на открито и под навес. Утайките от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води се съхраняват в метални варели и се предават за обезвреждане РД ТБО-гр. Рудозем на база сключен договор и становище за основно охарактеризиране на отпадъци.

За предадените отпадъци за оползотворяване на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО се представят договори, съгласно чл.8, ал.1 от същия закон, с изключение на един, за отпадък с код 15 01 10\*.

Води се отчетност на отпадъците в заверени от РИОСВ-Смолян отчетни книги на хартиен носител. Дружеството е запознато с новите изисквания, регламентирани в Наредба №1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци. В тази връзка е направена регистрацията в Национална информационна система отпадъци (НИСО) и предстои подаване на годишен отчет за 2021г. чрез нея, както и водене на ежемесечна отчетност.

На площадката функционират 4 броя инсталации, съдържащи R22 /хлорфлуорвъгледороди/. Дадени са указания, относно действията които трябва да се предприемат след извеждане на оборудването от експлоатация и третирането на фреона като отпадък, съгласно ЗУО.

#### **4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”**

##### 1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата - формулатор на смеси. По време на проверката е представен инвентаризационен списък на използваните химикали. Информацията по Приложение №2 - Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP, утвърдена със Заповед № 268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите е непълна.

Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси и няма задължение да извърши регистрацията по Регламент REACH и нотификация по Регламент Регламент(ЕО) №1272/2008 (CLP). Представени бяха ИЛБ на български език и в съответствие с Приложение II на Регламент. Не е констатирана употребата на вещества, включени в Приложение XIV и Приложение XVII на Регламент REACH.

Извършена беше проверка на 2 бр. разширени ИЛБ - на етилов алкохол и амонячна вода. Не се констатираха отклонения от мерките за контрол в околна среда за съответната употреба.

##### 2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Използваните химикали се съхраняват в два обособени склада, като единият е предназначен за съхранение на леснозапалимите химикали. Изградени са инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене. Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки на производителя. Помещенията са с ограничен достъп, трайна настилка без връзка с

канализацията. Складовете и организацията за съвместно съхранение, както и прилагането на превантивни и коригиращи мерки, отговарят на изискванията на Наредбата. Налични са инструкции за безопасно съхранение на химикалите.

По време на проверката бе представена оценка за безопасност на съхранението, съгласно чл. 9 от Наредбата, която не е актуализирана по формат, утвърден със Заповед №184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

#### **V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

От извършената проверка на Предприятие за производство на козметични продукти, находящо се в гр. Рудозем, експлоатирано от „Рубелла Бюти“ АД е установено, че дейността му съответства на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

По отношение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, са дадени предписания за отстраняване на установените несъответствия.

#### **VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:**

*На основание чл.148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл.155 от Закона за опазване на околната среда, чл. 120 от Закона за управление на отпадъците и чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, давам следните предписания:*

1. Да се извършат Собствени периодични измервания на изход аспирационна инсталация за изпускани емисии на вредни вещества, в атмосферата съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г.

**Срок: 30.04.2022 г.**

**Отговорник: Красимир Митев – изпълнителен директор**

2. Да се представи в РИОСВ-Смолян Доклад по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г.

**Срок: 30.04.2022 г.**

**Отговорник: Красимир Митев – изпълнителен директор**

3. Да се актуализира и представи в РИОСВ-Смолян информацията по Приложение №2 - Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP, утвърдена със Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

**Срок: 25.03.2022 г.**

**Отговорник: Красимир Митев – изпълнителен директор**

4. Да се актуализира и представи в РИОСВ-Смолян оценка за безопасност на съхранението, съгласно чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно формат, утвърден със Заповед №184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

**Срок: 25.03.2022 г.**

**Отговорник: Красимир Митев – изпълнителен директор**

5. В 7-дневен срок от получаване на настоящия констативен протокол на основание чл.119, ал.6 от ЗУО да се представи в РИОСВ-Смолян копие от договора с лицето, на което са предадени отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, описани в протокола (отпадък с код 15 01 10\*).

## **VII. Дейности по последващ контрол:**

Във връзка с дадените предписания по т.1, т. 2, т. 3 и т.4 ще бъде осъществен последващ контрол след изтичане на указаните срокове.

Даденото предписание по т. 5 е изпълнено в указания срок - с писмо вх. № КПД-13-25/01.03.2022 г. в РИОСВ – Смолян, е представен договор за предадени отпадъци на опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, описани в протокола (отпадък с код 15 01 10\*).