



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН

## ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на  
**„Предприятие за проектиране и производство на технически пластмасови изделия и  
шприцформи“, стопанисвано от „Арексим инженеринг“ ЕАД, гр.Смолян**

На 09.03.2022 г. (Констативен протокол №ВВ-002/09.03.2022 г.), на основание Заповед № РД-08-10/14.02.2022 г. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка на „Арексим инженеринг“ ЕАД.

### I. Проверени компоненти и фактори на околната среда

1. Компонент „Въздух“
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“
3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и смеси“

### II. Цели на проверката

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с изискванията на:

1. Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/;
2. Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Изпълнение на условията в издадените Регистрационни документи за третиране №11-РД-259-03/25.07.2016 г. и за събиране и транспортиране на отпадъци - №11-РД-258-03/25.03.2019 г.;
3. Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

### III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Обект на проверката са:

1. Хладилни и климатични инсталации;
2. Съоръжение за третиране на пластмасови отпадъци. Складове за съхраняване на производствени и опасни отпадъци. Водене на отчетност по Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци.
3. Складове за съхранение на химикали. Информация по веригата на доставки.



#### **IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:**

Предмет на дейност на „Арексим инженеринг“ ЕАД - Смолян е производство на технически пластмасови изделия и шприцформи. Произвеждат се детайли за електротехническата промишленост и автомобилостроенето.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001/2015 и ISO 14001/2015.

##### **1. Компонент „Въздух“**

###### **1.1. Контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014.**

Съгласно представен годишен отчет за използвани ФПП и ОРВ през 2021 г., на обекта има монтирани 36 бр. хладилни и климатични инсталации.

За производствени нужди на дружеството е монтирана водоохладителна инсталация за студена вода, заредена с хладилен агент R 513A с количество 2x78 кг., като тази инсталация изключва работата на 18 бр. водоохладители, които не са демонтирани и на същите се извършват проверки за херметичност.

За поддържане на работната среда в производствените помещения и административната сграда са монтирани 17 бр. климатични инсталации.

За всички инсталации се водят „Досиета на системите“. Не са установени течове на хладилен агент, както и допълвания на такъв. Проверките за херметичност са извършени от лицензирани фирми.

###### **1.2. Контрол по Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.**

На площадката има изградена инсталация за печатане на пластмасови детайли, попадаща в Приложение №1 на Наредбата, за което има издадено удостоверение за регистрация, съгласно чл. 30л от ЗЧАВ.

В РИОСВ-Смолян е представена справка-декларация за консумацията и количеството вложени органични разтворители за 2021 г.

##### **2.Фактор на въздействие „Отпадъци”**

Дружеството притежава Регистрационен документ № 11-РД-259-03/25.07.2016 г. за третиране на отпадъци за третиране на отпадъци и Регистрационен документ № 11-РД-258-03/25.03.2019 г. за транспортиране на отпадъци.

Дейностите по третиране (R 03, R 12 и R 13) на отпадъците се извършват на две площадки:

**Площадка № 1**, с местонахождение - гр.Смолян, Индустриална зона Север и **Площадка № 2**, с местонахождение - гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 4.

От дейността се генерират следните отпадъци, за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, по код и наименование:

- 01 04 10 – прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07;
- 07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде /отпадъчен разтвор от почистване на ултразвуковата вана;
- 08 01 21\*- отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои и лакове;
- 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- 12 01 05 - стърготини, стружки и изрезки от пластмаси;
- 12 01 09\* - машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи;
- 13 01 10\* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;
- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 - пластмасови опаковки;
- 15 01 05 - композитни/многослойни опаковки;
- 15 01 10\* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 15 02 02\* - абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 19 12 04 – пластмаса и каучук;
- 19 09 05 - наситени или отработени йонообменни смоли;

Всички отпадъци се съхраняват на определени за целта места, обозначени с код и наименование, съгласно нормативните изисквания. Отпадъците се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО на база сключени договори.

Информация за дейностите с отпадъци се предоставя чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), съгласно новите изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Количествата отпадъци са отразени в НИСО, като последният запис е от 25.02.2022 г. Годишните отчети за 2021 г. са попълнени в съответните приложения, като три от тях са вече подадени, предстои подписването с електронен подпис и на останалите.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД притежава 8 броя климатично оборудване, съдържащо хлорфлуорвъглеродороди /фреон R22/, които са действащи. Дадени са указанията относно действията, които трябва да се предприемат след извеждане на оборудването от експлоатацията и третирането на фреона като отпадък, съгласно изискванията на ЗУО.

### **3.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”**

#### **3.1.Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).**

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата, производител на изделия. Представена беше информация по Приложение №2 към Заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите – формат и съдържание на информацията на задължените лица и удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP. Дружеството декларира, че не извършва внос на химични вещества и смеси от страни извън ЕС. Не се констатира употребата на вещества, включени в Приложение XIV и Приложение XVII на Регламент REACH.

Представени бяха ИЛБ на български език в съответствие с Регламент (ЕО) №830/2015.

**3.2.Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители** – Дружеството не употребява вещества от Приложение I и III и II на Регламента. Представени бяха декларации от доставчиците на суровини, че същите не съдържат УОЗ.

**3.3 Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси** - Химикалите се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията, в оригиналните опаковки на производителя. Спазват се изискванията за съвместно съхранение. В цеховете са разположени метални шкафови, в които се съхраняват аерозолни опаковки, бои, разреждатели. Складовете са с ограничен достъп. Налични са инструкции за безопасно съхранение на химикалите.

При проверката беше представена заповед за определяне на отговорни лица за съхранението на химикалите и програми за обучението им. Налична е актуална оценка за безопасност на съхранението, съгласно чл. 9 от Наредбата.

### **V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

От извършената проверка на „Арексим инженеринг“ ЕАД е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВХВС/, Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

#### **VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието**

По време на проверката не бяха констатирани несъответствия и не бяха дадени предписания.

#### **VII. Дейности по последващ контрол**

Няма