



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Утвърдил:

Ниво на класификация : 0 (TLP – WHITE)

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:.....

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 24.04.2024 год. на „Лъки инвест-Говедарника”ЕООД, гр. Лъки, Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище на с. Здравец

На основание Заповед № РД – 08 – 19/25.03.2024 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „Лъки инвест-Говедарника”ЕООД, гр. Лъки, Община-Лъки, рудник „Дружба”, землище на с. Здравец.

I.Проверени компоненти на околната среда и фактори на въздействие върху нея

- 1.Компонент „Води”;
- 2.Фактор на въздействие „Отпадъци”;

II.Цели на проверката

Извършване на текущ контрол за изпълнение изискванията на Закона за водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и съответната подзаконова нормативна уредба.

III.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Обект на проверка са качеството на заустваните отпадъчни производствени води, данни от собствен мониторинг и извършване на контролен мониторинг на рудничните отпадъчни води, вид производствени отпадъци, места и начин на съхранението им, отчетност в НИСО.

IV.Направени констатации

Основната дейност в рудник „Дружба“ е добив на полиметална оловно-цинкова руда. Работи се 24 часа в денонощието, на трисменен работен режим, 5-дневна работна седмица. Водоотливът от подземните пространства е ежедневен.

1.Компонент „Води”

При проверката е установено:

Формираните руднични отпадъчни води от рудник „Дружба“ се пречистват от 2 бр. хоризонтални утаители в подземните пространства.



4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Заустването на рудничните отпадъчни води в р. Джурковска, е съгласно условията и нормите на Приложение № 5, точка 1.3 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.11.2000 год. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Заустените отпадъчни води се измерват от водомерно устройство, като отчетите се водят в „Дневник на заустените отпадъчни води“.

Взета е единична водна извадка на изход „Жечова галерия” на хоризонт 950, преди заустване в р. Джурковска от акредитирана РЛ-Смолян. На място е измерено рН=7,60.

След точката на заустване на рудничните отпадъчни води в р. Джурковска, не е установена видима промяна в цвета на водите на реката или наличие на отложения по дъното.

Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните руднични води, като издадените протоколи от изпитване се представят своевременно в РИОСВ-Смолян. Поради изтичане срока на действие на РЗ № 33120072/14.10.2013 год., дружеството е подало заявление за издаване на решение за продължение на действието му. РИОСВ-Смолян е издала становище с № КПД-05-47 (1)/11.03.2022 год., но до момента на проверка Решение от страна на БД „ИБР“-Пловдив не е издадено.

За взетата проба по време на проверката са издадени ПИ № 13-0107/30.04.2024 г. на РЛ-Смолян и ПИ № 10-0751/03.06.2024 г. на РЛ-Пловдив. От извършените анализи не са установени превишения на нормите на Приложение № 5, точка 1.3 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 09.11.2000 год.

2.Фактор на въздействие „Отпадъци”

От рудодобивната си дейност, дружеството генерира следните отпадъци, класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците:

- код **12 01 01** - стърготини, стружки и изрезки от черни метали.
- код **13 02 05*** - други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки.
- код **16 01 03** - излезли от употреба гуми.
- код **16 01 07*** - маслени филтри.
- код **16 03 03*** - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества – самоспасатели.
- код **16 06 01*** - оловни акумулаторни батерии.
- код **16 06 02*** - никелово-кадмиеви батерии от рудничните лампи.
- код **19 12 02** - черни метали.
- код **19 12 03** - цветни метали.
- код **20 01 21*** - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Дружеството има регистрация в Национална информационна система за отпадъци, където води редовна, ежемесечна отчетност и предава своите годишни отчети съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени с код и наименование места, разделно по видове.

По време на проверката се представиха договори с лица по чл. 35 от ЗУО за предаване на генерираните отпадъци. Представиха се и идентификационни документи за предадените опасни отпадъци.

V.Заклучение

От извършената проверка на обект: рудник „Дружба“, експлоатиран от „Лъки Инвест - Говедарника” ЕООД, е установено, че дейността му съответства на изискванията на Закона за водите (ЗВ), Закона на управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им
Не са дадени

VII.Дейности за последващ контрол
Няма