



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-гр.Смолян
Ниво на класификация: 0 (TLP – WHITE)

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № КПД-06-102 от 21.03.2025 г.
допълнено с № КПД-06-102-(4) от 10.04.2025 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 11-РД-445-00 от 23.04.2025 г.

на „КЪОРЧЕВИ - АММ“ ЕООД

ЕИК: 201965187

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Доспат, село Барутин, ул.«Ален Мак» №19

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти): Росен Къорчев - Управител

служ. тел.: 0895430676

факс:

електронна поща: Kyorchevi.amm@abv.bg

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: село Барутин, област Смолян, община Доспат, УПИ I, кв. 76 по плана на с. Барутин, общ. Доспат, с площ 2 115 кв. м.

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	03 01 05	трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04	R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 – раздробяване, смилане, сушене и пресоване; R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 –R 12	1000	От собствена дейност по дървопреработка;

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд, гр. Смолян по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН:

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА