



## РЕШЕНИЕ

№ СМ-015-ПР/2015г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ – Пловдив и БД ИБР - Пловдив.

### РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в кв.59 на гр. Лъки“, в землището на гр. Лъки, община Лъки, обл. Пловдив, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** Община Лъки, ул. „Възраждане“ №18, гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив

### Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда Изграждане на сондаж в кв. 59 на град Лъки с диаметър на обсадните тръби Ø 200 мм и дълбочина до 20 м за поливане на зелени площи в централна градска част и захранване на два броя фонтани по проект: „Благоустройство и озеленяване на площадно пространство град Лъки“. С оглед осигуряване на устойчивост на направените инвестиции е необходимо осигуряване на водни количества, които ще обезпечат нуждите от поливане на зелени площи в размер на 4,3 дка с богата растителност и захранване на два броя фонтани, чийто принцип на работа е циркулационен.

Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в обхвата на **т.2, буква „г“** - „дълбоки сондажи в това число за водоснабдяване“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което е изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.



Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в границите на защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочената защитена зона.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнореломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнореломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно с получено становище, с изх. № КД-04-162/11.06.2015г., предложението е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Пловдив. Изразено е писмено становище, че отчитайки предоставената информация за местоположението и характера на инвестиционното предложение не се очаква да възникне риск за здравето на хората.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Сондажът е предвиден да се изпълни в шахта, в която ще са разположени водомерният възел и хидрофора, необходими за автоматизацията на потопената помпа и ел. таблото. Предвижда се реализацията на нов напорен площадков тръбопровод от потопената помпа до отделните консуматори на вода от сондажа /градинските хидранти за зелените площи и свежа вода за двата фонтана/.

2. Предвиденото за водовземане водно количество е  $Q_{\text{макс. ден}} = 30 \text{ м}^3 / \text{ден}$ ;  $Q_{\text{макс. час}} = 6,00 \text{ м}^3 / \text{час}$ ;  $Q_{\text{макс. сек}} = 2,39 \text{ л} / \text{сек}$ . Избрана е потопена помпа с параметри:  $Q=2,36 \text{ л} / \text{сек}=8,60 \text{ м}^3 / \text{час}$ ;  $H=47 \text{ м}$ ;  $N=2.20 \text{ kW} / 380 \text{ V}$ . Помпата ще се включва автоматично при налягане в хидрофора  $H=30 \text{ м}$  /воден стълб/ и ще се изключва при налягане  $H=45 \text{ м}$ . Помпата ще се изключва автоматично и при водно ниво –  $630,79 \text{ м}$ .

3. Сондажът ще бъде изграден в рамките на 7 дни.

4. Сондажните работи ще се извършат с верижна сондова апаратура MDT200BEG. Последователността на технологичните дейности е следната:

- От 0.0 до 20,00 м тръбният кладенец ще бъде прокаран с  $\varnothing 412$ ;
- Ще се извърши обсаждане с PVC комбинирана колона R8, с  $\varnothing 200 / 7.7$ ;
- В задтръбното пространство на тръбния сондажен кладенец, в интервала от 0 до 20м ще бъде изградена еднослойна гравийна засипка с едрина на филца  $4 \div 8 \text{ мм}$ ;
- Промиване с чиста техническа вода, почистване на тръбния кладенец от шлам, утайки и други, с цел подготвянето му за експлоатация. По време на строителството и експлоатацията са предвидени мерки, свързани с ограничаване на замърсяването на околната среда.

5. Инвестиционното предложение няма връзка и не се кумулира с други подобни инвестиционни предложения в района.

6. Съгласно разпоредбите на ВиК – Лъки, не се разрешава поливане на зелени площи с вода от водопроводната мрежа на града. Предложената алтернатива е оптимална по отношение на използване на съществуващата инфраструктура, естествените условия за реализиране на инвестиционното предложение, както и наложените ограничения за използване на питейна вода за други нужди.

7. Предвид спецификата на предложението, след приключване на строителните дейности не се предвижда генериране на отпадъци. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно действащото екологично законодателство.

8. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

9. При реализацията на предложението ще се използва изцяло съществуващата инфраструктура.

## **II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Имота в който ще се реализира предложението се намира в Област Пловдив, град Лъки – ЕКАТТЕ- 44478, урбанизираната територия на град Лъки, Квартал № 59 /зелена площ/ на град Лъки. Географски координати на мястото на предвиденото съоръжение - N 41°50'00.7" E 24°49'53.4". Съгласно удостоверение №61/17.062015г. на Община Лъки, имота представлява елемент от техническата инфраструктура на гр. Лъки и съгласно чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост за него няма съставен акт за общинска собственост.

2. Съгласно становище, с изх. № КД-04-162/11.06.2015г., на БД ИБР – Пловдив, предложението е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. Степента на въздействие от реализацията на предложението върху водите и водните екосистеми е преценена като **незначителна**, като основен мотив е за това е вида и характера на предложението.

3. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в ИП. Всички дейности ще се извършват в границите на имота, отреден за неговата реализация. При извършване на дейността не се предвижда използването на допълнителни площи, както и строителство на временни обекти.

4. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

## **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Съобразно извършена проверка чрез информационната система за защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, с реализацията на инвестиционното предложение не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“.

2. Отчитайки малката площ на реализация на инвестиционното предложение в имота, местоположението (урбанизирана територия на гр. Лъки) и характерът на инвестиционното предложение (сондаж с тръбнен кладенец с Ø 412), не се очаква отрицателно влияние върху целостта, структурата и природозащитния статус на

защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“. Не се очаква фрагментация на защитената зона, природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в нея

3. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

4. Наличието на необходимата за обекта техническа инфраструктура не налага допълнително усвояване на територии, които да доведат до увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в защитената зона, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

#### **IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Съгласно полученото писмо с изх.№ 3890/01.07.2015г. от РЗИ – Пловдив, е посочено че след разглеждане на експертен съвет №26/29.06.2015г. и отчитайки предоставената информация за местоположението и характера на инвестиционното предложение не се очаква да възникне риск за здравето на хората.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение и параметрите на съоръжението, потенциалните въздействия могат да се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на експлоатацията.

3. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданият имот.

4. При спазване на изискванията на екологичното законодателство не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

#### **V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с изх. № К-1241-1/29.06.2015г. на Община Лъки, е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината. В законоустановеният срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящето решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:03.07.2015г.

**инж. Павлина Димчевска**

За Директор на РИОСВ-Смолян  
съгласно Заповед № РД - 451/24.06.2015г.  
на Министъра на околната среда и водите

