



## РЕШЕНИЕ

№ СМ-003-ПР/2016г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ – Смолян и БД ИБР - Пловдив.

### РЕШИХ:

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Инсталация за пречистване на производствени води“, в ПИ с идентификатор 67653.923.517 и 67653.923.208, кв. Устово, гр. Смолян, обл. Смолян, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** „Родопея Белев“ ЕООД, с адрес: гр. Смолян, ул. „Тракия“ №20, обл. Смолян.

### Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за пречистване на производствени води от млекопреработвателно предприятие „Родопея-Белев“ ЕООД, гр. Смолян, разположена в имот с идентификатор 67653.923.517 и 67653.923.208, кв. Устово, гр. Смолян. Технологичната схема включва следните процеси: механично пречистване, неутрализация, биологично пречистване, доочистване. Проектните параметри на инсталацията са: капацитет – 50-70 м<sup>3</sup>/ден, обща използвана площ – 500 кв.м. Заустването на пречистените води ще се извърши в градската канализация на гр. Смолян.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

(обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на 5 км.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочените защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-274/06.08.2015г., предложението е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че дейностите по изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окажат значимо въздействие върху хората и тяхното здраве.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталацията за пречистване на производствените отпадъчни води на млекопреработвателно предприятие „Родопея-Белев” ЕООД до степен отговаряща на нормативните изисквания преди заустване в градската канализация на гр. Смолян.

2. Предвид характеристиката на водите, които по същество представляват суроватка от производството на млечни изделия /сирене, кашкавал/ с нисък показател рН4/, е приета технологична схема, която включва модул за неутрализация /до рН – 6,5-9/ с последващо дълбоко биологично пречистване в правопоточен биореактор с прикрепена биомаса и многократна повторяемост на процеса тип ISBS. След пречистване на отпадъчните води, същите трябва да отговарят на следните показатели: неразтворени вещества до 200 mg/dm<sup>3</sup>; азот амониев до 35 mg/dm<sup>3</sup>; БПК<sub>5</sub> до 400 mg/dm<sup>3</sup> и рН – 6,5-9.

3. Така предложените за използване биореактори генерират до 200 пъти по-малко активна утайка на изход ПС, чрез което се постига минимизиране на съоръженията за рециркулация и утилизация на утайки от пречиствателния процес.

4. Основните съоръжения предвидени за пречистване на отпадъчните води са: модул за механично пречистване с фина решетка с отвори 1 мм за задържане на случайно попаднали странични включвания; неутрализатор с изравнителен

резервоар; подкачваща помпена станция предвидена за работа със замърсени води с температура до 90°C; биореактор с прикрепена биомаса от 10 технологични секции от които - 8 с филтърен пълнеж и 2 резервни; въздуходувна станция.

5. Инсталацията е предвидена да обработва отпадъчни води с обем до 50-70 кубически метра в денонощие с възможност за ефективна работа при количества до 20 % над предвиденото. Застроената площ на инсталацията ще е приблизително 45 кв. метра.

6. Инвестиционното предложение се реализира във връзка с подобряване на пречистването на отпадъчните води от млекопреработвателно предприятие „Родопея Белев“ ЕООД.

7. Предвид спецификата на предложението, генерираните отпадъци ще се третират съгласно действащото екологично законодателство.

8. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

9. Ще се използва съществуващата техническа и пътна инфраструктура на млекопреработвателно предприятие „Родопея Белев“ ЕООД.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с идентификатори: 67653.923.517, с обща площ 1857 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – За друг вид озеленени площи; 67653.923.208, с обща площ 569 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10м), гр. Смолян, ул.„Тракия“ № 20. Имотите са собственост на „Родопея Белев ЕООД. Необходима площ за временни дейности по време на строителството – 300-400 кв.м.

2. Съгласно Заповед №69/22.10.2014г. на Община Смолян е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Предвидено е изменение на улична и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот (УПИ) V – озеленяване и пречиствателни съоръжения и УПИ I - Озеленяване с образуване на нов УПИ IX – 517, 208 озеленяване и пречиствателни съоръжения.

3. Съгласно становище, с изх. № КД-04-274/06.08.2015г. на БД ИБР – Пловдив, предложението е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. Съгласно същото становище е необходимо при реализацията на предложението да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализацията на предложението, както и да се сключи договор с ВиК оператор (експлоатиращ канализационната мрежа на населеното място и/или селищна пречиствателна станция) за приемане и пречистване на отпадъчните води. Да бъде изградено постигнато подходящо пречистване (до степен отговаряща на нормативните изисквания на българското законодателство) за очакваните количества от генерираните отпадъчни води преди заустването им, както и да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение в нормално експлоатационно състояние. Мотивираната оценка на значително въздействие, е че при спазване на предложените условия се счита, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, с основен мотив мащаба на ИП.

4. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на имота, отреден за неговата реализация. Не се предвижда използването на

допълнителни площи. Избраната алтернатива е оптимална по отношение на местоположението, достъпа до имота и вида на пречистваните отпадъчни води.

5. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

6. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

2. Отчитайки местоположението и характерът на инвестиционното предложение, не се очаква отрицателно влияние върху целостта, структурата и природозащитния статус на защитените зони, включително и на най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“. Не се очаква фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоната.

3. Реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение не предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

### **IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен в рамките на разглеждания имот.

2. Съгласно полученото писмо, с изх.№ 3852/14.01.2016г. на РЗИ – Смолян е изразено становище, че дейностите по изграждането и експлоатацията на обекта няма да окажат значимо въздействие върху хората и тяхното здраве.

3. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

4. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква значително неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

5. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на експлоатация на станцията.

6. През периода на строителството и периода на експлоатация, при стриктно спазване на нормативните изисквания и технологичния процес, въздействията върху околната среда могат да се определят като краткотрайни, временни и обратими.

### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с изх. № ДЛ000119/28.01.2016г. на Община Смолян, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата на общината. В законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-479(11)/13.01.2016г., възложителят е обявил информацията на интернет сайта си. С писмо с вх. № КПД-14-479(13)/21.01.2016г., възложителят е информирал компетентния орган, че в законоустановения срок не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

3. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението.

2. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имотите и да не се допуска замърсяване на съседни територии.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.*

*На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

Дата:05.02.2016г.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**  
Директор на РИОСВ-Смолян

