



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н



## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **23.12.2021г. Решение № СМ-035-ПР/2021г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград от обект "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система - Ерма река - Елидже" в гр. Златоград, обл. Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **23.12.2021г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.


## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **23.12.2021г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-035-ПР/2021г. от 23.12.2021 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград от обект "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система - Ерма река - Елидже" в гр. Златоград, обл. Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. Гургана Бакалска, ст.експерт
2. инж. Красимир Кондов, гл. експерт
3. Виолета Величкова – гл. експерт



4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕШЕНИЕ

№ СМ-035-ПР/2021г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ – Смолян.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в гр. Златоград от обект "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система - Ерма река - Елидже" в гр. Златоград, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


**възложител:** Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, гр. Златоград

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на вътрешна разпределителна мрежа за минерална вода на гр. Златоград, която ще се ползва за балнеолечение и водоснабдяване с гореща вода за битови нужди. Топлопреносната мрежа ще се захранва с минерална вода с определени качества и температура, от геотермална централа, разположена в северозападната част на гр. Златоград. До геотермалната централа, водата ще постъпва чрез довеждащ топлопровод от сондаж при геотермалното находище: „Ерма река – Елидже“. През град Златоград минават р. Малка и р. Голяма, които след вливането си образуват р. Върбица. Водопроводите за пренос на минерална вода ще се разположат по коритото на реките, като тръбите ще са окачени по съществуващите подпорни стени, върху техните шапки или в изкопи, зад тях. Изкопни работи ще се извършат само при липса на друга техническа възможност, без да се използва взрив.

Разпределителната мрежа ще се състои от два основни клона водопроводни отклонения от клоновете до абонатните станции и 35 бр. абонатни станции, а именно:

- Клон 1 от разпределителната мрежа ще бъде с начало при съществуващата сградата на геотермалната централа. Първата част от трасето му ще минава окачено по дясната оградна стена на речната корекция на р. „Голяма река“, до вливането на р. „Малка река“. След тази точка, Клон 1 ще премине по съществуваща мостова конструкция в близост до сградата на Община Златоград и ще продължи по десния бряг на река „Върбица“ до съществуващ мост при „Белотекс -95 “ АД. Трасето ще пресече отново река „Върбица“ по



моста при „Белотекс-95" АД и до края си при паркинг до „Бултекс“ ЕООД ще премине окачено по левия бряг на река „Върбица“.

• Клон 2 започва от Клон 1 и ще бъде с начало при вливането на р. „Малка река“ в р. „Голяма река“. Трасето му ще бъде окачено по оградните стени на речната корекция или по съществуващи мостови конструкции, при необходимост от преминаване към отсрещния бряг. От своето начало до първия мост на р. „Малка река“, Клон 2 ще премине през закритата част от реката по лявата овалната стена. Трасето му ще пресече въздушно реката по моста след покритата река и ще продължи по дясната оградна стена на речната корекция до своя край при моста на ул. „Родопи“.

Освен пресичането на реката от водопроводните клонове №1 и №2 в определени места ще се предвидят пресичания и на водопроводни отклонения, в зависимост от разположението на абонатните станции и по възможност на съществуващи мостови съоръжения, пасарелки или други подходящи.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.т.з. буква „б“ - „промишлени инсталации за пренос на газ, пара, топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.).

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000“.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вътрешна разпределителна мрежа за минерална вода за гр. Златоград, която да се ползва за балнеолечение и водоснабдяване с гореща вода за битови нужди.

2. Теплопреносната мрежа ще се охранва с минерална вода с определени качества и температура, от геотермална централа, разположена в северозападната част на гр. Златоград. До геотермалната централа, водата ще постъпва чрез довеждащ топлопровод от сондаж при геотермалното находище: „Ерма река – Елидже“. Предложението включва изграждане на трасета на градската теплопреносна мрежа, с приблизителна обща дължина L=7000 м,

включващи всички необходими съоръжения. Предвижда се използването на предварително топлоизолирани тръби, подходящи за надземен монтаж, както и за пренос на минерална вода, съобразно температурата и химичния състав на водата. През град Златоград минават р. Малка и р. Голяма, които след вливането си образуват р. Върбица. Водопроводите за пренос на минерална вода се предвижда да бъдат разположени по коритото на реките, като тръбите ще бъдат окачени по съществуващите подпорни стени, върху техните шапки или в изкопи зад тях. На характерни места в 35 пункта се предвиждат разпределителни кранови шахти - абонатни (разпределителни) станции. Предвижда се оразмеряване на системата за общо приблизително водно количество  $q=26,00$  l/s. Изкопни работи при реализиране на проекта ще се извършат само при липса на друга техническа възможност. Не се предвижда използване на взрив за изкопни работи.

3. Проектното решение на мрежата ще осигури възможност за присъединяване на бъдещи потребители, чрез изграждане на проводи от разпределителните кранови шахти (пунктове) до индикативни абонати (хотели, СПА центрове, къщи за гости и други).

4. Предложението е във взаимовръзка и представлява част от работен проект „Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже“. Проектът включва четири лота:

- Лот 1: „Изграждане на геотермален сондажен водоизточник (ГСВ) за добив на термоминерална вода от хидротермалната система при с. Ерма река, общ. Златоград“;
- Лот 2: „Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермална централа“;
- Лот 3: „Геотермална станция“;
- Лот 4: „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на град Златоград“;
- Лот 5 „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни (разпределителни) станции в гр. Златоград“.

От 2019 година Община Златоград разполага с прединвестиционно проучване (ПИП), включващо технико-икономически анализ за интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже, включително и допълнителни проучвания и обследвания, свързани с анализни варианти за оползотворяване на термо-минералната вода за топлоснабдяване и балнеология. ПИП е по съществуващия проект за добив и използване на геотермална енергия и минерална вода от геотермалната система „Ерма река – Елидже“ за нуждите на гр. Златоград. Състои се от изграждане на геотермален сондажен водоизточник (ГСВ), геотермален водопровод от ГСВ до гр. Златоград, геотермална станция и топлопреносна мрежа с абонатни станции. Част от общият проект е изпълнен. До момента са изградени геотермален сондажен водоизточник (ГСВ), извършено е и частично изпълнение от предвидените дейности за подобект 3 „Геотермална станция“ и подобект 4 „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на територията на гр. Златоград“. Геотермалният сондажен водоизточник (ГСВ) е оборудван с потопяема помпа, специално произведена и доставена за обекта, която е монтирана на дълбочина 180м. в сондажа и е с параметри  $Q=26$  l/s,  $N= 150$  kW,  $H=250$  m. Към настоящия момент е изпълнен сондажния кладенец и прилежащите постройки.

Реализирането на Лот 5 ще бъде възможно след пълното реализиране на предхождащите го четири лота.

5. Заустването на излишната топла минерална вода, която се явява технологична отпадъчна вода в процеса на отопление, ще се извършва в подходяща ревизионна шахта от канализационната мрежа на гр. Златоград. Шахтата ще бъде част от канализационен колектор с достатъчна проводимост, позволяваща му да поеме допълнително водно количество в размер на позволените до 20 л/сек., съгласно становище изх. № ПТО-627/19.07.2021г. от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Смолян. Излив на минерална вода в канализационната мрежа ще се осъществява единствено през отоплителния сезон и с моментен дебит равен на разликата между необходимото водно количество за работа на ГТЦ и усвояваното водно количество от водоснабдителната мрежа за пренос на термо-минерална вода. Периодът, с възможност от изливане, ще бъде в сезонния интервал от месец ноември до месец април, когато ще работи геотермалната отоплителна централа.

6. За реализирането на предложението ще бъдат използвани следните природни ресурси: земя (почвени материали за вертикална планировка, добити при изкопни работи), вода (условно чиста за строителни нужди), както и минерализирана геотермална вода за балнеология, баластра (доставена от пресевна инсталация), пясък, също и горива за техниката и ел. енергия. След реализиране на проектните дейности, основно ще се експлоатира минерализираната геотермална вода от находището „Ерма река – Елидже“.

7. Всички пресичания на реки ще бъдат проектирани така, че да не минават под най - ниските точки на мостовите конструкции. По този начин ще се елиминира риска от подприщване на речните корита при високи води, следствие на монтажа на водопровода.

8. Пътната инфраструктура ще бъде засегната в ограничени участъци, които ще бъдат реализирани като подземни трасета от водоснабдителната мрежа.

9. Всички видове отпадъци по време на реализацията и експлоатацията на предложението ще се третират съобразно нормативните изисквания.

10. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

11. Съгласно писмо с изх. № 10-31-1/15.12.2021г. на РЗИ – Смолян, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението на гр. Златоград.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Водоснабдителната мрежа за термо-минерална вода ще бъде захранвана от геотермална централа, разположена в северозападната част на гр. Златоград. Водата ще постъпва в геотермалната централа чрез довеждащ топлопровод от сондаж при геотермалното находище „Ерма река - Елидже“.

2. Разпределителната мрежа ще се състои от два основни клона, водопроводни отклонения от клоновете до абонатните станции и 35 бр. абонатни станции, както следва:

✓ По десния бряг на р. Голяма, до пътния мост, свързващ ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „България, при ПИ № 31111.31.520, с преминаване на отклонение по пътния мост и обособяване на шахта и на левия бряг на р. Голяма (срещу жилищната сграда на сем. Ликови), при ПИ № 31111.32.210 (механа „Воденицата“) – 2 броя;

✓ По десния бряг на р. Голяма, при хотел „Александрови къщи“, в района на ПИ № 31111.31.331, с преминаване на отклонение по пешеходния мост и обособяване на шахта и на левия бряг на р. Голяма (срещу хотела), при ПИ № 31111.32.244 – 2 броя;

✓ По десния бряг на р. Голяма, до механа „Черния кос“, ПИ № 31111.32.335 – 1 брой;

✓ По десния бряг на р. Голяма, до пътния мост - ПИ № 31111.33.509, при хотел „Бялата къща“, с преминаване на отклонение по моста и обособяване на шахта и на левия бряг на р. Голяма – 2 броя;

✓ По десния бряг на р. Голяма, в ПИ № 31111.33.320, до жилищната сграда на сем. Евтимови - 1 брой;

✓ По десния бряг на р. Голяма, при пътен мост в централна градска част, при ПИ № 31111.33.489, с преминаване на отклонение по моста и обособяване на шахта по левия бряг на р. Голяма (до паметника на Независимостта), ПИ № 31111.35.449 – 2 броя

✓ По левия бряг на р. Голяма, срещу блок № 128 – Текстилския блок, ПИ № 31111.35.7 – 1 брой;

- ✓ По двата бряга на р. Върбица, в района на пътен мост, при банка ДСК – ПИ № 35.377 – 2 броя;
- ✓ По двата бряга на р. Върбица, в района на пътен мост – ПИ № 35.380, при кооперативен пазар – 2 броя;
- ✓ По двата бряга на р. Върбица, в района на пътен мост – ПИ № 31111.35.189, при фирма „Белотекс – 95“ АД, Търговски център и Аква спа хотел – 2 броя;
- ✓ По двата бряга на р. Върбица, в района на пешеходния мост – ПИ № 31111.36.327, при многофункционална спортна площадка „Кадиев врис“ – 2 броя;
- ✓ По двата бряга на р. Върбица, в района на пешеходния мост към Гробищния парк – ПИ № 31111.36.329 – 2 броя;
- ✓ По левия бряг на р. Върбица, срещу ПИ № 31111.36.290 – оранжерии – 1 брой;
- ✓ По левия бряг на р. Върбица, в района на ПИ № 31111.36.299, в района на паркинга на „Бултекс“ ООД и „ЗММ-Златоград“ АД – 1 брой;
- ✓ По двата бряга на р. Малка, при пътен мост, в района на ПИ № 31111.36.367 – 1 брой;
- ✓ По двата бряга на р. Малка, в района на запад от сградата на Общинска администрация Златоград, при пътен мост, в района на ПИ № 31111.33.504 – 2 броя;
- ✓ По десния бряг на р. Малка, до „Империал“, в района на ПИ № 31111.34.857 – 1 брой;
- ✓ По двата бряга на р. Малка, до новата джамия, при пътен мост, ПИ № 31111.33.507 – 2 броя;
- ✓ По двата бряга на р. Малка, до чешма „Божек“, ПИ № 31111.33.506 – 1 брой;
- ✓ По левия бряг на р. Малка, в района на ПИ № 31111.33.173, срещу стадиона – 1 брой;
- ✓ По двата бряга на р. Малка, до сградата на старата джамия, ПИ № 31111.33.508 – 2 броя;
- ✓ По двата бряга на р. Малка, до пътен мост, при кафе-аператив Пееви, ПИ № 31111.33.72 – 2 броя.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“.

4. Предвид местоположението, характера на територията и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Natura 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

5. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедури и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

8. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

9. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложиени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места. В резултат на дейностите, предвиждани при етапите на строителството и експлоатацията на обекта, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху хората и тяхното здраве, поради следните мотиви:

✓ Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да промени качеството на атмосферния въздух в района;

✓ Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от негативно въздействие и замърсяване на повърхностни и подземни води.

✓ На територията на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до нея няма уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, както и не са налични санитарно-охранителни зони, които евентуално могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение;

✓ Битовите отпадъци, формирани от работниците ще се транспортират по маршрути, определени от Кмета на Община Златоград;

✓ Експлоатацията на съоръжението не е свързана с процеси на отделяне на вредни емисии в почвата. Приземният слой ще се замърси с отделените от МПС изгорели газове и твърди частици, като тези емисии ще бъдат краткотрайни и незначителни;

✓ Източници на шум и вибрации ще бъдат товарните автомобили, но нивата на емитиране от тях ще бъдат незначителни;

✓ Рискът от възникване на аварийни ситуации ще бъде предотвратен с прилагане на превантивни мерки и провеждане на задължителните и периодични инструктажи на работещите и при спазване ЗБУТ и пожарна безопасност.

3. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително по време на строителните дейности.

4. Шумовото натоварване по време на строителството ще бъде краткотрайно, за ограничен период, в светлата част на деня. По време на експлоатацията, не се очакват наднормени нива на шума.

5. При спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство, не се очаква реализацията на предложението да доведе до негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

6. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатацията, предвид естеството на намерението очакваните въздействия върху компоненти и фактори на околна среда, могат да се определят като постоянни, незначителни и обратими.

7. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

8. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-265-(12)/22.12.2021г. на Кмета на Община Златоград, в периода 07.12.2021г. – 21.10.2021г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на почвите, подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на предложението.

2. Да не се допуска замърсяване с отпадъци, при изграждане на съоръженията.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:23.12.2021г.

С уважение,  
**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖИ**  
Директор на РИОСВ-Смоля

