



РЕШЕНИЕ

№ СМ-016-ПР/2014г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ – Смолян и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Почистване на опашката на язовир „Цанков камък“, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Девин, гр. Девин, ул. "Дружба", №1, ЕИК 000614895

I. Характеристика на инвестиционното предложение:

Проектното предложение предвижда почистване на язовир „Цанков камък“ в района на опашката, която е непосредствено до началото на град Девин. От хидрологична гледна точка обектът е разположен в района на вливането на река Девинска в река Въча. След приключване на строителството на язовира са установени значителни натрупани от строителни отпадъци, неравномерно разположени на различни нива и в различен обем, разкриването на които е свързано с водното ниво в язовира, а една част от тях са изцяло над вода. Основната част от тези материали представляват строителни отпадъци от скален тип включително шлама от пресевната инсталация на ТМСИ или натрошени бетони. При баластриера “Забрал” при по-ниски нива от кота 680, се разкриват над водата фундаментите на трошачната инсталация и останалите компоненти от ТМСИ за добив на инертен материал. Района на вливането на р. Девинска, като ляв приток и десният бряг при изграждане на дига за защита на подстанцията също са били обект на строителни работи, в следствие на което теренът е останал частично незаравнен. В следствие на извършените строителни дейности в зоната на опашката на язовира оформеният релеф и периодичното разкриване на тези отпадъци придава неестетичен вид на района. В следствие от рязкото увеличаване

на сечението при вливане на двете реки в язовирното езеро се наблюдава отлагане на твърдия отток от скален произход с по-едра фракция в районите на вливанията на реките. Образуваните наносни отложения водят до намаляване на пропускателната способност и повдигане на нивото нагоре по течението им. Проектното предложение предвижда почистването да се извършва както в зоната на заливаемата част, така и в непосредствена близост до нея с цел оформяне на добра обща визуална картина независимо от вариацията във водните нива между най-високо и най-ниско работно водно ниво. В районите, в които се предвижда обширно площно изземване и заравняване на терена, се предвижда наклон в посока към язовира за естествено оттичане. Предвидена е междинна запасна ивица с големина по индивидуална преценка между съществуващите инфраструктурни и частни обекти горния ръб на откоса като граница на изкопните работи. В зависимост от конкретния релеф и коти при дъното е избрана най-ниската кота, до която да бъдат извършени изкопните работи. Изкопите и подравняването на материала ще се извършва при спазване на максимален наклон на откоса 1:1,5. В зоните с по-голяма височина на откосите от 4м изкопи ще се извършват отгоре надолу. Предвидените дейности ще се извършват на 5 бр. участъци (площадки) както следва:

1. Участък „Вливане на река Девинска“ - Зоната се намира непосредствено при вливането на Девинска река в участъка, в който започва уширяването на речното корито. Дължината на зоната е около 220м, а максималната ширина от между горния ръб на изкопните откоси е 90-100м. Общата на площ на участъка е 11.8 дка с обем на инертния материал предвиден за изземване 9167 куб.м.

2. Участък „Район - газостанция до вливане на р. Въча“ - Газостанцията е разположена върху насип, вдаден в язовирното езеро. Необходимо е ръбовете на този насип да бъдат загладени и да се оформят равномерни откоси с минимален наклон 1:1.5. Общата на площ на участъка е 2.4 дка с обем на инертния материал предвиден за изземване 5313 куб.м.

3. Участък „Вливане на р. Въча“ - В тази част на язовирното езеро изкопите са ограничени и имат за цел главно да оформят плавния вток на реката и да почистят коритото от скални късове и наносни възглавници откъм бреговете. На левия бряг по течението на р. Въча посредством заравняване се оформя площадка на кота 684.0, която откъм реката е праволинейна с дължина около 50-60м. Общата на площ на участъка е 2 дка с обем на инертния материал предвиден за изземване 1384 куб.м.

4. Участък „Подстанция – фронтален откос“ - В следствие на строителните работи фронталния откос пред защитната дига е неравномерен като форма и наклон. Изкопни работи се предвиждат в ограничен обем главно с цел естетическо оформяне на плавни откоси и криви. Общата на площ на участъка е 1,8 дка с обем на инертния материал предвиден за изземване 2650 куб.м.

5. Участък „Площадка „Забрал“ - Това е най-обширната по площ и обем площадка по отношение изпълнение на строителни дейности. По дължина границата и се намира до долната част на пътния насип при пътя за гр. Девин. Границите на площадката са оформени посредством плавни криви с радиуси 80-100м. Фундаментите на демонтираните машини ще се разбият и премахнат от площадката. Общата на площ на участъка е 38,1 дка с обем на инертния материал предвиден за изземване 58562 куб.м.

Обща площ на всички участъци е 56,1дка, а обема на инертния материал предвиден за изземване 77076 куб.м. Тъй като обектът е част от водохранилището на язовира или непосредствено граничи до завирените площи от значение са основните параметри на застрояване като характерни нива, а именно: Кота корона язовирна стена: 688.50; Кота най-високо водно ниво /НВВН/=687.20; Кота твърд преливник: 679.50; Кота най-високо работно водно ниво /НВРВН/=685.00; Кота най-ниско работно водно ниво /ННРВН/=670.00. Изземването ще се осъществи по проект за изземване.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „в” на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което на основание чл. 93, ал. 1, т.1 е изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Площта, в която се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.) – цялата площ;

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) – около 4,0дка.

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването ѝ.

Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. След анализа на представената информация, може да се направи извод, че **няма вероятност** от отрицателни въздействия върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”.

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони от мрежата на „Натура 2000”.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно полученото становище с изх. № КД-04-101/01.04.2014г, предложението е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение **няма да доведе** да значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

І. М О Т И В И :

І. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Натрупаният твърд динамичен отток в опашката на язовира намалява полезния обем на язовира, което налага изземването и оползотворяването му.

2. Инвестиционното предложение не предвижда строителство. Изземването ще се осъществи по проект за изземване. Иззетите отложения от водното легло като баластра и пясък ще бъдат депонирани на площадка за строителни отпадъци и земни маси в м. Яза, гр.Девин.

3. Съгласно представената информация дейностите по почистване на опашката на язовир „Цанков камък“ ще се извършат с продължителност съгласно изготвения проект.

4. Почистването ще се извърши само на посочените в проекта места, т.е. там, където има изоставени строителни и наносни материали. Ще се почистят и стари дънери и коренища, останали не разчистени след въвеждане на язовира в експлоатация, които ще бъдат извозени на определени за целта места от Община Девин.

5. Предвидените изкопни дейности ще са с последващо заравняване и оформяне на терените с необходимите наклони, където това е необходимо.

6. Реализация на инвестиционното предложение не предвижда други алтернативи, вкл. и нулева. Предложената алтернатива е оптимална по отношение използването на съществуващата пътна инфраструктура и местоположението.

7. За реализация на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Извозването ще се осъществява по съществуващи пътища съгласно приложената пътна схема.

8. При наличието и използването на изправна механизация не се очакват замърсявания и течове. Не се очаква увеличаване на шумовото натоварване от работата на строителните машини и камиони, поради предвидена ниска интензивност на работа и късите разстояния за извозване на материала.

9. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт за околната среда.

10. С реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение предвижда почистване на язовир „Цанков камък“ в района на опашката, която е непосредствено до началото на град Девин. Язовирът и е публично-държавна собственост. Предвидените дейности ще се извършват на 5 бр. участъци (площадки) с обща площ 56,1дка. Дейностите ще се извършват извън регулацията на населени места.

2. Съгласно писмо изх. №КД-04-101/01.04.2014г. на БД ИБР-Пловдив инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно закона за водите ЗВ. Изземването ще се осъществява, съгласно проект и заложените в него параметри и мероприятия, съобразени с издаденото разрешително. Поради близостта на моста на третокласен път за гр. Девин е необходимо съгласуване на дейността с администрацията управляваща пътя в съответствие с Закона за пътищата.

3. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати от реализацията на предложението.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица“ и BG0001030 „Родопи-Западни“.

2. Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на

видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на тяхната среда за размножаване и развитие.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно писмо с изх.№ 2176/24.06.2014г. на РЗИ – Смолян, при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

2. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите участъци.

3. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на експлоатация.

4. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с изх. № 32-04-22#2/13.06.2014 г. на Община Девин е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС в Община Девин, като в законоустановения срок не са постъпили писмени възражения или становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се проведе процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по ЗВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящето решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 01.07.2014г.

ЕМА ЕНЕВА

Директор на РИОСВ-Смолян

