



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

РЕШЕНИЕ

№ СМ-012-ПР/2015г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ – Смолян и БД ИБР - Пловдив.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена в УПИ I, кв.75 по ПУП на гр. Девин”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Девин, Булстат 000614895, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, общ. Девин, обл. Смолян

I. Характеристика на инвестиционното предложение:

Предложението предвижда изграждане на стоманобетонова стена с дължина 32.00 м, която е продължение на съществуваща бетонова стена. Новото съоръжение се състои от една секция с дължина 7.00 м. и 5 /пет/ секции с дължина 5.00 м. Има постоянна височина 4.70 м. от горен ръб фундамент по цялата си дължина, ширина на короната 0.3 м., а в основата на стената 0.8 м. Ширината на фундамента е 3.10 м., а височината му е 1.10м. Проектираната подпорна стена е с дължина 32 метра. По дължина на стената се формират 5 работни секции с дължина 5 метра и 1 секция с дължина 7 метра. За фундирането на стената, скатът ще бъде разчистван на малки участъци (с дълбината на една секция), за да не се застрашава сигурността на ската и съществуващите сгради. Подпорната стена, разположена в петата на ската е с праволинейно очертание в план, с една чупка от 174°, така че да следва коритото на реката и успоредно на изградената вече подпорна стена в левия бряг. Фундирането на стената ще се извърши върху основа от чакъли и валуни с глинесто-песъчлив запълнител, които се разполагат на дълбочина до 5-7м от терена. Проектираната ъглова стоманобетонова подпорна стена е с височина от короната до котата на фундиране - 5,8 м и дължина 32 м, изпълнява се в основата на ската по контура на пътното платно. Разделена е на 6



секции - пет с дължини по 5 м и една с дължина 7 м. Теренът в ос на стена следва наклона на речното легло - $i = 0,00625$ постоянен наклон, поради което короната и основата на стената се изпълняват със същия наклон. Кота корона в началото на стената е 705,45 – т.А. Кота корона в края на стената, при съществуваща стена е 705,65 – т.С. Кота корона на съществуваща стена е 705,74. Фундирането на стоманобетоновата стена в напречно направление е хоризонтално. Под бетона на фундамента се полага подложен бетон клас С12/15, с дебелина около 10 см. Ширината на короната на подпорната стена е 0,30м. Фундаментът е с ширина 3,10м, разположен от страната на реката, като по този начин се спестяват изкопи и опасно подкопаване на ската. Това е заложено в статическите изчисления и при изготвяне на трасировъчния план. Изграждането на подпорната стена е свързано с промяна на бреговата линия на река Девинска. Общата използвана площ, необходима за реализиране на предложението е 100 кв.м.

Инвестиционното предложение и предвидените в него дейности попадат в обхвата на **т.10, буква „м“** – „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което на основание чл. 93, ал. 1, т.2 е изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0.5 км.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно полученото становище с изх. № КД-04-102/07.04.2015г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР при условие, че не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе да значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

I. МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Срокът, за който ще бъде изграден и въведен в експлоатация обекта, се очаква да бъде около 6 месеца. Този срок включва три подетапа: Предварителен етап: проектиране, съгласуване, получаване на разрешения, избор на доставчици и изпълнители, сключване на договори за възлагане; Строителен етап, включващ строително-монтажни дейности; Заключителен етап, включващ получаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация и др. Строително-монтажните работи включват: подготвителни дейности – разчистване на терена, временна ограда, водоснабдяване, електроснабдяване, оформяне на временно строителство; основни видове строително-монтажни дейности – изкопни работи с голям обем, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи и благоустройствени мероприятия.

2. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството на обекта ще са основно почвен и скален материал, чакъл, баластра, пясък и др.

3. Генерираните отпадъци ще имат главно строителен характер, част от които ще се ползват при обратно засипване на подпорната стена. Излишните земни маси и строителни отпадъци от изграждането на обекта ще се депонират на площадка за депониране на строителни отпадъци в гр. Девин, м. Яза. Битовите отпадъци ще се събират на място в чуvalи, след което ще се извозват от сметосъбиращите автомобили, чийто маршрут минава непосредствено близо до обекта. Преди започване на изкопните работи речното корито ще бъде изместено, чрез направа на временна дига. Така ще бъде избегнато непрекъснатото замъртане на водите на река Девинска. Няма необходимост от премахване на дървета по брега на реката във връзка със строителството. Локалните нарушения по време на строителството ще бъдат минимални при спазване на нормативните изисквания. Не се очакват шумови натоварвания от обекта и неблагоприятни въздействия върху флората и фауната в района. Ще се следи за недопускане на замърсявания на терена на строителството, както и на водите на р. Девинска с ГСМ.

4. Не са разглеждани други алтернативи за местоположение. В случая мястото на строителство се нуждае от спешно укрепване за опазване на търговските сгради от разрушаване.

5. Не се налага създаване на нова или промяна на съществуваща транспортна схема. Достъпа до мястото на строителство ще се осъществи по речното корито, като влизането на машините ще стане при парк Острова.

6. Разглежданият обект се намира в район без жилищни сгради или поне не и в непосредствена близост, и поради специфичният характер на обекта, реализирането му няма да представлява потенциален рисък за населението. Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух ще са от запрашване при движението на превозните средства по време на строителството, като при изгарянето на горивата се отделят токсични газове. Поради ниската интензивност на транспорта не се очаква замърсяване над ПДК, така че въздействието на обекта върху компонента въздух е незначително. Не се очаква сериозно вредно въздействие върху компонента води. Ще има временно замъртане на водите на реката, докато водното тяло бъде отклонено с временна дига. Предвид отдалечеността от жилищни сгради шумовото въздействие ще бъде слабо.

6. С реализацията на предложението не съществува рисък от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

7. Няма вероятност с реализациацията си инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други предложения.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Територията, в чийто граници ще се реализира предложението „Подпорна стена в УПИ I, кв.75 по ПУП на гр. Девин“ попада в заливната тераса на река Девинска.

2. Съгласно писмо изх. № КД-04-102/07.04.2015г. на БД ИБР-Пловдив, инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите. Предвид мащабът на предложението, степента на въздействие от реализациацията му върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна.

3. Всички строителни дейности ще се извършват само в границите на строителната площадка.

4. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати от реализациацията на предложението.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. С реализациацията на инвестиционното предложение не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

2. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятният природозашитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в близко разположените защитените зони.

3. Отчитайки местоположението и характерът на инвестиционното предложение, както и характерът на засегната територия, не се очаква отрицателно влияние върху целостта, структурата и природозашитният статус на най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“. Не се очаква фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоната.

4. Не се очаква реализациацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

5. При реализациацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително беспокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-территориален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно писмо с изх.№ 1268/14.04.2015г. на РЗИ – Смолян, при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

2. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на строителството и експлоатацията.

3. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализациите на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

4. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с изх. № 32-04-18#2/21.04.2015 г. на Община Девин, в периода 07.04.2015г. – 20.04.2015г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС в сградата и на официалната интернет страница на общината. В срока на обявленето не са постъпвали възражения по така направеното предложение.

2. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализациите на предложението.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Строителните и битови отпадъци, получени при реализациите и експлоатацията на инвестиционното предложение да се третират по подходящ начин, съобразно нормативната уредба;

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 23.04.2015г.

инж. Екатерина Гаджева Ална
Директор на РИОСВ Смолян

