



## РЕШЕНИЕ

№ СМ-025-ПР/2014г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ – Смолян и БД ИБР - Пловдив.

### РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ до производствени площиадки 1 и 2 на „Амер спортс България“ ЕООД - втори и трети етапи по трасета в уличната регулация на гр. Чепеларе, Община Чепеларе, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: "СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА" ООД, гр. София, 1303, кв. Зона Б 5, ул. Българска морава № 221, ЕИК 175084796

#### I. Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда захранване с природен газ (метан) потенциалните консуматори на територията на гр.Чепеларе. Доставката на природен газ ще се осъществява по технология „виртуален газопровод“. Захранването на потребителите с природен газ ще се извършва в компресиран вид /250 bar/ в газови модули /батерии с газови бутилки/. В последствие се извършва редуциране на налягането в газорегулиращ пункт /ГРП/, разположен в УПИ XII - 243.5 в кв.1 по плана на гр. Чепеларе от 250 до 5 bar и в последствие той се транспортира до консуматорите по газоразпределителната мрежа от тръбопроводи. Тръбопроводите в състава на бутилковите батерии МАТ са изработени от безшевни неръждаеми тръби. Отделните бутилки са свързват помежду си с горепосочените тръби. Връзките между отделните фитинги и арматури са направени със специални фасонни фитинги. Бутилковите батерии се доставят със специализиран транспорт до газорегулиращия пункт. Платформата за разполагане на бутилковите батерии /PAD/ представлява метална конструкция от четири опори с разлика във височините и направляващи релси за придвижване на батерията от транспортното средство



/трейлер/ до платформата. Новопроектирани газопроводи ще са с работно налягане /MOP-5.0 bar/ и ще са от полиетиленови тръби с висока плътност тип PE 100. Трасетата на газопроводите са съобразени със схемата за газоразпределителната мрежа на гр. Чепеларе. Полагането на газопроводните тръби ще е подземно на дълбочина 0,80 м в предварително изкопана траншея с трапецовиден профил с ширина на дъното 0,40 м, откоси 1:0,30 и минимална дълбочина 1,10 м. Преди полагането на газопроводните тръби, дъното на изкопа ще е добре изравнено и след монтажа на газопровода ще се засипят със слой 0,10 м пясък. Обратният насип ще е направен на пластове от 0,20 м с уплътняване. На 0,30 м от горния ръб на тръбата ще се положи жълта сигнална лента с метални нишки и надпис „Внимание газопровод!“. Имотите през, които преминават трасетата са разположени в регулативните граници на гр.Чепеларе.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, буква „б“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което на основание чл. 93, ал. 1, т.1 е изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ( обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположените защитени зони са:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на 0,7 км;
- BG0002105 “Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 103/2008г) отстояща на 0,7 км.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популяции и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочените защитени зони от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно полученото становище с изх. № КД-04-280/20.08.2014г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе да значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

## I. МОТИВИ:

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други**

**предложения, ползване на природни ресурси, генериирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Съгласно представената информация се предвижда захранване с природен газ (метан) потенциалните консуматори на територията на гр. Чепеларе. Доставката на природен газ ще се осъществява по технология „виртуален газопровод“.

2. Захранването на потребителите с природен газ ще се извършва в компресиран вид /250 bar/ в газови модули /батерии с газови бутилки/. В последствие ще се извършва редуциране на налягането в газорегулиращ пункт /ГРП/, разположен в УПИ XII -243.5 в кв.1 по плана на гр. Чепеларе от 250 до 5 bar и в последствие той ще се транспортира до консуматорите по газоразпределителната мрежа от тръбопроводи. Полагането на газопроводните тръби ще е подземно на дълбочина 0,80 м в предварително изкопана траншея с трапецовиден профил с ширина на дъното 0,40 м, откоси 1:0,30 и минимална дълбочина 1,10 м.

3. Дейностите по реализацията на предложението ще се извършат съгласно изработения работен проект. След приключване на строителните работи пътните настилки ще бъдат възстановени в първоначалния им вид.

4. Реализация на инвестиционното предложение не предвижда други алтернативи, вкл. и нулева. Предложената алтернатива е оптимална по отношение използването на съществуващата инфраструктура и използването на съществуващата улична мрежа на гр. Чепеларе.

5. За реализация на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Предложението ще се реализира в урбанизираната територия на гр. Чепеларе.

6. Няма вероятност с реализациите си инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други предложения, тъй като засяга терени в урбанизираната територия на гр. Чепеларе.

7. При наличието и използването на изправна механизация не се очакват замърсявания и течове. Не се очаква увеличаване на шумовото натоварване от работата на строителните машини и механизация, поради малките обеми строителни дейности.

8. Предложената алтернатива за трасе на газопровода е предпочетена, т.к. водещ принцип при избора на трасето е пълно покритие на града, минимален брой пресичания на главните пътни артерии и на улиците с голяма гъстота на комуникации, както и минимална дължина на отклоненията.

9. Използването на природен газ се явява алтернатива на течните и твърдите горива, които отделят значително повече газови емисии при изгаряне. С изграждане на газопроводната мрежа ще се създаде възможност за намаляване на количеството на вредни емисии в атмосферата. Не се предвижда използването на стационарни подземни или надземни резервоари за газ.

10. Получените отпадъци по време на строителството, ще се събират и предават на предварително определените за целта места.

11. При строгото спазване на мерките и ограниченията заложени в аварийния план за защита при бедствия и аварии се очаква риска от инциденти да е минимален по време на експлоатацията на захранващия газопровод и газоразпределителната мрежа.

12. В резултат от реализациите на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт за околната среда.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Съгласно Заповед на кмета на община Чепеларе № 214/06.06.2013 год. е учредено право на прокарване на подземен захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ, разположена в УПИ XII -243.5 в кв.1 по плана на гр. Чепеларе за

изграждане на обект „Захранващ газопровод на ГЗТР до производствени площадки 1 и 2 на „Амер Спортс България“ ЕООД в гр. Чепеларе“, през поземлени имоти с идентификатори: 80371.241.9008; 80371.241.9007; 80371.0.1680; 80371.241.1827; 80371.241.1721; 80371.240.1815; 80371.241.9003; 80371.242.9013; 80371.241.1722; 80371.242.9017; 80371.242.9016 с обща дължина на сервитутната ивица 2832 (две хиляди осемстотин тридесет и два) метра.

2. Съгласно Заповед на кмета на община Чепеларе № 114/24.03.2014 год. е учредено право на прокарване на подземен захранващ газопровод за обект „Захранващ газопровод на ГЗТР до производствени площадки 1 и 2 на „Амер Спортс България“ ЕООД в гр. Чепеларе“, през поземлени имоти с идентификатори 80371.240.1815; 80371.240.1816; 80371.240.9102; 80371.241.1597; 80371.241.1680; 80371.241.1720; 80371.241.1721; 80371.241.1722; 80371.241.1827; 80371.241.3097; 80371.241.5014; 80371.241.9000; 80371.241.9001; 80371.241.9002; 80371.241.9003; 80371.241.9007; 80371.241.9008; 80371.241.9023; 80371.241.9024; 80371.241.9043; 80371.242.7001; 80371.242.9013; 80371.242.9017; 80371.242.9034; 80371.242.9055; 80371.242.9072; 80371.242.9085. с обща дължина на сервитутната ивица 3215.00 (три хиляди двеста и петнадесет) метра.

3. Имотите са разположени в регулативните граници на гр. Чепеларе. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на газопреносната мрежа.

4. Съгласно становище с изх. № КД-04-280/20.08.2014г., на БД ИБР-Пловдив въздействието върху водите и водните екосистеми е преценено като незначително, като основен мотив е местоположението на предложението и неговия мащаб.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати от реализацията на предложението.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:**

1. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

2. Отчитайки местоположението и характера на засегната територия (всички имоти са разположени в регулативните граници на гр. Чепеларе), не се очаква отрицателно влияние върху целостта, структурата и природозащитния статус на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002113 BG0002105 „Персенк“. Не се очаква фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях.

3. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително беспокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

### **IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Съгласно писмо с изх. № 3174/11.09.2014г. на РЗИ – Смолян, при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

2. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

3. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като краткотрайни, временни, обратими и незначителни за периода на експлоатация.

4. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с изх. № 32-00-77/17.09.2014 г. на Община Чепеларе е осигурен обществен достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС в сградата на Община Чепеларе и в законоустановения срок не са постъпили писмени възражения или становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Строителните отпадъци да се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявленото предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 17.09.2014г.

**ЕМА ЕНЕВА**

Директор на РИОСВ-Смолян

