



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ - Смолян
Иск. № К00-11-100-13
дата 26.02.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **26.02.2021г. Решение № СМ-006-ПР/2021г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „„Тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян. Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **26.02.2021г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.


КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **26.02.2021г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-006-ПР/2021г. от 26.02.2021 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2., на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл.експерт
2. инж. Красимир Кондов, гл. експерт:
- 3 Петя Славова – гл. експерт:



☒ 4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

РЕШЕНИЕ

№ СМ-006-ПР/2021г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС“ ООД;


Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 48,00 м, разположен в ПИ с идентификатор 63207.506.418, землище на гр. Рудозем, обл. Смолян. Предложението е във взаимовръзка с „Цех за производството на козметични изделия“, собственост на дружеството, разположен в същия имот. Водата от кладенеца ще се използва за производството на козметични изделия, както и за оросяване на зелени площи, храсти и дървета в района на цеха. Необходимото годишно водно количество е до 10000 м³. Шламът, получен при сондирането ще се отвежда по шламо-прахоуловител до утайна яма. След приключване на сондирането, теренът на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. За нуждите на предложението няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2, буква „г“ – „дълбоки сондажи – за водоснабдяване“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е изискано становище от Басейнова дирекция Източнореломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 48,00 м, в ПИ с идентификатор 63207.506.418, землище на гр. Рудозем, обл. Смолян. Предложението е във взаимовръзка с „Цех за производството на козметични изделия“ на дружеството, разположен в същия имот. Сондирането ще се извърши по метода пневмо - ударно сондиране със сондажна апаратура УРБ-3А3 - роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0.00 m до 48.00 m ще бъде спусната колона от етернитови и PVC тръби и филтри. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

2. Водата от кладенеца ще се използва за производствени нужди на цеха, при производството на козметични изделия, а така също за оросяване на зелени площи, храсти и дървета. Необходимото годишно водно количество за нуждите на цеха е до 10000 м³.

3. Шламът, получен при сондирането ще се отвежда по шлаго-прахоуловител до утайна яма. След приключване на сондирането, теренът на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

4. Питейно - битовото водоснабдяване на работещите в цеха се осъществява от водопроводната мрежа на град Рудозем. Отпадъчните води, след преминаване през пречиствателно съоръжение, се заустват в канализационната мрежа на град Рудозем.

5. При реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

7. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

8. Съгласно писмо с изх. № 10-5-1/10.02.2021 г. на РЗИ – Смолян, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението на гр. Рудозем.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Водовземното съоръжение ще се реализира в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян. В границите на имота се разполага цех за производство на козметични изделия, собственост на същия възложител. Местоположението на проектния тръбен кладенец в цитирания имот е с географски координати в система WGS - 84: N 41°29'57.5", E 24°51'28.1".

2. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив с изх. ПУ-01-119-(1)/11.03.2020г., кладенецът попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Арда от гр. Рудозем до вливане на р. Черна“ с код **BG3AR900R035**. Предложението попада в чувствителна зона по чл.119а, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Заключение на компетентния орган по води е, че **предложението е допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението;

- ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от Закона за водите;

- Да се сключи писмен договор с ВиК-оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води, съгласно Наредба №7 от 14 ноември 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;

- Да се предприемат действия, включително и изграждане на локално пречистване, за достигане на нормите за съдържание на замърсяващи вещества в Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба №7;

- Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция;

- Необходимо е техническите решения за сгради и съоръжения в зоните по чл. 146е, ал.1, т. 1 от ЗВ да бъдат съобразени с вероятността от заливане, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение;

- Да се осигури път за преминаване и оттичане на високите води. Местоположението на сгради и съоръжения да бъде съобразено с изискванията на ОУП на общината, отнасящи се до застрашените от бедствия територии.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

4. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма вероятност реализацията му да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Natura 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване, в най-близко разположената защитена зона.

5. Отчитайки местоположението на инвестиционното предложение спрямо най-близко разположената защитена зона и характерът на предвидените дейности, не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедури и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

8. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

9. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

10. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Потенциалното въздействие върху атмосферния въздух е краткотрайно, в периода на изграждане на водовземното съоръжение.

4. Шумовото натоварване по време на строителството ще бъде краткотрайно, за ограничен период, в светлата част на деня. По време на експлоатацията не се очакват наднормени нива на шума.

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатацията и предвид естеството на намерението, очакваните въздействия върху компоненти и фактори на околна среда, могат да се определят като постоянни, незначителни и обратими.

6. При реализация на инвестиционното предложение, потенциалното въздействие върху подземните води е пряко, дълготрайно и обратимо след прекратяване на дейността.

7. При реализация и експлоатация на инвестиционното предложение въздействието върху подземните води ще се прояви само по време на работа на тръбния кладенец. Въздействието върху подземните води ще се регламентира с условията на разрешителното за водоземане, издадено от БДИБР-Пловдив. Параметрите на добива на подземни води ще са

предмет на собствен мониторинг, изпълняван от титуляря на разрешителното за водовземане.

8. Инвестиционното предложение не се кумулира с други предложения със сходен характер. Предложението е във взаимовръзка с „Цех за производството на козметични изделия“ на дружеството, разположен в същия имот. Водата от кладенеца ще се използва за производствени нужди на цеха, при производството на козметични изделия, а така също за оросяване на зелени площи, храсти и дървета. При спазване на мерките, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху компоненти и фактори на околната среда и условията за реализиране, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект.

9. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-100-(10)/25.02.2021г. на кмета на Община Рудозем, в периода 10.02.2021г. – 24.02.2021г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на почвите, подземните и повърхностните водни тела при реализиране и експлоатация на предложението.

2. Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от Закона за водите.

3. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имота.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:26.02.2021г.

С уважение,
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕ
Директор на РИОСВ-Смолян

