



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Министерство на околната среда и водите  
РИОСВ Смолян  
Изх.№ 409-17-190-110  
дата 13.07.2020г.

## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **13.07.2020 г. Решение № СМ-020-ПР/2020г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура“, в кв. Батанци, общ. Мадан, обл. Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **13.07.2020г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **13.07.2020г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-020-ПР/2020г.** от **13.07.2020г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура“, в кв. Батанци, общ. Мадан, обл. Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. инж. Красимир Кондов, гл.експерт;
2. Гургана Бакалска, ст. експерт;
3. Виолета Величкова, гл. експерт



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

## РЕШЕНИЕ

№ СМ-020-ПР/2020г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

## РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура“, в кв. Батанци, общ. Мадан, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Мадан, гр. Мадан, обл. Смолянска

**Характеристика на инвестиционното предложение:** С инвестиционното предложение ще се извърши подмяна и изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежи на кв. Батанци, гр.Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян. Предвижда се цялостна реконструкция на съществуващата улица в кв. Батанци от о.т. 739+30м до о.т. 804+45м, включваща изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, полагане на пътни настилки и тротоари, отводняване, вертикална сигнализация и маркировка, изграждане на кабелна канална мрежа и реконструкция на улично осветление. За пречистване на събраните битови отпадни води ще се монтира модулно пречиствателно съоръжение (готово изделие), със съответните сертификати и параметри на пречистените води, които отговарят на изискването за заустване във втора категория водоприемник и след него се заустват в реката. Съоръжението е с капацитет 130 – 170 екв. жители.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,



4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

• BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Източноромански район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноромански район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение предвижда подмяна и изграждане на водоснабдителната и канализационна мрежи на кв. Батанци, гр. Мадан. Обхватът на проектното предложение предвижда цялостна реконструкция на съществуващата улица в кв. Батанци от о.т.739+30м до о.т.804+45м, включваща изграждане на водопроводна и канализационна мрежи, полагане на пътни настилки и тротоари, отводняване, вертикална сигнализация и маркировка, изграждане на кабелна канална мрежа и реконструкция на улично осветление.

2. Водоснабдяването на кв. Батанци е подсигурано от резервоар 2x150м<sup>3</sup>. Посредством сифонна система е защитен ПП резерв. От него тръгва захранващ водопровод от стоманени тръби ф159. В съответствие със заданието, същите се подменят с тръби ПЕВПф160 PN10. За всяка сграда са предвидени подмяна на СВО и нови такива към всеки ПИ, граничещ с улицата. Пожарните хидранти са разположени в съответствие с нормативните изисквания за осигуряване на безопасност при пожар. Уличният водопровод е „отсечен“ на сектори с четири броя ТСКф90, равномерно разположени по дължината му. По дължина на водопровода има една „гърбица“, на която е предвиден въздушник и приложен детайл. В краищата на уличния водопровод са монтирани ТСКф90, предвидени за следващи етапи за захранване на самостоятелни малки жилищни структури в близост до кв. Батанци, състоящи се от по 10-15 еднофамилни жилищни сгради.

3. Съществуващата канализация на кв. Батанци е смесена, от бетонни тръби ф200 и ф300. Самостоятелно всеки жилищен блок е извел и заустил битовите отпадъчни води в минаващата река „Батанска“. Предвижда се проектиране на разделна канализация-битова и дъждовна. На четири подходящи места и с цел по-икономично решение, дъждовната канализация се зауства в реката. По протежение на уличната канализация, се налага пресичане на река „Батанска“. За целта преминаването на канализацията се осъществява с дюкер.

4. Битовите отпадъчни води от кв. Батанци ще се отвеждат в МПСОВ. Същата е готово сертифицирано изделие със степен на пречистване, допускаща заустването на пречиствените

отпадъчни води във водоприемник втора категория, а именно р. Батанска. Количеството на пречистените битови отпадъчни води, заустени в реката ще е средно 20м<sup>3</sup>/ден. Параметрите на пречиствателното съоръжение са следните:

- Еквивалентни жители – 130 – 170;
- Отпадъчно водно количество Q от 18,00 до 23,00 м<sup>3</sup>/ден нормативно натоварване: БПК5= 60 гр/жит.дн.; НВ= 70 гр/жит.дн.; ХПК= 120 гр/жит.дн.;

Гарантирани параметри на пречистената вода след МПСОВ: БПК5 ≤ 25 мг/л; НВ ≤ 35 мг/л; ХПК ≤ 125 мг/л;

5. Избраната схема на пречистване на битовите отпадъчни води допуска добавяне на нови модули при увеличаване на живеещите в кв. Батанци. Предлаганата технология има следните предимства:

- висока степен на пречистване;
- компактни размери;
- минимална консумация на ел. енергия;
- ниски разходи за строително-монтажни дейности;
- напълно автоматизирано протичане на процесите; цялото оборудване е събрано в биоконтейнера и не се налага изграждането на обслужваща сграда;
- Минимално количество на отделената утайка;
- Не се отделят миризми;
- Пречиствателната станция и монтираното в нея оборудване са шумоизолирани и не са източник на шум и вибрации;
- Възможност за надземен или подземен монтаж;
- Лесно увеличаване на капацитета на ПСОВ чрез добавяне на допълнителни модули;

6. По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използване и съхраняване на опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС.

7. Достъпът до терена ще се осъществява, като ще се използва съществуващата общинска пътна мрежа, без да е необходимо изграждането на нова.

8. Всички видове отпадъци по време на реализацията и експлоатацията на предложението ще се третираят съобразно нормативните изисквания.

9. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

10. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

11. Съгласно писмо с изх.№ 10-21-1/24.06.2020 г. на РЗИ – Смолян, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението на гр. Мадан.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Елементите на техническата инфраструктура, предмет на настоящото инвестиционно предложение, ще бъдат реализирани в границите на ул. Геоложка, кв.

Батанци, община Мадан. Участъците от вътрешно улична мрежа в кв. Батанци, гр. Мадан - от о.т. 735 до о.т. 769 и от о.с. 770 до о.с. 805 са публична общинска собственост.

2. Съобразно становище на БД ИБР – Пловдив, с изх. ПУ-01-309-(1)/11.05.2020 г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП;

- Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект;

- Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за водите, вр. с чл. 46, ал.8 от ЗВ;

- Пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

Във връзка с предвиденото преминаване на повърхностен воден обект – река Батанска, да се има предвид следното:

- При преминаване през воден обект, чрез прокопаване в границите на обекта, е необходимо разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗВ;

- При подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл.58, ал.1, т.7 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30 – дневно предварително писмено уведомяване на БД ИБР, със задължително представяне на справка за планираните дейности по чл.58, ал.2 от ЗВ.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“.

4. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма вероятност реализацията му да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Natura 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване, в най-близко разположената защитена зона.

5. Отчитайки местоположението на инвестиционното предложение спрямо най-близко разположената защитена зона и характерът на предвидените дейности, не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в нея, включително и безпокойство на видове.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедури и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Предложението се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район.

8. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на предложението.

9. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

10. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Степента и пространствения обхват на въздействието от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, се очакват да бъдат в границите на съществуващата улица Геоложка, в кв. Батанци, от о.т.739+30м до о.т.804+45м.

3. Реализацията на предложението няма да бъде свързано с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

4. При извършване на строителните дейности, се очаква известно въздействие, изразяващо се в повишени нива на шум и прах от строителната механизация и изкопните дейности. По време на експлоатацията въздействието е незначително.

5. Инвестиционното предложение, не се очаква да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, посочени в становище на БД ИБР – Пловдив, с изх. № ПУ-01-309-(1)/11.05.2020 г.

6. При спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, вероятността от възникване на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда е ниска, с незначителна интензивност и без комплексно въздействие.

7. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатацията, предвид естеството на намерението, очакваните въздействия върху компоненти и фактори на околна среда, могат да се определят като постоянни, незначителни и обратими.

8. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-190-(8)/09.07.2020г. на кмета на Община Мадан, в периода 23.06.2020г. – 06.07.2020г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Дейностите по реализация на предложението да се извършват в границите на територията, предмет на инвестиционното предложение.

2. Да не се допуска замърсяване с битови и/или строителни отпадъци на съседни площи, както и повреждане и унищожаване на съществуващата в съседни терени тревна, дървесна и храстова растителност.

3. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП;

4. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект;

5. Пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:13.07.2020г.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАД**  
Директор на РИОСВ-Смолян

