



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян



Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **11.04.2024г. Решение № СМ-007-ПР/2024г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **11.04.2024г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ


Днес **11.04.2024г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-007-ПР/2024г. от 11.04.2024 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. Красимир Кондов, гл. експерт
- 3 Петя Славова – гл. експерт:

2. Виолета Величкова, гл. експерт:



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

## РЕШЕНИЕ

№ СМ-007-ПР/2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

## РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


**възложител:** Община Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ №44Б

### Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Чепеларе, Област Смолян, намиращо се в ПИ с идентификатор 04801.1.128, землище на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, м. „Хаджиосманско“, с площ 3902 кв.м и в ПИ с идентификатор 04801.1.214, м. „Дряновец“, землище на с. Богутево, с площ 2060 кв.м. Депото е разположено на 6,5 км северно от гр. Чепеларе, в Брезовско дере, на около 300 м, преди вливането му в р. Чая. На депото са депонирани неопасни битови отпадъци, извозвани от гр. Чепеларе и селата - Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Забърдо, Лилеково, Зорница, Острица, Богутево, Проглед и к.к. Пампорово, за периода от 1992 г. до 2008 г. Натрупаните отпадъци по отчети възлизат на 151000 т. или около (75000 - 100000 м<sup>3</sup>), в зависимост от степента на уплътняване и самоуплътняване. С реализацията на предложението се цели намаляване на площта, предвидена за рекултивация, укрепване на билната част и откоса на депото, улавяне на биогаза, улавяне на повърхностните и скатови води с канавки, капсулиране и рекултивация чрез създаване на трайна растителна покривка и привързване на нарушения от депото терен към околния ландшафт.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, **т.11 буква „б“** на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 3,47 км.

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони от мрежата на „Натура 2000“.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източноевропейски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Чепеларе, област Смолян, намиращо се в ПИ с идентификатор 04801.1.128, землище на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, м. „Хаджиосманско“, с площ 3902 кв.м и в ПИ с идентификатор 04801.1.214, м. „Дряновец“, землище на с. Богутево, с площ 2060 кв.м. Общата използвана площ за реализацията на проекта е 5962 м<sup>2</sup>.

2. Към настоящия момент, на депото са депонирани неопасни битови отпадъци, извозвани от гр. Чепеларе и селата - Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Забърдо, Лилеково, Зорница, Острица, Богутево, Проглед и к.к. Пампорово, за периода от 1992 г. до 2008 г. Натрупаните отпадъци по отчети възлизат на 151000 т. или около (75000 - 100000 м<sup>3</sup>), в зависимост от степента на уплътняване и самоуплътняване. В границите на депото има изграден водосток от стоманобетонени тръби Ø1500 мм за отвеждане на водите от Брезовско дере през депото. Водостокът включва вток, отток, тръбопровод и три ревизионни шахти. По проект от януари 1992г. втока и оттока са преградни стени, които не са оразмерени за поемане на активен земен натиск от натрупаните над тях твърди битови отпадъци. На втока е предвидена решетка, която не е сложена или е премахната впоследствие, следствие на което са навлезли земни маси и растителност и проводимостта на водостока е намалена значително. Ревизионните шахти са предвидени от пръстени Ø 1000 мм и са надградени в годините, като в момента са затрупани. Водостокът е значително компрометиран, като през лятото на 2015 г. е направен оглед отвътре и е констатирано цялостно разместване и деформиране на тръбите.

3. При реализацията на предложението се предвиждат следните дейности:

- Реконструкция на тръбен водосток Ø 1500, включително реконструкция на вток и отток на водостока;

Предвижда се изграждането на тръбен водосток - Ø 1500 с дължина 160 м, както и реконструкция на вток и отток на водостока. Водостокът ще се изгради от готови тръби PEND SN8 Ø 1500. Основата под тръбите ще се изпълнява от бетон клас C16/20(B20), армиран с мрежа N6/15 - горна и долна армировка и подложен бетон C8/10 (B 10). Втокът и оттокът ще се изпълняват, съгласно приложените в проекта кофражни и армировъчни планове.

- Техническа рекултивация на общинското депо;

Вертикалната планировка включва предепонирание (преоткосиране) на отпадъците, с цел баланс на изкопи и насипи за намаляване излишните отпадъци, които трябва да се извозят на действащо депо за ТБО, намаляване на площта за рекултивация, за да се оформи едно правилно геометрично тяло за извършване на последващи дейности по закриването му и биологичната рекултивация и осигуряване на стабилитет на откоса.

- Преоткосиране (предепонирание) на натрупаните твърди битови отпадъци (ТБО);
- Система за отвеждане на биогазове;

След преоткосиране и уплътняване на новото геометрично тяло на депото, ще се изгражда системата за отвеждане на образуваните биогазове (въглероден диоксид и метан), образувани в резултат на биологичните процеси на разграждане на биологичните отпадъци. Системата включва изграждане на един кладенец за улавяне на биогаза (в съответствие с изискването на 100м по един) по показания детайл и газоотвеждащи тръби HDPE Ø 110 положение в дренажни жили от филц с трапецовидно сечение, с дълбочина 50 см. Не се предвижда горелка за изгаряне на газовете, тъй като депото е под 100000 м<sup>3</sup>. Дренажните жили ще се изпълняват по схема върху горната повърхност на депото. Събирателните газоотвеждащи дренажни тръби ще са с диаметър Ø 110 перфорирани. Полагат се в дренажните жили на кота - 0.50 м, под бентонитовата мембрана, с възходящ наклон 1% към газовия кладенец.

- Третиране на инфилтратата;

В разработката не се предвижда улавяне и третиране на инфилтрат от тялото на депото. Съгласно геоложкия доклад, взетите проби от водата след депото, както и направения оглед в най-ниската точка на дерето, не е установено изтичане на инфилтрат. Предвид големия период на експлоатация и малката площ, която заема, аналогично на други депа е направен извод, че количеството на инфилтратата е минимално и не представлява опасност за подземните води. След рекултивацията на сметището и улавяне на повърхностните и скатови води ще спре притокът на атмосферни води през тялото му и по този начин количеството на инфилтратата чувствително ще намалее.

- Изпълнение на горен изолиращ екран;

След преоткосиране и изграждане на газоотвеждащата система може да започне капсуловане (изолиране) тялото на депото с изолационния пакет, включващ бентонитова мембрана, заместител на липсващите такива естествени материали и намаляващи значително обема на новото тяло, което е с общ обем около 70-100 хил.м<sup>3</sup>. Капсуловането и рекултивацията включва: полагане на изравнителен земен пласт -15 см. върху ТБО; полагане на бентонитова мембрана GCL - 5.5 мм, 4000 гр/м<sup>2</sup>, заместваща естествен глинен екран (минерален запечатващ пласт) с дебелина 50 см върху изравнителния земен пласт; полагане на пласт почва 70 см по билото и по откоса; полагане на втори пласт хумус с дебелина 30 см, след което новото геометрично тяло е запечатано и готово за биологичната рекултивация.

- Отвеждане на атмосферните води;

За отвеждане на повърхностните води от прилежащите скатове ще се изградят охранителни канавки. За изграждането им ще се използва технология на геоклетка, запълнена с бетон. Канавките ще се изградят след полагане на горния изолиращ екран. Дълбочината им заедно с облицовката ще е 70 см, т.е. ще заемат горната част (хумус 30 см и 40 см от почвата за рекултивация).

- Система за наблюдение и мониторинг;

Мониторинг се извършва за някои от компонентите на околната среда:

- За контрола на подземните води се предвижда изграждане на 3 бр. контролни кладенци в най-високата част на сметището, под новата стоманобетонена стена и в най-високата част, но извън замърсения с отпадъци терен, на около 20 м, преди втока на водостока.

- Ще се извършва мониторинг по геодезичен способ и на състоянието на преоткосираното тяло, като се отчитат настъпилите промени: степен на слягане, поява на пукнатини и свличания. За целта, ще се стабилизират два геодезични репера, извън тялото на депо по преценка на специалист геодезист.

- Биологична рекултивация на общинското депо;

Биологичната рекултивация ще включва почвоподготовка, засяване и отглеждане на тревни видове по билната част на тялото и дървесни, храстови и тревни видове по откоса. След приключване на биологичната рекултивация, имотите ще се възстановяват в техните реални граници със същото предназначение.

4. Обслужването на техническата рекултивация ще се извършва по съществуващ асфалтов и черен път.

5. Закриването на депото предвижда техническа рекултивация с полагане на почвени пластове – 1м, както следва: почвен пласт – земни почви  $d = 70$  см; хумусен пласт 30 см (за биологична рекултивация). С цел максимално запазване на естествените природни характеристики, се предвижда внасяне на добре угнил оборски тор, преди фрезоване на почвата и сеитбата, при ниска норма 1 т/дка. Оборският тор влияе силно върху ботаническия състав на тревостоя – увеличава процента на житните и бобови треви за сметка на разнотрелието, което от своя страна е особено благоприятно за стабилен тревен чим. Торът се разхвърля ръчно и равномерно върху цялата площ. Предвижда се внасяне на тревни смеси за билото и за прилежащите терени.

6. С реализиране на предложението се цели: предотвратяване проникването на атмосферни води към отпадъците и ограничаване отрицателното въздействие върху почвата, при бъдещото гниене и минерализиране на отпадъците; евентуално замърсяване на р. Чепеларска, която преминава на около 200-300 м от границата на депото в южна посока; предотвратяване риска от възникване на пожари в намиращия се в близост горски фонд.

7. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди. Не е предвидено и ползване на повърхностни или подземни води. Вододайни зони в района, преди и след депото няма. За отвеждане на повърхностните води от прилежащите скатове ще се изградят охранителни канавки с трапецовидно сечение, съгласно посочения детайл. Излишните земни маси (неусвоени при изпълнение на насипите), ще се съхраняват временно на площадката и ще се транспортират от притежателя на отпадъците.

8. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

9. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

10. Съгласно писмо на РЗИ - Смолян с изх. № 10-5-1/28.03.2024г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето състояние на населението на с. Богутево, при спазване на определени условия, посочени в становището.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува**

**такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Чепеларе, област Смолян, намиращо се в следните имоти: ПИ с идентификатор 04801.1.128, землище на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, м. „Хаджиосманско“, Общинска частна собственост, нарушена територия, с НТП - Депо за битови отпадъци (сметище), с площ 3902 кв.м; ПИ с идентификатор 04801.1.214, м. „Дряновец“, землище на с. Богутево, общинска частна собственост, урбанизирана територия, НТП - Депо за битови отпадъци, с площ 2060 кв.м.

2. Депото е разположено на 6,5 км северно от гр. Чепеларе, в Брезовско дере на около 200-300 м, преди вливането му в р. Чепеларска. В съсетство имотите граничат с територии на иглолистни гори, частна собственост, в които няма регистрирани земеделски дейности.

3. Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № писмо на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-51-(2)/20.02.2024г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране на ИП;

- Спазване разпоредбите на Закона за водите, свързаната с него нормативна база и спазване на изискванията по т. 2.1 от писмото, а именно:

- ✓ Да се спазват забраните на чл.118, чл.118а, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване;

- ✓ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява и/или е възможен контакт с подземни води, се извършва по условията и реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII към Закона за водите;

- ✓ В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземните водни тела от замърсяване;

- ✓ За отвеждането на водите на Брезовско дере през тялото на депото, чрез стоманобетонени тръби е необходимо разрешително, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за водите.

- Предвидените за изграждане охранителни канавки да се почистват редовно, с цел недопускане навлизането на повърхностни скатни води в тялото на рекултивираното депо, както и осигуряване на необходимата проводимост на повърхностните водни потоци;

- В случай, че се констатира отделяне на инфилтрат, да се предвиди мониторинг за определяне на обема и състава на инфилтратата. Необходимо е събраният инфилтрат да се извозва до пречиствателна станция за пречистване;

- Да се извършва собствен мониторинг на подземни води. Местоположението, броят на пунктовете и план за контрол и наблюдение на подземните води трябва да бъдат съгласувани с Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. Броят и местоположението на мониторинговите пунктове за подземни води, да се определи на базата на извършено хидрогеоложко проучване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. Да се представи хидродинамична карта на подземните води в района на площадката за обосновка местоположението на мониторинговите пунктове;

- Планът за собствен мониторинг на подземни води трябва да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите;

- В зависимост от състава на депонираните отпадъци на общинско депо за твърди битови отпадъци да се определят параметрите за наблюдение на химичния състав на подземните води.

4. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

5. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма вероятност реализацията му да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Natura 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване, в най-близко разположената защитена зона.

6. Не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедури и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

8. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

9. Предложението се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнорелски район.

10. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

11. В близост до инвестиционното предложение няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

12. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложили в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Съобразно направените в становището на РЗИ – Смолян заключения, инвестиционното предложение няма да окаже отрицателното въздействие върху здравето на населението на с. Богутево, при спазване на посочените мерки и условия:

- По време на строителството шумовата емисия ще бъде локализирана на площадката на инвестиционното предложение. Въздействието е за ограничен период от време. Емисиите, вредните газове и шумът от моторите с вътрешно горене на товарните автомобили и земекопни машини ще са незначителни и това няма да доведе до промени в параметрите на околната среда.

- По време на изпълнението на инвестиционното предложение, строителните работници ще бъдат изложени, макар и в границите на допустимите стойности, на

въздействието на серни, азотни и въглеродни оксиди, на метални аерозоли и прах. На определени работни места е възможна експозиция на прегряващ микроклимат и шум. Тези експозиции са временни и се очаква неблагоприятният ефект да бъде лек и обратим.

- По време на строително-монтажните работи вибрациите са фактор на работната среда при извършване на специфични дейности. Като цяло не се очаква генериране на наднормен шум и вибрации извън обекта, респективно въздействие върху населението на с. Богутево не се очаква.

- На юг депото граничи с ПИ с идентификатор 04801.49.1, попадащ в горска територия, НТП - иглолистна гора, м. „Дряновец“, землище на с. Богутево, а северно с ПИ с идентификатор 04801.50.1, м. „Хаджиосманско“, вид територия - горска, НТП - иглолистна гора. Площадката е избрана така, че в близост няма разположени населени места и не се очаква въздействие върху населението.

- По време на изпълнението на ИП строителните работници ще бъдат изложени, макар и в границите на допустимите стойности, на въздействието на серни, азотни и въглеродни оксиди, на метални аерозоли и прах. На определени работни места е възможна експозиция на прегряващ микроклимат и шум. Тези експозиции са временни и се очаква неблагоприятният ефект да бъде лек и обратим.

- Основната защитна функция на биологичната рекултивация в конкретния случай е свързана с противодействието на водната и ветрова ерозия, причинена от повърхностните води по откосите на депата и преобладаващите силни ветрове. В тази връзка, следва да се изпълнят мерки срещу отмиване на тревното семе, което ще бъде разхвърляно по откоса – мулчиране със слама. В противен случай, при неприхващане не се образува тревен чим и е възможна ветрова и водна ерозия, което от своя страна ще доведе до компрометиране на запечатващия слой.

- За откосите, в случай, че се използват храстови и дървесни видове, да се избират с подходяща коренова система, която да не създава риск за компрометиране на геомембраната. В противен случай, ще започне аеробно гниене и ферментация, които от своя страна ще доведат до повишаване количествата на биогаз и сероводород. Необходимо е да се осигури възможност за управление на сметищния газ, елиминирайки риска от акумулиране или неконтролирано изпускане на взривоопасни и токсични газове. Където е възможно, по периметъра на площадката и на нейната територия е необходимо да се създадат точки за мониторинг. Концентрацията на сметищен газ по периметъра трябва да е такава, че метанът да не е повече от 1%, а въглеродният диоксид - 1,5%.

- Да не се допуска затлачване на скатните канали. При евентуално разкъсване на мембраната ще се увеличи количеството инфилтрат в резултат на проникване на атмосферни води под екрана при интензивни валежи.

- За установяване замърсяване на повърхностните води са направени водни проби преди и след сметището и преди вливане в дерето на р.Чепеларска. Заключение от извършените анализи е, че показателите (перманентна окисляемост, неразтворените вещества) са без изменение в сравнение с водата в дерето преди сметището. Минимално се променят показателите по отношение на Брезовско дере.

- След преоткосиране и уплътняване на новото геометрично тяло на депото се изгражда система за отвеждане на образуваните биогазове – въглероден диоксид и метан, образувани в резултат на биологичните процеси на разграждане на биологичните отпадъци. Системата включва един кладенец за улавяне на биогаза, предвид обема на депото. При констатиране на голямо количество газ в кладенеца или силна миризма, трябва да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда във взривоопасни зони. Да не се допуска тютюнопушене, палене на огън и строителни дейности, предизвикващи искри в близост до газовия кладенец.

- Характерът на инвестиционното предложение не попада в обхвата на обекти с източници на нейонизиращи лъчения. Площадката не попада в обхвата на понятието „обект с обществено предназначение“ и неблагоприятно въздействие върху фактора „химични



фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение“ и не съществува риск за човешкото здраве.

4. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-51-(2)/20.02.2024г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.

5. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

6. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

#### **IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх.№ КПД-11-36-(12)/10.04.2024г. на Община Чепеларе, в периода 19.03.2024г. – 02.04.2024г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината, както и на информационното табло в сградата на кметство с. Богутево. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по реализация и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. Да не се допуска замърсяване в района на инвестиционното предложение с гориво-смазочни материали от техническите средства.

3. По време на строителните дейности, изхвърлянето на битови и строителни отпадъци да се извършва на определените за тази цел места;

4. Да не се допуска заустване на инфилтрат в повърхностен воден обект, след закриване и рекултивация на депото.

5. Да се изпълняват условията, заложи в становищата на специализираните компетентни органи – БДИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:11.04.2024г.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖИ**  
Директор на РИОСВ-Смолян