



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изм. № ЖОТД-11-649-(3)
Смолян, 16.11. 2021 г.

ДО
ОБЩИНА БАНИТЕ
СЕЛО БАНИТЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в село Баните“, община Баните, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛЧЕВ,

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-649/05.11.2021г., което може да бъде прието и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, както и писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-1141-(1)/12.11.2021 г., относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в село Баните“, община Баните, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в село Баните, община Баните, с цел осигуряване на безопасни условия за движение на превозни средства и пешеходци. Новопроектираната улица ще бъде с обща дължина 564.29 м и ще започва от съществуваща улица „Васил Левски“ в село Баните (км 0+000), където ще се обособи триклонно кръстовище и завършва до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води в село Баните (км 0+564.29 км), с която настоящото инвестиционно предложение е във взаимовръзка. Трасето на улицата преминава през регулацията на с. Баните от км 0+000 до км 0+282.67, след което преминава през земеделски земи и имоти от горския фонд от землището на селото, завършвайки при км 0+564.29 в ПИ с идентификатор 44402.12.838 по КККР на с. Баните, представляващ урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“, с площ 2087 кв. м (стар № 012838), квартал 1, парцел I. В горесцитираният имот ще се обособят 5 броя паркоместа, като е проектирано и уширение за маневриране. Идейното трасе на улицата, преминаващо през регулацията на село Баните от км 0+000 до км 0+282.67 ще засегне следните имоти: 104 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.500.810 (проектен идентификатор 44402.500.948); 264 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.500.589 (проектен идентификатор 44402.500.950); 75 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.500.689 (проектен идентификатор 44402.500.953); 283 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.500.683 (проектен идентификатор 44402.500.956); 258 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.500.684 (проектен идентификатор 44402.500.959) и 620 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.500.625 (проектен идентификатор 44402.500.962). Останалата част от трасето на улицата (от км 0+282.67 до км 0+564.29) ще преминава през земи от поземлен и горски фонд, като ще бъдат засегнати



☑ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



следните имоти: 373 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.12.1012 (проектен идентификатор 44402.12.1029); 1 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.31.3 и 899 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.31.2 (проектен идентификатор 44402.31.8); 134 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.31.3 (проектен идентификатор 44402.31.5); 87 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.12.868 (проектен идентификатор 44402.12.1032); 323 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.12.839 (проектен идентификатор 44402.12.1035); 23 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.12.838 (проектен идентификатор 44402.12.1037) и 17 кв.м от ПИ с идентификатор 44402.12.942 (проектен идентификатор 44402.12.1040).

В обхвата на инвестиционното предложение е изграден главен колектор, водещ към пречиствателната станция, като до терена на ПСОВ остават за доизграждане около 120 м.

Определена е проектна скорост – 30км/час за улици VI клас (обслужващи улици и алеи). Нивелетата на улицата е проектирана чрез нивелетни прави и вертикални криви, като е съобразена с височинното положение на изпълнените по предишен проект ревизионни шахти на канализационен колектор, както и с нивото на котата на площадката на бъдещата пречиствателна станция. Ширината на настилката, съгласно заданието за проектиране ще бъде 4.50 м, с едностранен напречен наклон – 2.5% за по-добро отводняване. Проектирани са два тротоара, с наклон 2%, като левия ще бъде с ширина 0.50 м, а десния - 1.00 м. Тротоарите ще се стабилизират с нефракциониран скален материал. Настилката ще е ограничена с легнали бетонови бордюри 15/25/50, с височина на риголата - 8см. Конструкция на настилката е предвидена за „тежко“ движение, с оглед да се избегне компрометирането ѝ в бъдеще, при изграждане на пречиствателната станция и ще включва следните конструктивни пластове: плътен асфалтобетон (4см); неплътен асфалтобетон (биндер) – 4 см; асфалтова смес за основен пласт (7см) и пътна основа от трошен камък с подбрана зърнометрия 0/63/мм – 42см. Отводняването на настилката ще се осъществява чрез надлъжните и напречния наклони, видими бетонови бордюри 15/25/50 и напречно отвеждане по откоса с отводнителни бетонови улеи. При км 0+030.36 е проектиран правоъгълен водосток, който ще проведе водите на дере под пътното тяло, а при км 0+544.73 ще се изпълни нов тръбен водосток ф80, който ще проведе водите от съществуващо дере под пътя.

По част ВиК са предвидени външен уличен водопровод в трасето на новопроектираната улица до площадката на бъдещата ПСОВ и част от довеждащия Главен колектор I в участъка от съществуващата РШ41 до площадката на ПСОВ. Всички водопроводи и фасонните части към тях ще се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност PE-HD или PE-RC, а канализацията е предвидено да се изпълни от гофрирани двуслойни полипропиленови тръби. Предвижда се строителството на водопровода да се извърши на 2 етапа, като в първи етап ще се изгражда водопровода под новопроектираната улица от с. Баните до площадката на ПСОВ, с дължина 558 м (предмет на настоящото инвестиционно предложение), а във втория етап ще се изгражда връзката от съществуващ уличен водопровод Ст.Ф80 по ул. „Стефан Стамболов“ при ОТ536 до началото на обекта, с дължина 99м. Участъкът от Главен колектор I от същ. РШ41 до РШ44, с дължина 123 м, ще се изпълни като втори етап на строителството.

По част Електро се предвижда под десния тротоар да се изгради кабелна мрежа с 2 бр. PVC тръби, тип КОPODUR Ф110 за хранване на страна НН и 1 бр. PVC тръби, тип КОPODUR Ф160 за хранване на БКТП-ПСОВ. Кабелната канална мрежа ще се изпълни с общо 23 бр. новопроектирани бетонни кабелни шахти без дъно 95/65/80 см, затворени с бетонови капаци. Уличното осветление ще се изпълни със светодиодни соларни лампи, монтирани на стоманенотръбни стълбове, с височина 7 м, разположени през 15 м в левия тротоар на пътя, след км 0+050.

В обхвата на улицата е предвидена постоянна организация на движението: вертикална сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка за постоянна сигнализация на улицата. Предвижда се монтиране на ограничителна система за пътища N2W4 поради опасност от IV степен – пресичащи се реки и потоци (малки съоръжения) и откоси в насип с височина по-голяма от 3м. При км 0+000 е проектирано триклонно кръстовище на по едно ниво, с предимство – ул. „Васил Левски“.

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, посочени в приложеното за съобразяване писмо с изх. № ПУ-01-1141-(1)/12.11.2021 г. на БД ИБР – Пловдив.

Предвид гореизложените обстоятелства, отчитайки характера на предложението (изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в село Баните, за която в РИОСВ – Смолян има проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР), така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка, предложението не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, предвид местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в село Баните“, община Баните, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

Приложение: Копие на писмо с изх. № ПУ-01-1141-(1)/12.11.2021 г. на БД ИБР – Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1141 (1)
Пловдив 12.11.2021г.

ДО
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН
УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16, ПК 99
4700, ГР. СМОЛЯН

На Ваш Изх. № КПД-11-649 (1)/08.11.2021 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, с възложител: Община Баните

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

В отговор на Ваше писмо с Изх. № КПД-11-649 (1)/08.11.2021 г. и след запознаване с приложеното уведомление съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: В случая става въпрос за реализиране на нова улица, започваща от съществуващата улица „Васил Левски“ в с. Баните до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води. Улицата, предмет на ИП от км.0+000 до км. 0+282,67 преминава през регулацията, след което през земеделски земи и земи от горския фонд и достига до имот с идентификатор 44402.500.838 по одобрената кадастрална карта. Същия имот е с променено предназначение по реда на ЗОЗЗ и представлява терен за ПСОВ. За транспортния подход към ПСОВ е одобрен парцеларен план, който е съгласуван с ОД „Земеделие“ и с ДГС. В обхвата на проекта има вече изграден главен колектор, водещ към пречиствателната станция. Настоящия проект следва максимално трасето на съществуващия главен колектор. Дължината на проектираната улица е 564,29 м дължина, с определена проектна скорост 30 км/час за улици VI-ти клас/обслужващи улици и алеи/.

Ширината на пътното платно е 4,50 м. Проектният напречен наклон е едностранен – 2,5 %, с цел по-добро отводняване към насипния откос към реката. От ляво е проектиран служебен тротоар с



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail:
bd_plovdiv@eardb.bg



ширина 0,50 м., а от дясно ширината на тротоара е 2% към уличната настилка. Наклонът и на двата тротоара е 2% към уличната настилка. Напречният наклон на земното легло е 4%. Предвижда се тротоарите да се стабилизират с нефракциониран скален материал. Настилката е ограничена с легнали бетонови бордюри 15/25/50 с височина на риголата 8 см.

По трасето на новопроектираната улица ще бъде прокаран водопровод с дължина 563 м, който ще завърши пред площадката на ПСОВ с тройник, който ще захрани пожарен хидрант. ПХ 70/80 а в другия ще се изпълни сградно водопроводно отклонение, което след влизане в имота ще бъде затапено. Изкопът за водопровода ще се изпълни от кота дъно до кота пътно легло в изкоп под откос 3:1, Обратния насип също ще бъде до тази кота.

Голяма част от довеждащия Главен колектор, в участъка от с. Баните до площадката на ПСОВ е изпълнена. За изпълнение остава участъка от съществуващата ревизионна шахта РШ41 до ПСОВ с дължина 123 метра. Изкопа за полагане на канализационната тръба е 2,00 метра. Канализацията е гравитачна. Довършването на канализацията ще бъде предмет на друго финансиране.

По част електро за обекта се предвижда изграждане на кабелна канална мрежа, състояща се от 23 бр. шахти, затворени с бетонови капаци. Връзката между шахтите ще се изпълнява с тръби тип KORODUR Ф110 и Ф160, положени в изкоп с дълбочина 0,88 м. Трасето се маркира на дълбочина 30 см. от горния ръб на изкопа с PVC лента - жълт надпис „Внимание електрически кабел“. Взривни работи при изпълнение на обекта не се предвиждат.

1.2 Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Малка Арда - ПБВ“ с код **BG3AR700R029**. Попада в чувствителна зона. Имота предмет на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

1.3 Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.

Повърхностно водно тяло с код **BG3AR700R029** (ВТ) „Малка Арда - ПБВ“ е в умерено екологично състояние по N общ, P общ и в неизвестно химично състояние.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000PtPg049** е в добро химично състояние (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G000PtPg049** е определена цел опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването; запазване на доброто количествено състояние.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.



1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3AR700R029 „Малка Арда - ПБВ“ е в умерено екологично състояние и в добро химично състояние. Изместващи показатели с отклонение от доброто състояние са: Макрозообентос, PO₄ и Робщ.

1.3.3. Заключение: Няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР и за конкретното ИП няма предвидени.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.4.3. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Няма.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на конкретното ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. Няма.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. БД ИБР не поддържа систематизирана информация за проекти от характера на настоящото ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването. Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че при спазване на посочените в настоящото писмо условия, представеното ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Неприложимо, предмет на становището за допустимост е ИП.

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

