



РЕШЕНИЕ

№ СМ-002-ПР/2014г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ–Смолян и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж)“ в поземлен имот с идентификатор 20465.501.576 в регулационните граници на гр. Девин, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Девин - Балдаран“ АД, ЕИК 200044397, гр. София, общ. Столична, п.к. 1404 ж.к. „Стрелбище“ ул. „Твърдишки проход“ №15, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“, №22, ет.1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец (сондаж), водата от който ще се използва за технологично обезпечаване на обект – „Предприятие за бутилиране на изворна вода и безалкохолни напитки“, разположен в ПИ № 56784.501.576 в гр. Девин. Целта на водоползването от кладенеца е за хигиенизиране на вътрешни и външни настилки, съоръженията към бутилиращите инсталации за изворна вода и безалкохолни напитки, захранване на инсталация за преработка на вода чрез обратна осмоза, както и за хигиенизиране на площадките в района на предприятието. Съгласно представената информация водовземането от експлоатационния тръбен кладенец ще се осъществява с потопяема помпа тип Poso-25-6/6.5, 5,5 kW, потопена на дълбочина 20 м. в тръбния кладенец. Водата от тръбния кладенец след използването и за охлаждане на компресорите в предприятието и за миенето на бутилки в производственото помещение ще се оттича в съществуващата обратна канализация, свързана с канализацията на гр. Девин. За технологичното водоснабдяване са необходими водни количества в

размер на 572 куб.м на денонощие или 208780 куб.м на година. Средногодишният дебит на черпене се предвижда да бъде е 6,620 л/сек, а максималният - 9,000 л/сек. Общото необходимо водно количество за година възлиза на 208780 куб.м. Използването на вода ще се извършва както следва: За поддържане на хигиенните условия на инсталацията за бутилиране на безалкохолни напитки - 5 куб.м/час; За захранване на инсталацията за обратна осмоза с последващо озониране са необходими - 10 куб.м/час; За поддържане на хигиената на външните настилки - ведомствени шосета и паркинги за автомобилите, както и за предпазване от запрашаване в района на предприятието са необходими - 5 л/кв.м настилка. Обектът ще има непрекъснат производствен процес и целогодишен режим на работа. Сондажните работи ще се извършат с автосонда УРБ 3 АМ роторно с права циркуляция. Разкриването на работния интервал ще се осъществи с глинеста промивка. Последователността на технологичните дейности е следната: - От 0,0 до 12,00 м тръбният кладенец ще бъде прокаран безядково с диаметър Ø 270; - Обсаждане с PVC колона, с диаметър Ø 180/7, представляваща комбинирана плътна и филтрова колона; - Задтръбното пространство на комбинираната плътна и филтрова Ø180 колона ще бъде запълнено с гравийна засипка с едрина на зърната 5-10 мм от 8,00 до 25,00 м под терена. Циментацията ще бъде изпълнена в задтръбното пространство над пясъчната възглавница в интервала 0,0-8,00 м.

Съгласно представеният предварителен договор на „ЕВН Електроразпределение България“ АД, КЕЦ Девин с изх.№ 1120837308/14.10.2013г. присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа е възможно да се осъществи към електроразпределителната мрежа, с присъединителна мощност 800kW и напрежение на присъединяване 20kV. Представено е становище изх. № ПТО-410/14.10.2013г. на „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, съгласно което захранването на обекта с питейна вода е осъществено от водопроводната мрежа, а отпадните води са включени в канализационната мрежа на гр. Девин.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „н“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 100м.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че **няма вероятност от отрицателни въздействия** върху местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите Източнореломорски район – Пловдив (БД УВ ИБР–Пловдив). Съобразено с полученото писмо с изх. № КД-04-382/22.11.2013г., предложението е **допустимо** спрямо ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. Инвестиционното предложение попада във втори пояс на Санитарно охранителна зона и същото е **допустимо** спрямо разпоредбите на Наредба №6/09.11.2000г., Наредба №3/16.10.2000г. и Заповед №РД-1018/28.12.2001г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Сондажът ще бъде изграден за около 25 дни. Общото добивано водно количество за година ще възлиза на 208780 куб.м.

2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Добитата вода от сондажа ще се използва за технологично обезпечаване на обект – „Предприятие за бутилиране на изворна вода и безалкохолни напитки“, разположен в същия имот.

4. Необходимата площ за временни дейности при реализацията на обекта ще бъде разположена в границите на имота.

5. Предложената алтернатива е оптимална по отношение на местоположение, тъй като се определя от собствеността на терена, взаимовръзката с обекта, за който ще се използва добитата вода и съществуващата пътна инфраструктура.

6. Съществува алтернатива за технологично водоснабдяване с питейна вода от ВиК мрежата на гр. Девин, но тя е неприемлива поради ограничените ресурси на питейна вода в района, а така също и поради високата цена водата.

7. Генерираните отпадъци ще се третираят съгласно действащото екологично законодателство.

8. Водата от тръбния кладенец след използването и ще се оттича в съществуващата обратна канализация, свързана с канализацията на гр. Девин.

9. Не се очаква шум от работата на потопяемата помпа.

10. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

11. От реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предложението предвижда да се реализира в ПИ 20465.501.576 - гр. Девин, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. на Изп. директор на АГКК, с обща площ 39959 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“. Имотът е собственост на възложителите съгласно Нотариален акт №76, том 3, рег. 750, дело 205 от 30.07.2013г., издаден от Агенция по вписванията – Служба Девин. Географските координати на предвиденото съоръжение са: N 41° 44'37,56" E 24°23'15,46".

2. Съобразено с полученото писмо с изх. № КД-04-382/22.11.2013г., предложението попада във втори пояс на Санитарно охранителна зона и същото е допустимо спрямо разпоредбите на Наредба №6/09.11.2000г., Наредба №3/16.10.2000г. и Заповед №РД-1018/28.12.2001г. на Министъра на околната среда и водите.

3. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството на обекта.

4. Всички предвидени дейности ще се извършват само в границите на имота.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района ще бъдат засегнати незначително от реализацията на предложението. Използваните ресурси ще се в количества и честота, позволяващи тяхната регенерация.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвид обстоятелството, че имота, в който се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, се намират изцяло извън обхвата на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

2. Предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

3. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно писмо с изх.№ 4375/06.01.2014г. на РЗИ – Смолян, при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното намерение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.

3. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на строителство и експлоатация на обекта.

4. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

5. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителството и незначителни за периода на експлоатация.

6. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с изх. № 91-1783-8/30.12.2013 г. на Община Девин, възложителят е информирал обществеността и е осигурил обществен достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС в Община Смолян. В законоустановения срок не са постъпили писмени възражения или становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Строителните отпадъци да се третират в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящето решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 10.01.2014г.

ЕМА ЕНЕВА

Директор на РИОСВ-Смолян

