



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

РЕШЕНИЕ

№ 70-10-1

гр. Смолян, 25.01.....2018 год.

За инвестиционно предложение „МВЕЦ „Св. Врач“ на р. Еленска, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян“, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-187/30.06.2017 г. от „Крама“ ООД, ул. „Първи май“ №10, гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян.

Уведомлението е внесено от възложителя по реда на чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г. (обн., ДВ бр.25/2003 г., посл. изм., ДВ бр.94/2012 г.), което компетентния орган по околна среда – РИОСВ – Смолян е приел и като уведомяване по реда на чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) - ПМС № 201/31.08.2007 г. (обн., ДВ бр.73/2007г., посл. изм., ДВ бр.94/2012 г.).

По данни на възложителя, заявени в уведомлението и съгласно приложената към него документация/информация, инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ „Св. Врач“ на река Еленска, в ПИ с идентификатор 67653.240.9, в землището на гр. Смолян. Централата ще бъде с максимална мощност 200 kW. Предложението включва:

- изграждане на водовземно съоръжение от реката с координати 41°35'5.3"N и 24°39'4.5"E;
- изграждане на трасе на напорен тръбопровод с дължина 939 м, което започва от съоръжението за водохващане в ПИ №67653.240.1 и преминава последователно през ПИ с идентификатори 67653.242.495, 67653.240.4, 67653.240.499, 67653.911.79, 67653.911.77, 67653.911.134 и завършва в сградата на МВЕЦ, разположена в ПИ с идентификатор 67653.240.9;
- изграждане на сграда за производствени нужди на централата с координати 41°34'46.4"N и 24°39'33.3"E.

За инвестиционното предложение е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), завършила с издаване на Решение № СМ-001-ПР/2005г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 04.01.2005г., с което е преценено да не се извършва ОВОС.

През 2011 г. в РИОСВ – Смолян е проведена процедура по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на Решение № 26-ОС/2011г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Св. Врач“ на река Еленска, в ПИ с идентификатор 67653.240.9, в землището на гр. Смолян.

За обекта са издадени Разрешително за водовземане с № 31140049/12.09.2005г., с краен срок на действие до 12.04.2024г. и Разрешително за ползване на повърхностен

воден обект №32170571/19.04.2016г. с цел изграждане на съоръжения за водовземане на повърхностни води за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Св. Врач“ с краен срок 19.04.2019г.

След преглед на внесената информация/документация, РИОСВ – Смолян е уведомил възложителя за следното:

За инвестиционното предложение са проведени две самостоятелни процедури, съответно - по реда на глава шеста от ЗООС, през 2005г. и по реда на чл.31 от ЗБР, през 2011г. Същите не са били съвместени, тъй като Наредбата за ОС е в сила от 17.09.2007г., а процедурата по реда на глава шеста е проведена през 2005 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), решение с което е преценено „да не се извършва ОВОС“, губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околна среда.

В тази връзка и съобразно указания на министъра на околната среда и водите (с изх. №91-00-50/05.10.2016г.), след извършена проверка по документи в срока по чл.93, ал.8 (предишна ал.7) от ЗООС и § 12а, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на ЗООС, е установено, че за реализацията на горесцитираното инвестиционно предложение, включително за дейностите: изграждане на водовземно съоръжение и водовземане от воден обект река Еленска; изграждане на трасе на напорен водопровод; изграждане сградата на МВЕЦ „Свети Врач“, не са издавани разрешения за строеж от органа по одобряване/разрешаване, в случая - Община Смолян. Предвид изложеното, РИОСВ – Смолян приема, че обекта не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-001-ПР/2005г. от 04.01.2005г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Малка ВЕЦ „Св. Врач“ на река Еленска“ в землището на град Смолян, с възложител „Крама“ ООД, е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.

В тази връзка, РИОСВ – Смолян е определил, че за горесцитираното инвестиционно предложение е необходимо да бъде извършена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР, тъй като издаденото Решение №26-ОС/2011г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, няма самостоятелно значение.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), с писмо на РИОСВ – Смолян, изх. № КПД-11-187-(4)/23.05.2017г., на възложителят са дадени указания по отношение на **изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по отношение на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).**

В изпълнение на горепосочените указания, възложителят е внесъл в РИОСВ – Смолян: писмено искане с вх. № КПД-11-187-(5)/04.10.2017г. за преценяване на необходимостта от ОВОС с информация по приложение №2; информация/документация относно обществения интерес и документ за платена такса.

В хода на процедурата, след проведена допълнителна кореспонденция между РИОСВ – Смолян, БД ИБР – Пловдив и възложителя, с писмо вх. № КПД-11-187-(10)/20.11.2017г., възложителят уведомява компетентния орган по околна среда, че в представеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС и в приложената към него информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС е допусната техническа грешка при посочване на параметрите на инвестиционното предложение, раздел II Характеристика на инвестиционното предложение, т.6 и т.10. В тази връзка, в РИОСВ – Смолян са представени коригирани документи, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС.

На основание чл.7, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, с цел коректно определяне на степента на значимост на въздействието от реализацията на предложението върху околната среда, вкл. водите и водните екосистеми, внесено в РИОСВ – Смолян коригирано искане за преценяване на необходимостта от ОВОС е препратено с писмо с изх. № КПД-11-187-(11)/22.11.2017г. до БДИБР - Пловдив за **становище** на БД ИБР в качеството на компетентен орган съгласно Закона за водите.

С писмо на Директора на БДИБР-Пловдив, вх. № КПД-11-187-(14)/19.01.2018г. е изразено следното становище:

- Инвестиционното предложение засяга две защитени зони, които са и зони за защита на водите определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, и на ПУРБ на ИБР.

- Част от водозависимите видове и природни местообитания предмет на опазване в защитена зона "Родопи - Западни" са в неблагоприятно - лошо състояние, съгласно Приложение 11 от Раздел 5 на ПУРБ на ИБР.

- Наличие на ограничения и забрани в програмата от мерки на ПУРБ на ИБР (2016-2021) за дейности от характера на настоящото ИП.

- Наличие на забрани за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия в Закона за водите, съгласно чл. 118ж, ал.1, т.4 от и чл. 118ж, ал.1, т. 5 и във вр. с §146, ал.2 от ПЗР на ЗИД ЗВ.

- Предвид гореизложеното и във връзка със загубено правно действие на Решение № СМ-001-ПР/2005 г. от 04.01.2005г. и указания от МОСВ в писмо с изх. №05-08-2378/24.10.2017г. за отнемане на разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект, за които няма действащ административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР, както и такива които не са започнали осъществяването на ИП, БДИБР предвижда започване на процедура по отнемане на разрешителни за водовземане и ползване на повърхностен воден обект издадени на „Крама“ ООД, с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Свети Врач“.

- При стартиране на процедура за реализиране на същото инвестиционно предложение и последващо издаване на ново разрешително за водовземане, то ще бъде преценено като **недопустимо** съгласно ПУРБ на ИБР и Закона за водите.

Предвид становището на БД ИБР – Пловдив и след извършена проверка за допустимост по реда на чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС и спрямо Националния план за действие за енергията от Възобновяеми енергийни източници 2011-2020г., компетентният орган по околна среда – РИОСВ – Смолян установява следното:

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попадат в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- Площ от 270 кв.м от сервитута на тръбопровода и 38 кв.м от сградоцентралата попадат в BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.);

- Площ от 0.645 дка от сервитута на тръбопровода попада в BG0002113 „Триград Мурсалица“, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010г.).

Инвестиционното предложение е **недопустимо** спрямо режима на защитена зона BG 0002113 „Триград - Мурсалица“, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.). Съгласно т.6.5 от цитираната заповед, в границите на защитената зона е въведена забрана за изграждането на водоелектрически централи, с изключение на тези, за които към датата на

обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл.31 от ЗБР.

В конкретния случай и предвид становището на БД ИБР – Пловдив, заявеното инвестиционно предложение, не попада в изключенията на т.6.5 от Заповед №РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.), и за него следва да се извърши нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР, тъй като издаденото Решение №26-ОС/2011г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, няма самостоятелно значение по смисъла на глава трета, раздел трети от Наредбата за ОС.

Освен това, за заявеното инвестиционно предложение е **установена недопустимост** спрямо забраните в Националния план за действие за енергията от Възобновяеми енергийни източници 2011-2020г., произтичащи от условията и мерките в Становище по екологична оценка №1-2/2012г. на Министерство на околна среда. В становището са заложили мерки и условия, с които предложението е в противоречие, тъй като засяга водозависими видове и местообитания, предмет на опазване в 33 BG0001030 „Родопи Западни“, посочени в I, раздел Б, т.1, подточка 1.1.

Съгласно чл.2а, ал.1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместима процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.2а, ал.2 във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОВОС, във връзка с чл.13 ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОС, във връзка с т.6.5 от Заповед №РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и във връзка със Становище по екологична оценка №1-2/2012г. на Министерство на околна среда и водите (I, раздел Б, т.1, подточка 1.1)

РЕШИХ:

Прекратявам административното производство по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда, респ. по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие

за инвестиционно предложение: „МВЕЦ „Св. Врач“ на р. Еленска, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян“

местоположение: в ПИ с идентификатор 67653.240.9, в землището на гр. Смолян.

възложител: „Крама“ ООД, ул. „Първи май“ №10, гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, с управител – Пламен Чакъров

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – гр. Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез РИОСВ-Смолян.

Прекратяването на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, в това число и оценката на съвместимостта с настоящото решение, не изключва възможността, възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

