



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

РЕШЕНИЕ

№ 10-10-5.....

гр. Смолян, 14.05.....2018 год.

За инвестиционно предложение „Предприятие за бутилиране на изворна вода“, находящо се в землището на село Осиково, община Девин, област Смолян“, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-44/22.01.2018г. от „Братя Неделев“ ЕООД,

Уведомлението е внесено по реда на чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г. (обн., ДВ бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3/05.01.2018г.) прието и като уведомление по чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) - ПМС № 201/31.08.2007 г. (обн., ДВ бр.73/2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3/05.01.2018г.). Към уведомлението са приложени: скица № 781 на УПИ II в кв. 21 по плана на село Осиково; Документ за собственост (Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот); Удостоверение с изх. № РД-05-175/07.09.2016г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян; Декларация за съгласие издадена на 04.10.2016г. от Директора на ЮЦДП ТП „ДГС Михалково“, с. Михалково; скица за имот № 006108, землище на с. Осиково с ЕКАТТЕ 54198, общ. Девин; извадка от горска карта на отдел № 11; Регистър на имотите, попадащи в обхвата на водопровода, тръгващ от КЕИ „Бялата стена“ до УПИ II, кв.21 по плана на село Осиково; Геодезическо занемане и обособяване на санитарноохранителна зона около КЕИ „Бялата стена“ в землището на село Осиково; Допълнителна информация с проектни параметри на водовземното съоръжение, производствено-отпадъчни водни количества, данни за пречиствателното съоръжение и обобщени данни, 1 брой CD.

Съгласно представената в уведомлението информация и документация, с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на предприятие за бутилиране на изворна вода, в землището на село Осиково, община Девин, област Смолян. Производствената база е предвидена за реализация в УПИ II – терен за промишленост, кв.21 по плана на село Осиково, община Девин, с площ от 7000 кв.м. Възложителят е собственик на гореописания урегулиран поземлен имот, ведно с построените в него масивна сграда – „цех“, със застроена площ от 720 кв.м; сграда – „пропуск“, със застроена площ от 10,2 кв.м и сграда – „тоалетна“, със застроена площ от 6 кв.м. По данни на възложителя заявени в уведомлението, се предвижда съществуващата производствена сграда да се преустрои за нуждите на предприятието за бутилиране на изворна вода, в землището на село Осиково, община Девин. За осигуряване на необходимите водни количества за бутилиране, за производствените процеси и за питейно-битови нужди, са направени проучвания и анализи за КЕИ „Бялата стена“, намиращ се в землището на село Осиково, община Девин. Каптажът на проучвания извор е разположен в ПИ № 006108, землището на с. Осиково, на около 1 км североизточно от селото. Видно от представена скица, ПИ № 006108 представлява горска територия с начин на трайно ползване: „Залесена територия“,

държавна частна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково“, с. Михалково. Представена е декларация за съгласие, издадена от Директора на ТП „ДГС Михалково“ на 04.10.2016г., на фирма „Братя Неделеви“ ЕООД – гр. Стамболийски, за водоползване от подземен извор „Бяла стена“, в поземлен имот горска територия – държавна собственост, с № 006108, засегнат отдел 11, подотдел „б“ по Горскостопански план от 2012г., находящ се в землището на село Осиково, териториален обхват на ТП „ДГС Михалково“. Според информацията в уведомлението за инвестиционно предложение, водата от водоизточника ще се използва за бутилиране с цел продажба в търговската мрежа за питейни нужди, както и за питейно-битовото водоснабдяване на самата производствена база, в която ще се бутилира водата. Каптажът е изграден преди 1990 г. и се е използвал за водоснабдяването на бившия стопански двор в село Осиково. Към настоящия момент, същия не се използва, а експлоатационно-техническото му състояние не е задоволително. В тази връзка, за по-нататъшното му използване ще бъде необходимо да се извърши подходящ ремонт и рехабилитация. Около каптажа няма изградено оградително съоръжение, което да огражда зоната за строга охрана – пояс I от СОЗ. За връзката между водоизточника – КЕИ „Бялата стена“ и производствената база, е предвидено да се реализира водопровод с дължина около 1000 м. Според представена допълнителна информация, проектните параметри на водовземането от КЕИ „Бялата стена“ са, както следва: общо средно дневно необходимо водно количество за обезпечаване на производството на предприятието за бутилиране на изворна вода - 7.0 л/сек и годишен обем – 22752 куб.м/год. Предвид, че в селото няма изградена канализационна мрежа, за отвеждането и заустването на отпадъчните води, се предвижда изграждането на пречиствателно съоръжение, разположено на площадката на производственото предприятие. Предложено е изграждане и монтаж на пречиствателно съоръжение “MOVING BED – PICOBELL” – производство на GRAF /Германия/. Това е система за пречистване на отпадъчни води на GRAF с фиксирана биомаса, тип “Picobell, отговаряща на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична малка пречиствателна станция.

Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив, заведено в РИОСВ Смолян с вх. № КПД-11-44-(6)/02.05.2018г., инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt050-Пукнатинни води-Централно Родопски комплекс, а проектната точка на заустване /според приложените географски координати/ на формиращите се производствени отпадъчни води от обекта, попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор – защитена зона (ЗЗ) по Директивата за хабитатите „Родопи Западни“ с код BG0001030. След съоръжението, пречистените води ще се отвеждат, посредством вътрешно площадков канал и външен канализационен клон, до най-близкия водоприемник – „Коприво дере“, вливащо се в „Струг дере“, приток на река „Въча“ /Водно тяло с код BG3MA600L133 – „язовир Въча“, воден обект – река Струг дере/.

Въз основа на представената от възложителя информация, компетентният орган по околна среда – РИОСВ – Смолян определя, че така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности, не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Съгласно представената документация и картен материал, и съобразно извършена проверка относно местоположението на инвестиционното предложение е установено, че предвидените дейности, включени в него, ще се реализират **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

• BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

В тази връзка, предложението **попада** в хипотезата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр.73/2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3/05.01.2018г.), подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

На основание чл.12, ал.5 *от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3/05.01.2018г.),* постъпилото в РИОСВ – Смолян уведомление и документация към него, с писмо с изх. № КПД-11-44-(1)/25.01.2018г. на Директора на РИОСВ - Смолян, е изпратено до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БД ИБР – Пловдив), за произнасяне по компетентност за становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите.

С писмо изх. № ПУ-01-59/22.02.2018г. на Директора на БД ИБР – Пловдив, е указано, че за произнасяне със становище за допустимост, е необходимо да бъде представена допълнителна информация.

Информацията е изисквана от възложителя с писмо изх. № КПД-11-44-(3)/27.02.2018г. на РИОСВ - Смолян. Същата е представена от възложителя и препратена на БДИБР – Пловдив за произнасяне по компетентност.

След разглеждане на допълнителната информация, с писмо с изх. № ПУ-01-59/27.04.2018г., директорът на БДИБР – Пловдив изразява становище, че инвестиционното предложение е **недопустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда поради това, че проектната точка на заустване /според приложените географски координати/ на формиращите се производствени отпадъчни води от обекта, попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор – защитена зона (ЗЗ) по Директивата за хабитатите „Родопи Западни“ с код BG0001030 и съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, т.1 от Наредбата №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредбата №2/08.06.2011г.), не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл.119а, т.1, 2, 4 и 5 от Закона за водите. Цитираната забрана е относима за настоящото инвестиционно намерение.

В тази връзка, предвид издаденото становище с изх. № ПУ-01-59/27.04.2018г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) – Пловдив – специализиран компетентен орган за **недопустимост на инвестиционното предложение** с ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, и съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, т.1 от Наредбата №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредбата №2/08.06.2011г.), процедурата по разглеждане на подаденото уведомление, следва да бъде прекратена в съответствие с изискванията на чл.13, ал.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.).

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2, ал. 5, чл.13, ал.1 и ал.3 от *Наредбата за ОС*, във връзка чл.12, ал. 5 и ал.6, чл. 6а, т.2 и § 2 от *Допълнителните разпоредби* на същата, както и представената писмена документация на вносителя,

РЕШИХ:

Прекратявам започналата процедура по реда на *Наредбата за ОС*, за административна преписка с вх. № КПД-11-44/22.01.2018г. на РИОСВ – Смолян, за инвестиционно предложение за „Предприятие за бутилиране на изворна вода“ в землището на село Осиково, община Девин, област Смолян“, с вносител „Братя Неделев“ ЕООД,

Прекратяването на процедурата за инвестиционно предложение се основава на констатирана недопустимост на дейностите от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, въз основа на писмо с изх. № ПУ-01-59/27.04.2018г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) – Пловдив.

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва възможността да бъде подадено ново уведомление до компетентния орган.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – гр. Смолян, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез РИОСВ-Смолян.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

