



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Утвърдил:

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
МПП „Перперикона”, експлоатирано от „Перперикона” ООД, с. Бял извор, Община Ардино, Област Кърджали

На 28.03.2023 г. (Констативен Протокол №БХ-15), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова Комплексна проверка по Заповед № РД-08-3/11.01.2023 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Млекопреработвателно предприятие” - с. Бял извор, стопанисвано и експлоатирано от „Перперикона“ ООД, общ. Ардино, обл. Кърджали

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води”;
2. Компонент „Въздух”;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци”;
4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”.

II. Цел на проверката

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове.
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
4. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 год. /REACH/ и подзаконовите нормативни актове.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води;
2. Изпускане на емисии от контролирани горивни процеси в атмосферния въздух, проверки за херметичност и досиета на хладилни инсталации;
3. Производствени и опасни отпадъци, съхранение на образуваните отпадъци, водене на отчетност и третиране;
4. Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и съхранение.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



IV. Огразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1.Компонент „Води“

Отпадъчните води от производството постъпват за пречистване в локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, след което се заустват в р. Азмак дере, съгласно условията поставени в Разрешителното за заустване №33140231/29.09.2017 г. издадено от БД „ИБР“-Пловдив. Съоръженията на ЛПСОВ са в добро експлоатационно състояние.

В изпълнение на Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета водна проба от отпадъчна вода на изход ЛПСОВ, преди заустването в р. Азмак дере в присъствие на представител на дружеството. От извършения контролен мониторинг е установено превишение на ИЕО съгласно условията, поставени в Разрешителното за заустване. Води се „Дневник за технологична експлоатация“ за вписване на отчети по водомер на заустваните отпадъчни води, данни от собствен мониторинг на отпадъчните води и дейности по експлоатацията на ЛПСОВ.

След точката на заустване на отпадъчните води в р. Азмак дере, няма видими следи от замърсяване или биологични колонии по дъното на реката.

2.Компонент „Въздух”

На обекта са монтирани 19 бр. стационарни хладилни инсталации и 2 бр. стационарни климатични инсталации. От тях, единадесет инсталации са заредени с фреон R 407C, четири инсталации с фреон R 22, три инсталации с фреон R 507, две инсталации с фреон R 410A и една инсталация с фреон R 404A.

На обекта се извършват проверки за херметичност на инсталациите от лицензирана фирма със сертификат, издаден от Българската браншова камара. Всички проверки за херметичност на хладилните и климатичните системи се отбелязват в „Досиета на системите“.

В РИОСВ-Смолян е представен Годишен отчет за използвани количества ФПГ и ОРВ в хладилните и климатични системи за 2022 год., попадащи в обхвата на Регламент № 517/2014 год.

За производствени нужди на пара има монтирани 2 бр. парни котли работещи на природен газ, с мощност 465 kW всеки, с две изпускателни устройства(комини).

3.Фактор на въздействие „Отпадъци“

Производствени и опасни отпадъци

От дейността на млекопреработвателното предприятие и пречиствателното съоръжение към него се генерират производствени и опасни отпадъци, както следва:

1. Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
2. Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
3. Код 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване;
4. Код 20 01 21* - Луминесцентни лампи;

Образуваните отпадъци са класифицирани, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците. Съхраняват се на специално обособени места, които са обозначени с код и наименование.

„Перперикона“ ООД има извършена регистрация в Националната информационна система (НИСО) и води електронна отчетност за образуваните и предадени отпадъци, съгласно изискванията на Наредба№1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Дружеството има подадени чрез НИСО годишни отчети за 2022 г.

Представени са сключени договори за предаване на отпадъците за последващо третиране с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Продуктова такса

„Перперикона” ООД е производител на мляко и млечни продукти, които се реализират на българския пазар. Опаковките на продуктите са от пластмасата, хартия, картон и алуминий.

Върху опаковките има поставена ясна и четлива маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена, съгласно приложение № 3 и маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно приложение № 4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Дружеството пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. За изпълнение на задълженията си има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е удостоверение, издадено от организацията със срок на действие до 31.12.2024 г. Води се отчетност за пуснатите на пазара опаковани стоки, съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса - попълват приложение №15 - Месечни справки - декларации. Посочените в тях, количества пуснати на пазара опаковки се отчитат на организацията и съответно се фактурират от нея. Последната издадена фактура е за м. февруари 2023 г., която е платена.

„Перперикона“ ООД има получен входящ номер от ИАОС за подадени форми за регистриране като лице, пускащо на пазара опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества и смеси“

Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

По смисъла на Регламент REACH, дружеството се разглежда като „потребител надолу по веригата“. В производството за почистване и дезинфекция се използват натриева основа, азотна киселина, различни видове „Калгонит“ и „Дивос“, които се закупуват от български дистрибутори. По време на проверката са представени информационните листове за безопасност (ИЛБ). Една част от ИЛБ са в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/87, а останалите /на натриевата основа и азотната киселина/, следва да бъдат актуализирани съгласно изискванията Регламента.

При проверката е представено попълнено Приложение № 2 „Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP“.

Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Фирмата притежава складово помещение „Склад препарати“, в което се съхраняват употребяваните химикали на специално обособени места, в плътно затворени оригинални, фабрични опаковки, етикетирани от производителя, съгласно изискванията на Регламент CLP. Достъпът на външни лица е ограничен. Не са установени разливи.

В складовото помещение са налични ИЛБ и инструкции на миесици и дезинфекциращи детергенти. Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т 6 на Наредбата са поставени указателни табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали.

Във връзка с изискванията на чл. 9 на Наредбата е представена актуализирана оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Дружеството употребява и съхранява препарати за почистване и съгласно Регламента за детергентите, в представения ИЛБ, в раздел 12.2 е налична информация за биоразградимостта на ПАВ.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: МПП „Перперикона“, експлоатирано от „Перперикона“ ООД, е установено, че дейността му съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Предвид несъответствие на изискванията по Закона за водите е съставен АУАН за неизпълнение на индивидуалните емисионни ограничения заложи в Разрешителното за заустване №33140231/29.09.2017 г. издадено от БД „ИБР“-Пловдив.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол:

Няма.