



РЕШЕНИЕ

№ СМ - 034-ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, чл.2, ал.1, т.3 „а” и ал.3, чл.8, т.2, уведомление по чл.10 и чл.40, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водоем за спортен риболов”, намиращо се в ПИ 142005, в землището на с.Михалково, общ Девин, с подобект „Масивно водохващане – изграждане на праг на р. Чурековска”, в землището на с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолянска, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „РАЯ-ГХ” ЕООД, с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолянска

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предложението предвижда изграждане на водоем за спортен риболов, разположен в имот № 142005, землище с. Михалково (ЕКАТТЕ 48547), общ. Девин, с площ около 2,4 дка и средна дълбочина около 1,80 м, с начин на трайно ползване – нива. Съоръжението ще се намира непосредствено до р. Въча и в него ще се развъжда основно вида - шаран. Захранването с чиста вода ще се осъществява посредством масивно речно водохващане с изграждане на праг в коритото на р. Чурековска. Корекцията на речното корито на р.Чурековска ще се извърши на около 87 м преди вливането ѝ в р. Въча, като съоръжението ще е снабдено с: основен изпускател (промивен отвор) за промиване на езерото пред водохващането от

наслоените утайки; масивен преливник за високи води; рибен проход конвенционален басейнов тип за пропускане на рибните видове в реката, оразмерен, с екологичен отвор за задължително отводняване на речното корито с екологичните водни количества и малка утаечна камера. От камерата посредством полиетиленов тръбопровод HD-PE Eco Products „EuroSewer” Dn200/174 мм със структурна стена, водата ще се транспортира до водоема. Тръбите ще са вкопани и изолирани от външни механични въздействия. По десният бряг на р. Чурековска водохващането опира в стръмни и високи скали (използвани като крилни стени), а от левия бряг е предвидена бетонова крилна стена с достатъчна височина, която да предпазва съществуващите ниви от заливане при преминаване на високи води. Тръбопроводът ще преминава по коритото на р. Чурековска и под р. Въча ще премине в ст. бет. кожух, вкопан на дълбочина 0,50 м под дъното ѝ и ще се свърже с вододайна шахта на брега на рибарника. Постъпващата вода ще запълва водоема за отглеждане на риба, а след напълването му ще опреснява водата в него. Предвидена е и друга, преливна шахта, която ще контролира както нивото във водоема, така и периодичното му промиване. При изграждане на обекта не се засягат горски площи. Водните количества, съгласно изготвеното прединвестиционно проучване са средно 10-20 л/с (приети 20 л/с) и опресняващо такова след напълване на басейна в размер на 5,3 л/с. Изпълнението на строителните работи по водохващането и преминаването под р. Въча ще се извършва на етапи, чрез отбиване на водите със строителни диги от речна баластра, намиращи се с коритото на реките, като се използват ниските летни води на р. Чурековска, както и маловодието на р. Въча при пълнене на яз. „Цанков камък”.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони и защитени територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, „з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, поради относително малката площ и локалния мащаб на въздействие. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, а именно:

▪ **Мерки по време на строителството:**

- определяне на временно депо за почвено- геоложките материали в рамките на площадката в т.ч. и за хумуса;
- определяне на площадки за ремонт и зареждане на техниката с горива и горивно-смазочни материали по време на строителството;
- изпълнение на строителството на масивното водохващане в съществуващото корито на р. Чурековска така, че да не се допуска значително намаляване на пропускателната ѝ способност и заливане на околните земи;
- отпадъците по време на строителството и от експлоатацията ще се предават на специализирани фирми за обезвреждане.
- строителните отпадъци и изгребните земни маси ще се извозват на специално определени за целта места, посочени от община Девин.
- постоянен контрол върху изправността на техниката и връзките между елементите;
- изграждане на рибен проход конвенционален басейнов тип за пропускане на рибните видове в реката, оразмерен при спазване на всички изисквания на ФАО - за ненарушаване на екологичното разнообразие в реката;

- изграждане на крилна стена с достатъчна височина, която да предпазва съществуващите ниви от заливане при високи води;
- недопускане унищожаването на растителността на съседни терени.

▪ **Мерки по време на експлоатацията:**

- образуваните отпадъци ще се събират и временно съхраняват разделно в специални съдове (контейнери) до предаването им за последващо третиране;
- ще се предприемат действия за осигуряване на площадката от заливане при високи води на реката.
- няма да се допуска замърсяване на водите на реката и ще се осигури нормалната и пропускливост;
- всички дейности, свързани с работния процес ще се изпълняват при стриктно спазване на правилника за безопасност и охрана на труда.

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на съществуващите ползватели. БД ИБР – гр. Пловдив е съгласувала предложението и не възразява срещу реализацията му, съгласно издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31190012/02.02.2010г. и писмо на Община Девин с изх.№ 91-1252-2/01.09.2010г;

3. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни;

4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация;

5. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива по смисъла на ЗЗТ;

6. Предложението не попада в обхвата на защитени зони и няма да засегне местообитания приоритетни за опазване на защитена зона „Родопи - Западни” за хабитатите, която се намира най-близо до площадката. С реализацията му не се засягат места на обитание, почивка, хранене и размножаване на животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени устно или депозиран писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При започване на строително монтажните работи в срок от две седмици, писмено да се уведоми РИОСВ – гр. Смолян;
2. Да не се допуска замърсяване на площи с горива и смазочни материали. Авариралата техника да се ремонтира на специално оборудвани за целта площадки;
3. При изпълнение на изкопа да не се допуска подкопаване на ската. Изкопните дейности да се изпълняват съгласно изготвените проекти;
4. Всички дейности, свързани с работния процес да се изпълняват при стриктно спазване на правилника за безопасност и охрана на труда;
5. При възникване на аварийни ситуации и природни бедствия, незабавно да се информира РИОСВ – Смолян;
6. Изпълнителят да съгласува с общината площадките за депониране на изгребните земни маси.
7. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстова растителност извън разпространението на инвестиционното предложение и да не се допуска увреждане и унищожаване на животински видове.
8. Строителните и битови отпадъци по време на етапите на строителство и експлоатация да се третират по подходящ начин. Да не се допуска замърсяване на реката с отпадъци;

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК.

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ - Смолян

20.09.2010г.