



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Смолян

РЕШЕНИЕ

№ 11 – ДО – 209 – 01 от 04 Юни 2012 г.

Във връзка със заявление № КПД-07-82 от 13.02.2012г. на ЕТ „Вулкан-Байрям Сариев“
гр. Доспат

и

на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение №: 11 – ДО – 209 – 00 от 24 Февруари 2011 г.

на

ЕТ „ВУЛКАН-БАЙРЯМ САРИЕВ“

ЕИК: 120548083, седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Въча“ № 1, **лице, управляващо/представляващо дружеството/ едноличния търговец:** Байрям Сариев, адрес: област Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Въча“ № 1, сл. тел.0899 911 529 факс....

поради следните причини:

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението

Съществуващата площадка, включена в настоящото разрешение, на която се извършват дейности по съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства отговаря на изискванията на чл.13а, ал. 3 от ЗУО.

Във връзка с горното изменям и допълвам разрешението № 11-ДО-209-00/24.02.2011г. със следния консолидиран вариант на разрешението:

IA. Да извършва дейности по:

- **R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите от R1 до R11 – предварително третиране (разкомплектоване на ИУМПС)**
- **R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до R12, на отпадъци на обекти:**

1A) Площадка № 1 с местонахождение: гр. Доспат, област Смолян, община Доспат, местност „Под Калнътепе“, имот № 23025.95.101 - в дясно при влизане в гр. Доспат по пътя от гр. Девин. Съгласно представено писмо от Община Доспат с техен изх. №1257/13.03.2012г., имот с идентификатор 23025.95.101 попада в територия определена за производствени и складови дейности с ОУП.

На посочената площадка да извършва дейностите по:

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите от R1 до R11 – предварително третиране (разкомплектоване на ИУМПС) и

R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до R12, на отпадъците, посочени в таблицата:

№	Вид на отпадъка ¹		Дейности, кодове ²	Количество (тон/год.)	Произход	Състав и свойства ³
	Код	Наименование				
	1	2				
1	16 01 04*	излезли от употреба превозни средства	R13, R12	20 т.	Приети от физ. и юридически лица	Метал, пластмаса, текстил, течности и др. H14 Опасни за околната среда

Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка II от това решение и са неразделна част от него.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Смолян

инж. Елен Минчев
/име и фамилия/

Съгласувал:

инж. Павлина Димчевска– гл.експерт „УООП“

Изготвил:

Евгени Невенов– ст.експерт „Управление на БРО и контрол на площадки за третиране на рециклируеми отпадъци“

II. Условия по т. I от Решение № 11-ДО-209-01 на директора на РИОСВ, гр. Смолян

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по

- **R12** – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите от R1 до R11 – предварително третиране (разкомплектоване на ИУМПС)
- **R13** – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до R12, на отпадъци да се извършват при следните

УСЛОВИЯ:

1. Площадката, на която ще се извършват дейностите, е със следните характеристики:

Площадка №1 с местонахождение: гр. Доспат, област Смолян, община Доспат, местност „Под Калнътепе“, имот № 23025.95.101 - в дясно при влизане в гр. Доспат по пътя от гр. Девин. Съгласно представено писмо от Община Доспат с техен изх. №1257/13.03.2012г., имот с идентификатор 23025.95.101 попада в територия определена за производствени и складови дейности с ОУП. Площадката е с обща площ 1287 кв.м. и е частично оградена и чакълирана. На площадката е разположена дървена постройка, предназначена за съхранение на образуваните при разкомплектоването на ИУМПС опасни отпадъци и годните за повторна употреба авточасти.

Площадката трябва да отговаря на минималните технически изисквания от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства.

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет, в т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид:

Да се осигури безопасно и разделно съхранение на опасните отпадъци от останалите, като се извършва на определени и обозначени за целта места, които:

а) да са снабдени с подходящи съдове за временно съхраняване на оловни акумулатори, филтри и кондензатори, съгласно изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО;

б) да са налице подходящи резервоари за разделно съхраняване на течности от излезли от употреба МПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС;

в) да са налице подходящи складове за свалените гуми и други компоненти и материали с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването на по-големи количества.

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/образуваните отпадъци да се извършват посредством претегляне или по обема на съдовете за течните отпадъци и да се документират в отчетната книга за постъпващите/образуваните отпадъци.

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности: При разкомплектоване на ИУМПС да се извършват следните операции:

4.1. Извършва се оглед на ИУМПС от технически компетентно лице. На базата на модела и оборудването се изготвя задание за начина и последователността на разкомплектоване.

4.2. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

а) отделяне на оловните акумулатори (да се съхраняват с електролита и се предават на фирма, притежаваща съответното разрешение) и резервоари за втечнени газове;

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните части;

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

4.3. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий;

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г) отделяне на стъклата.

4.4. Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на оползотворяване и използване като резервни части.

5. Отпадъците, образувани на площадката, в т. ч. отпадъците, образувани от извършването на дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката са:

№	Вид на отпадък		Дейности, кодове	К-во т/г	Произход	Състав, Свойства
	Код	Наименование				
1.	13 02 04*	хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	Временно съхраняване	0.030	От разкомплектоване на ИУМПС	Смес от въглеводороди Опасни Н3-В - запалими Н6- токсични Н14 Опасни за околната среда
2.	13 02 05*	нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	Временно съхраняване	0.050	От разкомплектоване на ИУМПС	Смес от въглеводороди Опасни Н3-В - запалими Н6- токсични Н14 Опасни за околната среда
3.	13 02 06*	синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	Временно съхраняване	0.030	От разкомплектоване на ИУМПС	Смес от въглеводороди Опасни Н3-В - запалими Н6- токсични Н14 Опасни за околната среда
4.	13 02 07*	Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки	Временно съхраняване	0.020	От разкомплектоване на ИУМПС	Смес от въглеводороди Опасни Н3-В - запалими Н6- токсични Н14 Опасни за околната среда
5.	13 02 08*	Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки	Временно съхраняване	0.020	От разкомплектоване на ИУМПС	Смес от въглеводороди Опасни Н3-В - запалими Н6- токсични Н14 Опасни за околната среда
6.	16 01 07*	маслени филтри	Временно съхраняване	0.030	от разкомплектоване на ИУМПС	Смес от въглеводороди и текстил, Свойства: Н14- Опасни за околната среда
7.	16 01 10*	експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)	Временно съхраняване	0,030	от разкомплектоване на ИУМПС	Опасни Н5 Вредни Н14 Опасни за околната среда
8.	16 01 11*	спирачни накладки, съдържащи азбест	Временно съхраняване	0,010	от разкомплектоване на ИУМПС	Опасни Н5 Вредни Н14 Опасни за околната среда

9.	16 01 13*	спирачни течности	Временно съхраняване	0.010	От разкомплектоване на ИУМПС	Н 14 опасни за околната среда
10.	16 01 14*	антифризни течности, съдържащи опасни вещества	Временно съхраняване	0.010	От разкомплектоване на ИУМПС	Опасни Н5 Вредни Н14 Опасни за околната среда
11.	16 01 21*	опасни компоненти, получени от разкомплектоване на ИУМПС	Временно съхраняване	0.020	от разкомплектоване на ИУМПС	Опасни Н5 Вредни Н14 Опасни за околната среда
12.	16 06 01*	оловни акумулаторни батерии	Временно съхраняване	0.300	От разкомплектоване на ИУМПС	Н5,отровни, дразнещи,съдържат олово,пластмаса и електролит
13.	16 01 03	излезли от употреба гуми	Временно съхраняване	0.800	От разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
14.	16 01 12	спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11	Временно съхраняване	0,030	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
15.	16 01 15	антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14	Временно съхраняване	0.010	От разкомплектоване на ИУМПС и	Неопасни
16.	16 01 17	черни метали	Временно съхраняване	15. 000	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
17.	16 01 18	цветни метали	Временно съхраняване	0.800	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
18.	16 01 19	пластмаси	Временно съхраняване	1.200	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
19.	16 01 20	стъкло	Временно съхраняване	0.200	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
20.	16 01 99	отпадъци, неупоменати другаде	Временно съхраняване	0.050	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни
21.	16 01 22	компоненти, неупоменати другаде	Временно съхраняване	0.150	от разкомплектоване на ИУМПС	Неопасни

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски персонал за обслужване на площадките и инсталациите.

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения аварийен план, приложен към заявлението.

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг –не

9. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на терена – не се предвижда закриване на дейностите за срока на валидност на разрешението, но при промяна, да се уведоми РИОСВ Смолян, съгласно законоустановения срок.

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:

10.1. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), а в случаите при извършване на дейност (събиране и транспортиране) - код Т - в РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето.

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 24 от ЗУО.

10.3. Площадката за приемането и разкомплектоването на ИУМПС да отговаря на следните условия:

- а) непрониклива повърхност на съответната площадка - да има съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване.
- б) да са налице подходящи места за временно съхраняване на демонтирани части, включително складове с непрониклив под за съхраняване на части, които са замърсени с масла.
- в) да са снабдени с подходящи съдове за временно съхраняване на оловни акумулатори, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили, съгласно изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО.
- г) да са налице подходящи резервоари за разделно съхраняване на течности от излезли от употреба МПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС.
- д) да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
- е) да са налице подходящи складове за свалените гуми и други компоненти и материали с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването на по-големи количества.
- ж) да не се допуска разпиляване на отпадъци извън територията на площадката.
- з) да се постави табела с ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира и работното време;

При разкомплектоването на ИУМПС предварително да се отделят течностите, акумулаторите и др. опасни отпадъци съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства /изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г/ Разделното събиране на отпадъците да се извършва на определени за целта места. Пункта на площадката за съхранение на НУБА да се маркира съгласно изискванията на съответните наредби.

10.4. За всяко прието МПС, операторът да издава удостоверение за разкомплектоване, копие от което да представи пред органите на КАТ-Пътна полиция в 14 дневен срок от приемането на автомобила в центъра за разкомплектоване.

10.5. Опасните отпадъци да се предават на лица, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за по нататъшно оползотворяване и/или обезвреждане.

10.6. Да се осигури безопасно и разделно съхранение на опасните отпадъци от останалите, като местата за тях да бъдат оградени и обозначени.

10.7. Забранява се неконтролируемо освобождаване и /или изхвърляне на негодни за употреба батерии и акумулатори от ИУМПС, както и изхвърлянето и/или изливането на електролит от негодни за употреба акумулатори.

10.8. Отчетност

Притежателят на разрешението се задължава да води отчетност за приетите и разкомплектовани ИУМПС съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.).

- При приемане и предаване на отпадъци да се попълва отчетна книга - приложение № 3 за образуване и /или третирани отпадъци/ и транспортни карти - приложение №4 за опасните отпадъци/ съгласно изискванията на Наредба № 9/ДВ, бр.95/2004 г./ за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с всички отпадъци.

- Ежегодно до 31 март, да се предоставя в РИОСВ Смолян, годишен отчет за отпадъци от МПС, съгласно приложение № 3, а в края на всяко тримесечие за текущата година, да се изпраща в ИАОС информация за броя на приетите ИУМПС, съгласно приложение № 5б. Образците на Приложения № 3 и № 5б са съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства /изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г/ Информацията в ИАОС да се предоставя в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие.

10.9. Притежателят на разрешението е длъжен да осигурява неограничен достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъци и условията, поставени в Решението.

10.10. Това Решение не отменя условията предвидени в други нормативни документи.

10.11. Молбата за продължаване на срока на Разрешението трябва да бъде направена най-малко два месеца преди крайната дата на изтичане срока на настоящото.

Решението на директора на РИОСВ, гр. Смолян може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Смолян

инж. Елен Минчев

/име и фамилия/